

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



L'expert en signalisation et stockage



UN CONCENTRÉ D'INNOVATIONS



CATALOGUE GÉNÉRAL PROFESSIONNEL 2014

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



CHAÎNES & BALISAGE

P. 10 À 43

Chaînes et accessoires de chaînes	p. 12
Balises de signalisation modulables	p. 22
Cônes et accessoires pour cônes	p. 27
Équipements de chantier	p. 36

POTEAUX & BARRIÈRES

P. 44 À 71

Accessoires poteaux	p. 62
Barrières Express	p. 65
Barrières Télescopiques	p. 66

POTEAUX À SANGLES

P. 72 À 89

Programme de personnalisation	p. 74
Poteaux à sangle	p. 75
Supports muraux	p. 82
Accessoires	p. 86
Double-têtes et réhausseuses	p. 88

PANNEAUX

P. 90 À 123

Pédagogie	p. 92
Panneaux	p. 94
Panneaux sur mesure	p. 122

GLOSSAIRE

Liste alphabétique	p. 124 à 137
--------------------------	--------------

SIGNALISATION

P. 138 À 157

Chevalets	p. 138
Numéros	p. 154
Signalétique	p. 157

BACS DE RANGEMENT

P. 158 À 179

Bacs	p. 160
Accessoires pour bacs	p. 164
Bien choisir ses bacs	p. 179

MARCHEPIEDS ET DIVERS

P. 180 À 190

Seaux	p. 182
Pelles à neige	p. 184
Tabourets et marchepieds	p. 186



NOUVEAUTÉS 2013

Balise de signalisation modulable

p.22



Baliser durablement ou temporairement, intérieur ou extérieur avec la même solution.



Crochets

p.28



Crochet d'extrémité pour cône de signalisation.



Support de lampe (cône et poteau)

p.28



Fixer vos lampes de chantier sur des cônes.



Poteaux double sangles

p.88

Délimitation plus visible et plus efficace avec les poteaux double sangles !



Numéros "ZAMAK"

p.154

Pour la numérotation des villas, immeubles,...



Chromé

Cuivre vieilli

Or vieilli



Chromé



Cuivre vieilli



Or vieilli

Rubans adhésifs orange multi-usage

p.41

Pour tous travaux du bâtiment: masquage, protection raccordement, isolation, marquage,...



50 mm

75 mm



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION





L'embout de sécurité multifonctions

2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, chaîne, lampe...

S'adapte sur fer à béton de \varnothing 8 à 20 mm

Nouvelle norme AFNOR



Évolution des visuels selon dernière mise à jour norme ISO 7010.



Poteau Acier sur platine à fixer



À fixer au sol pour une délimitation permanente.

Support d'informations **A3** et **A4** Alu avec collier

p.63

Mettre en avant les messages.



Poteau **PVC** avec tête à sangle

p.80

Solution idéale pour tout balisage de maintenance.



Réhausse

p.89

Rendre plus visible l'information en lui donnant de la hauteur.



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



NOUVEAUTÉS 2013

Chevalet hachuré

p.139



Idéal pour prévenir ou interdire de manière générale et temporaire.

Barrière de chaîne


p.20



Matérialiser le barrage d'un accès de manière visible.

Plaque de porte Libre - Occupé

p.157



D'un simple mouvement, faites apparaître libre ou occupé.

Kit Balisage Express

p.29

Délimitez rapidement un chantier, une maintenance.



Barrière Télescopique

p.66

Une barrière qui s'adapte à tous les chantiers grâce à sa longueur variable.



Dérouleur de sangle pour cône

p.30

Un barrage efficace qui ne prend pas de place.



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



CHAÎNES & BALISAGE

Chaînes SIGNAL	p. 12
Chaînes spécifiques	p. 14
Accessoires de chaînes	p. 18
Barrières de chaînes	p. 20
Balises de signalisation modulables	p. 22
Cônes de chantier	p. 27
Accessoires pour cônes	p. 28
Kit de balisage	p. 29
Dérouleurs de sangle pour cônes	p. 30
Lampe de chantier	p. 34
Fardier & Piquets	p. 35
Embouts de sécurité	p. 36
Rubans de chantier	p. 38
Rubans techniques	p. 39
Rubans adhésifs	p. 40
Rubans PVC Orange	p. 41
Grillages	p. 42
Panneaux de chantier	p. 43



**CONSTRUCTION
OU D'UNE MAISON
NEUVE**

Permis de construire n° : _____
 Bénéficiaire(s) : _____
 Dossier consultable en Mairie
 Superficie du terrain : _____
 Superficie du plancher : _____
 Hauteur au dessus du sol : _____
 Surface des bâtiments à démolir : _____
 Nature des travaux : _____
 Nombre de lots ou emplacements : _____

Chantier interdit d'accès

Entrepreneur : _____
 Adresse : _____
 Téléphone : _____
 Membre(s) de la profession : _____

Architecture : _____
 Terrassement : _____
 Maçonnerie : _____
 Charpente / Couverture : _____
 Menuiserie : _____

NOVAF
GRILLAGE DELIMITATION
DE CHANTIER
bilibic

PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE

CHANTIER
INTERDIT AU
PUBLIC

CHANTIER
INTERDIT AU PUBLIC
D'ENTRER



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION

CHAÎNES SIGNAL

EN POLYÉTHYLÈNE USAGE COURANT



Recommandé pour toutes utilisations de balisage, décoration, etc...
Matériau PEHD - Haute densité - Stabilité aux UV - Coloris stables.

Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de $\pm 2\%$.

Chaînes **Signal polyéthylène** en sac de 25 m

Recommandée pour le balisage.

Chaîne économique.
Usage intérieur et extérieur.
Matière : PEHD - Stabilisé UV.

DESIGNATION	DIMENSIONS EXT. MAILLONS	CONDITIONNEMENT	COLISAGE	N°PRIX
Chaîne Signal ϕ 6 mm	53 x 21 x 6 mm	en sac de 25 m	par 1	n° 245
Chaîne Signal ϕ 8 mm	70 x 27 x 8 mm	en sac de 25 m	par 1	n° 250
Chaîne Signal ϕ 10 mm	90 x 35 x 10 mm	en sac de 25 m	par 1	n° 255

REFERENCE		ϕ 6 mm	ϕ 8 mm	ϕ 10 mm
COLORIS		Sac de 25 m	Sac de 25 m	Sac de 25 m
Rouge	Blanc	1165083	1185081	1205086
Rouge fluo*	Blanc	1165380	1185388	1205383
Vert	Blanc	1165281	1185289	1205284
Jaune	Noir	1165182	1185180	1205185
	Blanc	1160187	1180185	1200180
	Noir	1160286	1180284	1200289
	Rouge	1160583	1180581	1200586
	Jaune	1160385	1180383	1200388
	Vert	1160484	1180482	1200487
	Vert Bronze	1823235	1823259	1823457
	Bleu	Blanc	1185982	

*Coloris fluo : majoration de 15 % du prix standard.
Pour un coloris hors standard, contactez l'usine.

Chaînes **Signal polyéthylène** en sac de 5 m

Idéal pour la vente en magasin de bricolage.

La vente en sachet de 5 mètres supprime la coupe et permet une présentation de la chaîne sur simples broches dans les linéaires.



DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX	REFERENCE	ϕ 6 mm	ϕ 8 mm	
			COLORIS	sac 5 m	sac 5 m	
Chaîne Signal ϕ 6 mm	par 10	n° 247	Rouge	Blanc	1165045	1185043
Chaîne Signal ϕ 8 mm	par 10	n° 252	Jaune	Noir	1165144	1185142
				Blanc	1160149	1180147
				Noir	1165397	1180246
			Vert	Blanc	1165403	1185791

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Chaînes Signal polyéthylène sur bobine

Pour découpe à la demande.

Caractéristiques des chaînes identiques à celles des chaînes en sacs de 25 m.
La bobine se positionne sur un dérouleur (fourni à l'implantation).

DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
	POIDS	
Bobine de 50 m de chaîne Signal ø 6 mm	par 1 / 3,34 kg	n° 275
Bobine de 37,5 m de chaîne Signal ø 8 mm	par 1 / 3,88 kg	n° 276
Bobine de 20 m de chaîne Signal ø 10 mm	par 1 / 3,68 kg	n° 277

REFERENCE		ø 6 mm	ø 8 mm	ø 10 mm
COLORIS		bobine 50 m	bobine 37,5 m	bobine 20 m
Rouge	Blanc	1165021	1185029	1205024
Rouge fluo*	Blanc	1165328	1185326	1205321
Vert	Blanc	1165229	1185227	1205222
Jaune	Noir	1165175	1185128	1205123
	Blanc	1160125	1180123	1200128
	Noir	1160224	1180222	1200227
	Rouge	1160521	1180529	1200524
	Jaune	1160323	1180321	1200326
	Vert	1160422	1180420	1200425

*Coloris fluo : majoration de 15 % du prix standard.



Chaînes Signal polyéthylène en carton-présentoir


Pour une meilleure présentation.

Chaîne livrée en sac de 25 m et surconditionnée dans un carton servant de stock de présentation.
Le carton-présentoir contient plusieurs sacs de 25 m :
ø 6 mm = 6 sacs - ø 8 mm = 4 sacs - ø 10 mm = 2 sacs.

DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Chaîne Signal ø 6 mm Carton 6 x 25 m = 150 m	par 1	n° 246
Chaîne Signal ø 8 mm Carton 4 x 25 m = 100 m	par 1	n° 251
Chaîne Signal ø 10 mm Carton 2 x 25 m = 50 m	par 1	n° 256

REFERENCE		ø 6 mm	ø 8 mm	ø 10 mm
COLORIS				
Rouge	Blanc	1822924	1823013	1823105
Rouge fluo*	Blanc	1822955	1823044	1823136
Vert	Blanc	1822948	1823037	1823129
Jaune	Noir	1822931	1823020	1823112
	Blanc	1823143	1822962	1823051
	Noir	1823150	1822979	1823068
	Rouge	1822917	1823006	1823099
	Jaune	1823167	1822986	1823075
	Vert	1823174	1822993	1823082
	Vert Bronze	1823310	1823327	1823334

*Coloris fluo : majoration de 15 % du prix standard.



Dimensions : h. = 300 - l. = 405 - p. = 400 mm.

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



CHAÎNES SPÉCIFIQUES

Chaînes polyéthylène photoluminescentes



Standard

Photoluminescent

Pour une meilleure visibilité de nuit.

En cas d'obscurité soudaine, diffusent une intense lueur.
L'intensité et la durée de luminescence sont fonction du temps d'exposition à la lumière.
Coloris : rouge et photoluminescent / noir et photoluminescent / photoluminescent.
Caractéristiques des maillons identiques à la chaîne Signal.

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	N°PRIX
Chaîne Photoluminescente ø 6 mm - sac 10 m.	53 x 21 x 6 mm	par 1	n° 286
Chaîne Photoluminescente ø 6 mm - sac 25 m.	53 x 21 x 6 mm	par 1	n° 287
Chaîne Photoluminescente ø 8 mm - sac 10 m.	70 x 27 x 8 mm	par 1	n° 288
Chaîne Photoluminescente ø 8 mm - sac 25 m.	70 x 27 x 8 mm	par 1	n° 289

REFERENCE	ROUGE	PHOTOLUM.	NOIR	PHOTOLUM.	PHOTOLUM.
ø 6 sac de 10 m		1823525		1823532	1823549
ø 6 sac de 25 m		1823556		1823563	1823570
ø 8 sac de 10 m		1823587		1823594	1823600
ø 8 sac de 25 m		1823617		1823624	1823631

Chaînes maillons courts polyéthylène en sac de 25 m

La chaîne de délimitation haut de gamme.

Chaîne réalisée en polyéthylène haut densité, stabilité aux ultraviolets.
Neutralité chimique aux agents atmosphériques.



DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	COLISAGE	N°PRIX
Chaîne maillons courts ø 6 mm	38 x 21 x 6 mm	en sac de 25 m	par 1	n° 155
Chaîne maillons courts ø 8 mm	54 x 30 x 8 mm	en sac de 25 m	par 1	n° 169
Chaîne maillons courts ø 10 mm	70 x 40 x 10 mm	en sac de 25 m	par 1	n° 181

REFERENCE		ø 6 sac de 25 m	ø 8 sac de 25 m	ø 10 sac de 25 m
Rouge	Blanc	1065086	1085084	1105089
Vert	Blanc	1065284	1085282	1105287
Jaune	Noir	1065185	1085183	1105188
	Blanc	1060180	1080188	1100183
	Noir	1060289	1080287	1100282
	Rouge	1060586	1080584	1100589
	Jaune	1060388	1080386	1100381

Chaînes maillons courts polyamide en sac de 25 m et bobine

Conçu pour un usage intensif.

Résistent à des contraintes plus élevées que les chaînes en polyéthylène.
 Nombreuses utilisations en milieu industriel (froid, chaud, ambiances chimiques, etc...)

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	COLISAGE	N°PRIX
Chaîne polyamide ø 6 mm	38 x 21 x 6 mm	en sac de 25 m	par 1	n° 157
Chaîne polyamide ø 8 mm	54 x 30 x 8 mm	en sac de 25 m	par 1	n° 171
Chaîne polyamide ø 10 mm	70 x 40 x 10 mm	en sac de 25 m	par 1	n° 183

Bobine de 25 m de chaîne polyamide ø 6 mm	38 x 21 x 6 mm	par 1	n° 241
Bobine de 25 m de chaîne polyamide ø 8 mm	54 x 30 x 8 mm	par 1	n° 242
Bobine de 25 m de chaîne polyamide ø 10 mm	70 x 40 x 10 mm	par 1	n° 244

REFERENCE		ø 6 sac de 25 m	ø 8 sac de 25 m	ø 10 sac de 25 m
Rouge	Blanc	1265080	1285088	1305083
Jaune	Noir	1265189	1285187	1305182
	Blanc	1260184	1280182	1300187
	Noir	1260283	1280281	1300484
REFERENCE		ø 6 bobine 25 m	ø 8 bobine 25 m	ø 10 bobine 25 m
Rouge	Blanc	1265035	1285033	1305038
Jaune	Noir	1265134	1285132	1305137
	Blanc	1260139	1280137	1300132
	Noir	1260238	1280236	1300231



Chaînes à étau en polyamide en sac de 25 m

Chargé fibre de verre.

Mêmes caractéristiques que les chaînes en polyamide, mais résistance mécanique plus élevée.
 Maillon renforcé par un étau.
 En noir uniquement. Dimensions maillons : 70 x 40 x 10 mm

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1400283	Chaîne polyamide à étau chargé fibre de verre ø 10 mm	sac de 25 m - par 1	n° 195



Pour GENCOD complet, veuillez ajouter notre radical : **3 30 648** avant la référence (non indispensable pour passer votre commande).


WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



CHAÎNES SPÉCIFIQUES

Chaînes plastique petits diamètres



Usages divers

NOVAP spécialiste de la fabrication des chaînes plastiques (brevets internationaux), propose une très large gamme de chaînes pour le bricolage et l'industrie.

De la petite chaînette à la grosse chaîne. Consultez l'usine pour plus d'informations

REFERENCE	ø 2 mm sac de 25 m	ø 3 mm sac de 25 m	ø 4 mm sac de 25 m
Blanc	1020184	1030114	1040113
Noir	1020283	1030213	1040212

DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Chaîne PE ø 2 mm	sac de 25 m - par 1	n° 107
Chaîne PE ø 3 mm	sac de 25 m - par 1	n° 119
Chaîne PE ø 4 mm	sac de 25 m - par 1	n° 131

Coloris standards : noir et blanc (autres coloris sur demande par quantités).

Barrière de chaînes en sac de 5 m



Longueur barrière : 5 mètres.

Excellente visibilité.

Coloris Rouge/Blanc, diamètre chaîne : 6 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	N°PRIX
1360150	Barrière de chaîne + chaîne	n° 921



Voir les pages 20 & 21 pour la gamme complète.



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



ACCESSOIRES DE CHÂÎNES

Anneaux **brisés**



Permet de relier deux morceaux de chaîne.

En polyéthylène haute densité stabilisé aux UV.
Existent également en polyamide (sur demande).

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDIT.	N°PRIX
Anneau brisé ø 6 mm	38 x 21 x 6 mm	par 10	n° 207
Lot de 3 anneaux brisés ø 6 mm s/skin pack		par 5 lots	n° 227
Anneau brisé ø 8 mm	54 x 30 x 8 mm	par 10	n° 208
Lot de 2 anneaux brisés ø 8 mm s/skin pack		par 5 lots	n° 229
Anneau brisé ø 10 mm	70 x 40 x 10 mm	par 10	n° 209
Lot de 2 anneaux brisés ø 10 mm s/skin pack		par 5 lots	n° 231

REFERENCE	ø 6 en vrac	le lot	ø 8 en vrac	le lot	ø 10 en vrac	le lot
Blanc	1661110	1661141	1681118	1681149	1701113	1701144
Noir	1661219	1661240	1681217	1681248	1701212	1701243
Rouge	1661516	1661547	1681514	1681545	1701519	1701540
Vert	1661417	1661448	1681415	1681446	1701410	1701441
Jaune	1661318	1661349	1681316	1681347	1701311	1701342

Maillons **rapides**



Pour accrocher la chaîne.

Maillon à vis en polyamide, très résistant.

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDIT.	N°PRIX
Maillon rapide ø 6 mm	59 x 24 x 6 mm	par 10	n° 222
Lot de 1 maillon rapide ø 6 mm s/skin pack		par 5 lots	n° 233
Maillon rapide ø 8 mm	74 x 32 x 8 mm	par 10	n° 223
Lot de 1 maillon rapide ø 8 mm s/skin pack		par 5 lots	n° 234
Maillon rapide ø 10 mm	89 x 40,5 x 10 mm	par 10	n° 224
Lot de 1 maillon rapide ø 10 mm s/skin pack		par 5 lots	n° 235

REFERENCE	ø 6 en vrac	le lot	ø 8 en vrac	le lot	ø 10 en vrac	le lot
Blanc	1762114	1762145	1782112	1782143	1802117	1802148
Noir	1762213	1762244	1782211	1782242	1802216	1802247
Rouge	1762510	1762541	1782518	1782549	1802513	1802544
Vert	1762411	1762442	1782419	1782440	1802414	1802445
Jaune	1762312	1762343	1782310	1782341	1802315	1802346

Crochets à vis



Crochets ouverts ou fermés pour accrocher, suspendre,...

En polyamide, très résistant ; vis zinguée.

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDIT.	N°PRIX
Crochet à vis ouvert ø 8/10 mm	50 x 50 x 90 L	par 10	n° 220
Lot de 2 crochets à vis ouverts s/skin pack		par 5 lots	n° 221
Crochet à vis fermé ø 8/10 mm	50 x 50 x 90 L	par 10	n° 220
Lot de 2 crochets à vis fermés s/skin pack		par 5 lots	n° 221

REFERENCE	Crochet ouvert	en vrac	le lot	Crochet fermé	en vrac	le lot
Blanc		1812116	1812147		1822115	1822146
Noir		1812215	1812246		1822214	1822245
Rouge		1812512	1812543		1822511	1822542
Vert		1812413	1812444		1822412	1822443

Accrochage mural

Autres solutions d'accrochage.


Crochet fendu pouvant être fixé à l'extrémité d'une chaîne.

Platine murale permettant la réalisation d'une délimitation entre deux murs, portes, etc...

Platine avec anneaux (ouvert ou fermé). Fixation par vis ou adhésif fourni.

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDIT.	N°PRIX
Crochet d'extrémité	110 x 40 x 12 mm	par 10	n° 201
Lot de 2 crochets d'extrémité s/skin pack		par 5 lots	n° 202
Platine avec anneau ouvert s/skin pack	90 x 60 x 59 mm	par 5	n° 203
Platine avec anneau fermé s/skin pack	90 x 60 x 59 mm	par 5	n° 203

REFERENCE	Rouge	Noir	Blanc
Crochet d'extrémité	1822689	1822696	1822702
Lot de 2 crochets d'extrémité s/skin pack	1822719	1822726	1822733
Platine avec anneau ouvert s/skin pack	1822740	1822757	1822764
Platine avec anneau fermé s/skin pack	1822771	1822788	1822795



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Bouchon crochet

Crochet d'extrémité pour cône de signalisation.

Permet de relier deux cônes entre eux avec de la chaîne ou du ruban.

Réalisé en polyéthylène.

S'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes.

Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même pour avoir la bonne orientation.

Vendu en kit : 10 crochets + 25 m chaîne ø 8 mm Signal Rouge/Blanc.

Vendu en carton de 50 pièces (5 sachets de 10 pièces).

REFERENCE	DESIGNATION	CONDIT.	N°PRIX
3330069	Kit 10 bouchons crochet + chaîne	1 carton	n° 586
3330168	Carton de 50 crochets (5x10)	1 carton	n° 566

Voir aussi page 28.



Kit 10 bouchons crochet + chaîne



Carton de 50 crochets (5x10)

NOUVEAU



Pour GENCOD complet, veuillez ajouter notre radical : **3 30 648** avant la référence (non indispensable pour passer votre commande).

BARRIÈRES DE CHÂÎNES

Chaînes et accessoires



Chaînes avec morceaux de chaîne



- **Matérialiser** le barrage d'un accès de manière visible.
- **À utiliser** indépendamment ou en recharge pour dérouleur.
- **À fixer** sur un poteau ou directement sur un mur avec un crochet.
- **5 longueurs** de 5 à 25 m.
- Versions avec chaînes 6 ou 8 mm.




Chaînes avec rubans hachurés



Chaînes avec bandelettes doubles

BALISAGE
← →
jusqu'à
25 mètres


Dérouleur de barrière de chaîne



VERSION DÉROULEUR 6 MM	Longueur de chaîne	Référence				N°PRIX
		Rouge	Blanc	Jaune	Noir	
Chaînes 6 mm avec morceaux de chaîne	25,00 m	1360730		1360747		n° 956
	17,50 m	1360754		1360761		n° 957
	10,00 m	1360778		1360785		n° 958
Chaînes 6 mm avec rubans hachurés	25,00 m	1360792		1360808		n° 950
	17,50 m	1360815		1360822		n° 951
	10,00 m	1360839		1360846		n° 952
Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles	25,00 m	1360853		1360860		n° 953
	17,50 m	1360877		1360884		n° 954
	10,00 m	1360891		1360907		n° 955
Chaînes 6 mm seule	25,00 m	1360013		1360020		n° 959
	17,50 m	1360037		1360044		n° 960
	10,00 m	1360051		1360068		n° 961

VERSION DÉROULEUR 8 MM	Longueur de chaîne	Référence				N°PRIX
		Rouge	Blanc	Jaune	Noir	
Chaînes 8 mm avec morceaux de chaîne	20,00 m	1360914		1360921		n° 972
	15,00 m	1360938		1360945		n° 973
	10,00 m	1360952		1360969		n° 974
Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	20,00 m	1360976		1360983		n° 966
	15,00 m	1360990		1361003		n° 967
	10,00 m	1361010		1361027		n° 968
Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	20,00 m	1361034		1361041		n° 969
	15,00 m	1361058		1361065		n° 970
	10,00 m	1361072		1361089		n° 971
Chaînes 8 mm seule	20,00 m	1360334		1360341		n° 975
	15,00 m	1360358		1360365		n° 976
	10,00 m	1360372		1360389		n° 977

Barrière de chaîne



BARRIÈRES CHAÎNES 6 MM	Longueur de chaîne	Référence				N°PRIX
		Rouge	Blanc	Jaune	Noir	
Chaînes 6 mm avec morceaux de chaîne	25,00 m	1360099		1360105		n° 918
	17,50 m	1360112		1360129		n° 919
	10,00 m	1360136		1360143		n° 920
	5,00 m	1360150		1360167		n° 921
Chaînes 6 mm avec rubans hachurés	25,00 m	1360174		1360181		n° 910
	17,50 m	1360198		1360204		n° 911
	10,00 m	1360211		1360228		n° 912
	5,00 m	1360235		1360242		n° 913
Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles	25,00 m	1360259		1360266		n° 914
	17,50 m	1360273		1360280		n° 915
	10,00 m	1360297		1360303		n° 916
	5,00 m	1360310		1360327		n° 917

BARRIÈRES CHAÎNES 8 MM	Longueur de chaîne	Référence				N°PRIX
		Rouge	Blanc	Jaune	Noir	
Chaînes 8 mm avec morceaux de chaîne	25,00 m	1360433		1360440		n° 936
	20,00 m	1360457		1360464		n° 937
	15,00 m	1360471		1360488		n° 938
	10,00 m	1360495		1360501		n° 939
	5,00 m	1360518		1360525		n° 940
Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	25,00 m	1360532		1360549		n° 926
	20,00 m	1360556		1360563		n° 927
	15,00 m	1360570		1360587		n° 928
	10,00 m	1360594		1360600		n° 929
	5,00 m	1360617		1360624		n° 930
Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	25,00 m	1360631		1360648		n° 931
	20,00 m	1360655		1360662		n° 932
	15,00 m	1360679		1360686		n° 933
	10,00 m	1360693		1360709		n° 934
	5,00 m	1360716		1360723		n° 935

Kit de fixation pour dérouleur et/ou réception de la barrière

à sceller ou à visser (platine de fixation fournie, manchon inclus).

Tube acier, coloris blanc.

Hauteur : 1,10 m - colliers de fixation du dérouleur fournis.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1362000	Poteau de fixation pour enrouleur à fixer	par 1	n° 999
1362017	Poteau de fixation pour enrouleur à sceller	par 1	n° 998



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



BALISE DE SIGNALISATION MODULABLE



Baliser durablement ou temporairement, intérieur ou extérieur avec la même solution.

NOUVEAU



Livré avec 5m de chaîne 8mm.



Lampe de chantier + support



Montage et démontage facile.
Possibilité d'ajout ou de suppression de segments.



Panneau Ø 300mm + support



Socle lestable (sable ou gravier)



Fixation au sol par vis



Balise Standard à fixer ou à lester

Composée de 1 socle, 4 segments,
1 couvercle et 5m de chaîne Ø 8mm.

Hauteur balise standard : 85 cm

Ø éléments centraux : 200 mm

Ø socle : 320 mm

Livrée avec accessoires suivants :

- Vis de montage socle/segment
- Barre de montage/démontage des segments.

Les standards :



REFERENCE	COLORIS
1090019	Rouge Blanc



REFERENCE	COLORIS
1090026	Jaune Noir



REFERENCE	COLORIS
1090002	Orange Blanc



REFERENCE	COLORIS
1090033	Vert Blanc



REFERENCE	COLORIS
1090040	Bleu Blanc

Les "rétro réfléchissantes" équipées 2 bandes classe 1 :



REFERENCE	COLORIS
1090057	Rouge



REFERENCE	COLORIS
1090064	Jaune



REFERENCE	COLORIS
1090071	Orange



REFERENCE	COLORIS
1090088	Vert



REFERENCE	COLORIS
1090095	Bleu



REFERENCE	COLORIS
1090101	Blanc



REFERENCE	COLORIS
1090118	Blanc Film Rouge

DESIGNATION	COLISAGE	N° PRIX
Balise standard	Par 1	n° 820
Balise rétro 2x Classe 1	Par 1	n° 821
Balise rétro 1x Classe 1	Par 1	n° 822

Les "rétro réfléchissantes" équipées 1 bande classe 1 :



REFERENCE	COLORIS
1090125	Blanc




REFERENCE	COLORIS
1090507	Blanc Film Rouge





Kit de deux balises modulables

Afin de faciliter au maximum vos contraintes de délimitation, NOVAP a créé un kit de 2 balises. Ceci permet rapidement de répondre à une grande partie des besoins en balisage avec 1 kit prêt à l'emploi.


Kits standards :




REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS		FINITION	COLISAGE	N° PRIX
1090132	Kit 2 balises modulables	Rouge	Blanc	Standard	1 kit	n° 823
1090149	Kit 2 balises modulables	Jaune	Noir	Standard	1 kit	n° 823
1090156	Kit 2 balises modulables	Orange	Blanc	Standard	1 kit	n° 823
1090163	Kit 2 balises modulables	Vert	Blanc	Standard	1 kit	n° 823
1090170	Kit 2 balises modulables	Bleu	Blanc	Standard	1 kit	n° 823



Kits rétroréfléchissants équipés 2 bandes classe 1 :



REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS		FINITION	COLISAGE	N° PRIX
1090187	Kit 2 balises modulables	Rouge	Blanc	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit	n° 824
1090194	Kit 2 balises modulables	Jaune	Noir	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit	n° 824
1090200	Kit 2 balises modulables	Orange	Blanc	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit	n° 824
1090217	Kit 2 balises modulables	Vert	Blanc	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit	n° 824
1090224	Kit 2 balises modulables	Bleu	Blanc	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit	n° 824
1090231	Kit 2 balises modulables	Blanc	Blanc	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit	n° 824
1090248	Kit 2 balises modulables	Blanc	Film Rouge	2 bandes Rétro Classe 1	1 kit	n° 824



Kits rétroréfléchissants équipés 1 bande classe 1 :

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS		FINITION	COLISAGE	N° PRIX
1090255	Kit 2 balises modulables	Blanc	Blanc	1 bande Rétro Classe 1	1 kit	n° 825
1090514	Kit 2 balises modulables	Blanc	Film Rouge	1 bande Rétro Classe 1	1 kit	n° 825



CHAINES & BALISAGE



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Segment supplémentaire à l'unité

Possibilité de faire évoluer la balise modulable avec un ou plusieurs segments supplémentaires. Disponible en finition standard ou rétro réfléchissante (voir tableau).



DESIGNATION	REFERENCE	N°PRIX	DESIGNATION	REFERENCE	N°PRIX
Segment rouge	1090262	n° 826	Segment rouge + film cl.1	1090330	n° 827
Segment jaune	1090279	n° 826	Segment jaune + film cl.1	1090347	n° 827
Segment orange fluo	1090286	n° 826	Segment orange fluo + film cl.1	1090354	n° 827
Segment vert	1090293	n° 826	Segment vert + film cl.1	1090361	n° 827
Segment bleu	1090309	n° 826	Segment bleu + film cl.1	1090378	n° 827
Segment noir	1090316	n° 826	Segment blanc + film cl.1	1090385	n° 827
Segment blanc	1090323	n° 826	Segment blanc + film rouge cl.1	1090392	n° 827



Support panneau pour disques ø 300 mm ou panneau 330x200 mm

Grâce au support à fixer sur la poignée, possibilité de positionner un ou deux panneaux ø 300 mm ou 330x200 mm.



REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090408	Support panneau avec 1 x ø 300 mm rigide au choix	par 1	n° 828
1090415	Support panneau avec 1 x 330x200 mm rigide au choix	par 1	n° 829
1090422	Support panneau avec 2 x ø 300 mm rigide au choix	par 1	n° 830
1090439	Support panneau avec 2 x 330x200 mm rigide au choix	par 1	n° 831



Lampe clignotante avec support de fixation pour balise modulable

Renforcer la visibilité de la délimitation grâce à la lampe clignotante. Se fixe sur le haut de la balise de signalisation.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090446	Lampe clignotante + support fixation	par 1	n° 832



CÔNES DE CHANTIER

Délimitez vos chantiers avec la gamme Novap



Cônes **ECO PE** - bandes blanches


Indispensable pour toute délimitation.

Polyéthylène (PE) orange fluorescent.

Cône 30 cm, 350 gr - 1 bande blanche sérigraphiée.

Cône 50 cm, 900 gr - 2 bandes blanches. Film adhésif.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3195316	Cône PE - 30 cm - 1 bande blanche	par 20	n° 468
3225334	Cône PE - 50 cm - 2 bandes blanches	par 10	n° 569



Cônes **PVC** - bandes blanches ou rétro réfléchissantes


Indispensable pour toute délimitation.

PVC orange fluorescent.

Cône 50 cm, 1250 g en PVC. 3 types de bandes.

Cône 75 cm, 4 kg - 2 types de bandes.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3205312	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes blanches	par 10	n° 464
3219111	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétro réfléchissantes classe 2	par 10	n° 465
3205022	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétro réfléchissantes classe 1	par 10	n° 579
3205008	Cône PVC - 75 cm - 2 bandes blanches	par 5	n° 577
3205015	Cône PVC - 75 cm - 2 bandes rétro réfléchissantes	par 5	n° 578



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



ACCESSOIRES POUR CÔNES

Bouchon crochets

NOUVEAU



Crochet d'extrémité pour cône de signalisation.

Permet de relier deux cônes entre eux avec de la chaîne ou du ruban.

Réalisé en polyéthylène.

S'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes.

Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même pour avoir la bonne orientation.

Vendu en kit : 10 crochets + 25 m chaîne \varnothing 8 mm Signal Rouge/Blanc.

Vendu en carton de 50 pièces (5 sachets de 10 pièces).

REFERENCE	DESIGNATION	CONDIT.	N°PRIX
3330069	Kit 10 bouchons crochet + chaîne	1 carton	n° 586
3330168	Carton de 50 crochets (5x10)	1 carton	n° 566

Support lampe

NOUVEAU



Fixer vos lampes de chantier sur des cônes.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP permettant également de relier 2

cônes entre eux grâce à ses 2 crochets.

Réalisé en polyéthylène UV.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330144	Lampe et support conique	par 12	n° 554

ATTENTION : le support est vendu avec la lampe NOVAP (voir p. 34)

Voir
p. 66

Barrière Télescopique


Une barrière qui s'adapte
à tous les chantiers grâce
à sa longueur variable.



KIT DE BALISAGE

NOUVEAU

*Délimitez rapidement
un chantier,
une maintenance.*



Kit de 5 cônes de balisage **Express 50**

Indispensable pour toute délimitation.

- 5 cônes PE 50 cm 2 bandes blanches.
- 5 crochets pour cônes
- 7,50 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3220025	Kit Balisage Express 50 (5 cônes)	par 1 kit	n° 584A



Kit de 10 cônes de balisage **Express 50**

Indispensable pour toute délimitation.

- 10 cônes PE 50 cm 2 bandes blanches.
- 10 crochets pour cônes
- 12,50 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3220001	Kit Balisage Express 50 (10 cônes)	par 1 kit	n° 584



Kit de 5 cônes de balisage **Express 75**

Indispensable pour toute délimitation.

- 5 cônes PE 75 cm 2 bandes blanches.
- 5 crochets pour cônes
- 25 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3220018	Kit Balisage Express 75 (5 cônes)	par 1 kit	n° 585



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



DÉROULEURS DE SANGLE POUR CÔNES



Pour un balisage souple et efficace

NOUVEAU



Dérouleur de sangle pour cône de chantier*

- Réaliser un barrage, une délimitation rapidement avec le nouveau dérouleur de sangle pour cône de NOVAP.
- Le dérouleur se positionne sur un cône
- Tête équipée d'une sangle de largeur 50 ou 100 mm.
- Longueur : jusqu'à 4 mètres selon les modèles.
- Coloris tête : orange et support au choix, orange ou blanc.
- Support muni de 2 crochets : permet accrochage chaîne, ruban, lampe, outils, lest...
- *(Hauteur 75 cm ou 1 m.)



WIDLING


MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION




Finitions de sangle

Pour répondre aux différents besoins des chantiers, plusieurs finitions de sangle sont possibles.

Largeur 50 mm:



Largeur 100 mm:



Dérouleur de sangle (vendu seul)

Support coloris orange

Finitions sangles / Longueurs sangles	LARGEUR 50 MM				LARGEUR 100 MM			
	R/B	J/N	R/B rétro	J/N rétro	R/B	J/N	R/B rétro	J/N rétro
2,5 mètres							2830089	2830096
							n° 1002A	n° 1002A
3 mètres	2830003	2830010	2830027	2830034	2830065	2830072		
	n° 1000	n° 1000	n° 1000A	n° 1000A	n° 1002	n° 1002		
4 mètres	2830041	2830058						
	n° 1001	n° 1001						

Le support existe aussi en coloris blanc.
 Contacter l'usine ou à préciser sur votre commande (prix identique).



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



KIT DÉROULEUR DE SANGLE

+ cône(s) 75cm

Le dérouleur de sangle (toutes finitions) peut se vendre sous forme de kit avec un ou plusieurs cônes de chantier hauteur 75 cm.

Kit 1 cône de 75 cm avec 1 dérouleur de sangle

NOUVEAU



Dérouleur de sangle : largeur de la sangle 50 ou 100 mm. Finitions Standards (R/B ou J/N) et rétro réfléchissantes (R/B ou J/N).

Cône 75 cm : PVC - 2 bandes blanches - 4 kg.


REFERENCE ROUGE / BLANC	REFERENCE JAUNE / NOIR	DESIGNATION (avec support orange)	COLISAGE	N° PRIX
2830201	2830218	1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 3m Standard	1 kit	n° 1003
2830225	2830232	1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 3m Rétro réfléchissant	1 kit	n° 1003A
2830249	2830256	1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 4m Standard	1 kit	n° 1004
2830263	2830270	1 cône 75cm + 1 dérouleur 100mm x 3m Standard	1 kit	n° 1005
2830287	2830294	1 cône 75cm + 1 dérouleur 100mm x 2,5m Rétro réfléchissant	1 kit	n° 1005A

Le support de dérouleur existe en orange ou blanc : à préciser à la commande (prix identique).





CHAINES
& BALISAGE



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



LAMPE DE CHANTIER

Lampe et accessoires

Lampe de chantier



Lampe clignotante. Déclenchement automatique par cellule photoélectrique. Ne fonctionne que dans l'obscurité. Conforme Norme CE. Alimentation par 1 ou 2 piles 4R-25-6V - Coloris Orange.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330007	Lampe de chantier	par 6	n° 574

Support de lampe (cône)

NOUVEAU



Fixer vos lampes de chantier sur des cônes.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP permettant également de relier 2 cônes entre eux grâce à ses 2 crochets. Réalisé en polyéthylène UV.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330144	Lampe et support conique	par 12	n° 554

ATTENTION : le support est vendu avec la lampe NOVAP (voir plus haut).

Support de lampe (poteau)

NOUVEAU



Fixer vos lampes de chantier sur les poteaux NOVAP.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP pour poteaux \varnothing 50 mm. Conserve la possibilité de relier les poteaux par de la chaîne grâce à ses 2 crochets. Réalisé en polyéthylène UV.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330151	Lampe et support pour tube	par 12	n° 554

ATTENTION : le support est vendu avec la lampe NOVAP (voir plus haut).

Pile pour lampe de chantier



Pile 4R25 - 6V

Carton de 6 piles emballées individuellement.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330014	Pile 4R25 - 6V	carton de 6 piles	n° 568



FARDIER & PIQUETS

Fardier

Pour signaler les grandes longueurs dépassant du véhicule

En polystyrène haute densité, équipé d'une drisse.

Adhésif rétro-réfléchissant.

Conforme à la législation. Hauteur 20,30 cm - diamètre 9,70 cm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3295016	Fardier	par 9	n° 470



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Piquets à neige

NOUVEAU

Pour balisage routier en hiver.

Très bonne résistance aux chocs et aux UV. Très souple.

Piquet en polycarbonate. Équipé adhésif rétro-réfléchissant 100 mm (classe 2).

Coloris rouge.

Hauteur 2100 mm ø 21 mm.

Pointe et bouchon fixés par pointe.

Paquet de 30 piquets.


REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
8000202	Piquet neige 21/2100 classe 2	par 30 piquets	n° 857



Pour GENCOD complet, veuillez ajouter notre radical : **3 30 648** avant la référence (non indispensable pour passer votre commande).

EMBOUTS DE SÉCURITÉ

Pour fer à béton



L'embout de sécurité multifonctions

Embouts de sécurité avec crochets

NOUVEAU



S'adapte sur fer à béton de \varnothing 8 à 20 mm

2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, chaîne, lampe...

Coloris orange fluo.
Matériau : Polypropylène.
Sécurise les fers à béton de \varnothing 8 à 20 mm.
Transforme un fer à béton en piquet porte-lanterne.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3320022	Embout sécurité avec crochets	Sac de 25 pièces	n°563A
3320039	Embout sécurité avec crochets	Carton de 100 pièces	n°564A



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION





CHAINES
& BALISAGE



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



RUBANS DE CHANTIER



PRODUIT DE RÉFÉRENCE
en matière de balisage de chantier

HAUTE RÉSISTANCE

TROIS LONGUEURS :
100, 200 et 500 m.

TROIS LARGEURS :
40, 50 et 65 mm.

Rubans de chantier **haute résistance (ou indéchirable)**



Ruban de chantier rouge/blanc, rouge/jaune ou jaune/noir.

Qualité haute résistance.

Très bonne résistance à l'étirement, qualité professionnelle

Qualité indéchirable (largeur unique 40 mm.)

REFERENCE	DESIGNATION		N°PRIX
3055016	Ruban de chantier Rouge/blanc	50 mm x 100 m	n° 515
3055054	Lot 12 Rubans de chantier Rouge/blanc	50 mm x 100 m	n° 526
3045017	Ruban indéchirable Rouge/blanc	40 mm x 100 m	n° 513
3055047	Ruban de chantier Rouge/blanc - en carton dévidoir	50 mm x 100 m	n° 516
3065015	Ruban de chantier Rouge/blanc - en rouleau	50 mm x 200 m	n° 517
3075045	Ruban de chantier Rouge/blanc - en carton dévidoir	65 mm x 100 m	n° 520
3075014	Ruban de chantier Rouge/blanc - en rouleau	65 mm x 100 m	n° 519
3085044	Ruban de chantier Rouge/blanc - en carton dévidoir	65 mm x 200 m	n° 522
3085013	Ruban de chantier Rouge/blanc - en rouleau	65 mm x 200 m	n° 521
3095043	Ruban de chantier Rouge/blanc - en carton dévidoir	65 mm x 500 m	n° 524
3019117	Ruban indéchirable Rouge/jaune	40 mm x 100 m	n° 510
3029116	Ruban de chantier Rouge/jaune - en rouleau	50 mm x 100 m	n° 511
3039115	Ruban de chantier Rouge/jaune - en rouleau	50 mm x 200 m	n° 512
3060003	Ruban de chantier Jaune/noir	50 mm x 100 m	n° 527

Toutes références : colisage par 5 pièces (sauf lot de 12 rubans).

NOUVEAU : possibilité de rubans personnalisés.
Nous contacter pour devis au **04 74 81 26 03**

Rubans de chantier **Économiques**



Ruban plastique de délimitation de chantier. Qualité courante PE.

Rouleau de 50 mm x 100 m. Coloris : Rouge/Blanc

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3050004	Ruban standard 50 mm x 100 m	par 20	n° 500

Rubans de chantier **Présentation pour linéaire**

Deux présentations sont proposées pour le ruban économique

En Carton-Présentoir contenant 40 rouleaux gencodés.

En rouleau individuel gencodé.

Dimensions du carton : 260 x 405 x 400 mm

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3055078	Ruban Rouge/Blanc 50 mm x 100 m -rouleau	par 5	n° 502
3055085	Ruban Rouge/Jaune 50 mm x 100 m -rouleau	par 5	n° 501
3000054	Ruban Rouge/Blanc 50 mm x 100 m en carton-présentoir de 40 rouleaux	par 1	n° 514
3000047	Ruban Rouge/Jaune 50 mm x 100 m en carton-présentoir de 40 rouleaux	par 1	n° 505



RUBANS TECHNIQUES

Rubatex (Ruban textile)

Rouleau de 50 m, très résistant, réutilisable.

Largeur : 40 mm, 1 face rouge - 1 face blanche.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3155013	Rubatex 40 mm x 50 m	par 5	n° 525



Extrubande (Forte épaisseur)

Ruban plastique très épais 25/100 - polyéthylène.

Largeurs : 35 mm et 50 mm. 1 face rouge - 1 face jaune.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3129113	Extrubande 35 mm x 50 m	par 5	n° 503
3139112	Extrubande 50 mm x 50 m	par 5	n° 504



NB : les longueurs des rubans présentés en p. 38 et 39 ont une tolérance de + ou - 2 %.

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



RUBANS ADHÉSIFS



Repérer, délimiter des zones.

Rubans adhésifs

Pour le marquage intérieur

Adhésif sur presque tous les supports lisses et propres, non gras.
Rouleau de 33 m, très résistant.
Largeur : 50 mm - Coloris : jaune et noir, rouge et blanc, noir, jaune, blanc.



REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS	COLISAGE	N°PRIX
3175110	Ruban adhésif de 33 m	Jaune/Noir	par 5	n° 508
3175011	Ruban adhésif de 33 m	Rouge/Blanc	par 5	n° 508
3170023	Ruban adhésif de 33 m	Noir	par 5	n° 508
3170313	Ruban adhésif de 33 m	Jaune	par 5	n° 508
3170016	Ruban adhésif de 33 m	Blanc	par 5	n° 508



RUBANS ADHÉSIFS ORANGE

Spécial bâtiment

Pour tous travaux du bâtiment :
Masquage, protection raccordement,
isolation, marquage,...




Rubans adhésifs orange multi-usage

Spécial travaux du bâtiment.

Adhésif sur de très nombreux supports.
PVC orange plastifié à la fois souple et résistant; se découpe à la main.
Éxiste en 2 largeurs, 50 et 75 mm.
Rouleau de 33 m.



REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3175127	Ruban adhésif orange 50 mm x 33 m	par carton de 36	n° 498
3175134	Ruban adhésif orange 75 mm x 33 m	par carton de 24	n° 499



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



GRILLAGES

Délimiter, sécuriser
un chantier.



Grillage **délimitation de chantier**



Haute visibilité

Délimiter un chantier de manière visible. Bonne résistance.
Hauteur 1 m - Rouleau de 50 m - Densité 120 g/m²

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3319996	Grillage délimitation chantier	par 10	n° 575


Grillage **"HR"** délimitation de chantier




Haute résistance à l'étirement.

Délimiter un chantier de manière visible.
Hauteur 1 m - Rouleau de 50 m.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3310009	Grillage délimitation chantier "HR"	par 5	n° 576



Grillage **avertisseur**



Pour détection ouvrages enterrés

Conforme Norme NF EN 12613. Polyéthylène.
Rouleau de 100 m - Largeur 30 cm / Coloris Jaune, Vert, Bleu, Rouge.

GENCOD	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3305043	Grillage avertisseur - Jaune (GAZ)	par 5	n° 573
3305050	Grillage avertisseur - Vert (TÉLÉCOM)	par 5	n° 573
3305036	Grillage avertisseur - Bleu (EAU)	par 5	n° 573
3305029	Grillage avertisseur - Rouge (ÉLECTRICITÉ)	par 5	n° 573

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



PANNEAUX DE CHANTIER

Signaliser un chantier et informer.



CHAINES & BALISAGE

Panneaux de chantier multi-informations

Panneaux d'enceinte extérieure.

Support plastique alvéolé imputrescible, traité anti UV. Marquage sérigraphié.
Dimensions 800 x 400 mm

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3000023	Lot "Interdictions de chantier"	Sac de 10	n° 479
3000092	Lot "Multi-Informations"	Sac de 10	n° 479
3000030	Lot "Respectez les consignes Chantier"	Sac de 5	n° 474

Possibilité de conditionnement à l'unité - nous contacter.



3000030



3000092



3000023

Panneaux économiques

Indispensable sur tout chantier.

Support plastique alvéolé imputrescible.
Traité anti UV, recommandé pour les chantiers.
Deux formats disponibles : 300 x 200 mm et 400 x 300 mm

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
4306148	Lot Chantier interdit au Public 300 x 200 mm	Sac de 25	n° 462
4306247	Lot Chantier interdit au Public 400 x 300 mm	Sac de 10	n° 477
4304342	Lot Port de casque obligatoire 300 x 200 mm	Sac de 25	n° 463
4304441	Lot Port de casque obligatoire 400 x 300 mm	Sac de 10	n° 478




Panneaux de publicité des permis de construire

Neutres ou personnalisés sur demande.

Conformes à la législation (Code de L'Urbanisme). Support plastique blanc, textes rouges.
Formats : 800 x 800 mm - texte légal / 1200 x 800 mm texte légal + 40 cm réservés à la publicité.
Possibilité de repiquage d'un logo ou d'un texte à partir de 50 panneaux (sur devis).

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
4300122	Panneau Permis de construire 800 x 800 mm	par 5	n° 460
4300221	Panneau Permis de construire 1200 x 800 mm	par 5	n° 461
4200729	Panneau Permis de démolir 800 x 800 mm	par 5	n° 466
4300825	Panneau Permis de démolir 1200 x 800 mm	par 5	n° 467



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



POTEAUX & BARRIÈRES

Poteaux PVC à lester	p. 46
Poteaux PVC lestés	p. 48
Poteaux PVC avec pointe	p. 50
Poteaux Acier	p. 52
Poteaux Aluminium	p. 54
Poteaux PVC tertiaire	p. 56
Poteaux Acier tertiaire	p. 57
Poteaux PVC pré-équipés	p. 58
Poteaux Acier pré-équipés	p. 59
Poteaux équipés	p. 60
Poteaux Alu équipés	p. 61
Supports d'informations plastiques	p. 62
Supports d'informations aluminium	p. 63
Accessoires Poteaux Aluminium	p. 64
Barrières Express	p. 65
Barrières Télescopiques	p. 66





WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



POTEAUX PVC

avec socles à lester



1
Fixez vos chaînes ou cordons NOVAP

Une gamme étendue de socles pour tous les usages

2
2 crochets ouverts pour accrochage de la chaîne au sommet



Poteau PVC sur socle Chantier 4 kg à lester

Très stable et facile à lester.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE.
Dimensions du socle : 280 x 280 x 50 mm.
Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 4 kg.

à lester avec sable ou gravier.



REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE	N°PRIX
2001083	Poteau sur socle Chantier 4 kg	Rouge	Blanc	par 6	n° 370
2001090	Poteau sur socle Chantier 4 kg	Jaune	Noir	par 6	n° 370
2001106	Poteau sur socle Chantier 4 kg	Blanc		par 6	n° 370
2001113	Poteau sur socle Chantier 4 kg	Noir		par 6	n° 370
2001120	Poteau sur socle Chantier 4 kg	Vert bronze		par 6	n° 370

Kit Poteaux PVC sur socle Chantier 4 kg à lester + 5 m de chaîne

Kit de délimitation comprenant :

2 Poteaux PVC, hauteur 90 cm.
5 m de chaîne Signal ø 8 mm, coloris assorti au poteau.
Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 4 kg.



REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE ET CHAINES		COLISAGE	N°PRIX
2000864	Kit Poteaux avec chaîne	Rouge	Blanc	par 1	n° 387
2000871	Kit Poteaux avec chaîne	Jaune	Noir	par 1	n° 387
2000888	Kit Poteaux avec chaîne	Blanc		par 1	n° 387

Dimension du carton : 920 x 285 x 110 mm Poids du kit emballé : 2,3 kg.

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Poteau PVC sur **socle Chantier 4 kg à lester** - sous film

Un conditionnement sous film cristal pensé pour la GSB.

1 Poteau PVC, hauteur 90 cm.

1 socle chantier à lester - 4 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE	N°PRIX
2000642	Poteau PVC et socle - sous film	Rouge	Blanc	par 6	n° 361
2000680	Poteau PVC et socle - sous film	Jaune	Noir	par 6	n° 361
2000659	Poteau PVC et socle - sous film	Blanc		par 6	n° 361
2000697	Poteau PVC et socle - sous film	Vert bronze		par 6	n° 361



Poteau PVC sur **socle Chantier 9 kg à lester**

Modèle conçu pour une très grande stabilité et résistance au vent (balisage de terrasses, toitures, etc...).

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE.

Dimensions du socle : ø 360 mm - h : 70 mm.

Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 9 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE	N°PRIX
2001700	Poteau sur socle Chantier 9 kg	Rouge	Blanc	par 6	n° 308
2001717	Poteau sur socle Chantier 9 kg	Jaune	Noir	par 6	n° 308
2001724	Poteau sur socle Chantier 9 kg	Blanc		par 6	n° 308
2001731	Poteau sur socle Chantier 9 kg	Noir		par 6	n° 308
2001748	Poteau sur socle Chantier 9 kg	Vert bronze		par 6	n° 308



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Voir
p. 66

Barrière Télescopique

Une barrière qui s'adapte à tous les chantiers grâce à sa longueur variable.



Poteau PVC sur **socle Terrasse à lester**

Idéal pour réaliser une délimitation extérieure avec un lestage aisé.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE.

Dimensions du socle : ø 500 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS	COLISAGE	N°PRIX
2235129	Poteau sur socle Terrasse	Blanc	par 6	n° 332
2205146	Bouchon seul (pour réassort)	Blanc	par 1	n° 305



POTEAUX PVC

avec socles lestés



Fixez vos chaînes ou cordons NOVAP

Socle "Bi-Pose" pour un rangement fonctionnel

2 crochets ouverts pour accrochage de la chaîne au sommet



Poteau PVC "Bi-Pose" 4 kg - (brevet NOVAP)

Astucieux système abattant, permettant un rangement fonctionnel et un gain de place de 70 %.

Stabilité et facilité de stockage.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE.

Dimensions du socle : 280 x 280 x 70 mm. Coloris socle : noir.

Emballage unitaire : 1 tube + socle par carton, environ 4 kg.

Système de blocage du socle en position ouverte et fermée.



REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE	N°PRIX
2000000	Poteau "Bi-Pose"	Rouge	Blanc	par 1	n° 339
2000017	Poteau "Bi-Pose"	Jaune	Noir	par 1	n° 339
2000024	Poteau "Bi-Pose"	Blanc		par 1	n° 339
2000451	Poteau "Bi-Pose"	Noir		par 1	n° 339

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Poteau PVC sur socle lesté 3 kg

Équipé d'un lest en béton.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE équipé d'un lest béton.
Dimensions du socle : 280 x 280 x 50 mm.
Livré en carton, environ 3 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE	N°PRIX
1000001	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg	Rouge	Blanc	par 3	n° 358
1000018	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg	Jaune	Noir	par 3	n° 358
1000032	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg	Blanc		par 3	n° 358
1000049	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg	Vert bronze		par 3	n° 358




Poteau PVC photoluminescent sur socle lesté 3 kg

Idéal pour un balisage de sécurité.

Le poteau emmagasine la lumière du jour pour la restituer la nuit.
Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE équipé d'un lest béton
Dimensions du socle : 280 x 280 x 50 mm, environ 3kg.
A utiliser de préférence avec la chaîne photoluminescente.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE	COLISAGE	N°PRIX
2000741	Poteau PVC photoluminescent	Rouge et photolum	par 3	n° 369
2000734	Poteau PVC photoluminescent	Noir et photolum	par 3	n° 369
2000727	Poteau PVC photoluminescent	Blanc et photolum	par 3	n° 369



Poteau PVC sur socle à réserve de chaîne

Socle esthétique et fonctionnel contenant une réserve de chaîne.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm.
Socle en polyéthylène lesté (environ 6kg), dimensions : 320 x 340 x 70 mm.
Livré avec 2,5 m de chaîne Signal ø 8 mm, coloris assorti au poteau.
Chaîne rangée dans le socle.



REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE	N°PRIX
2000758	Poteau PVC à réserve de chaîne	Rouge	Blanc	par 1	n° 371
2000765	Poteau PVC à réserve de chaîne	Jaune	Noir	par 1	n° 371
2000772	Poteau PVC à réserve de chaîne	Blanc		par 1	n° 371
2000789	Poteau PVC à réserve de chaîne	Noir		par 1	n° 371



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



POTEAUX PVC

sur pointe à enfoncer



Fixez vos chaînes ou cordons NOVAP

Pointe à enfoncer dans le sol

2 crochets ouverts pour accrochage de la chaîne au sommet



Poteau PVC sur pointe à enfoncer



Pensé pour les sols meubles.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm.

A fixer sur pointe à armature métallique (à enfoncer dans le sol).

Livré en carton ou sous film retractable à l'unité pour la vente en linéaire.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE		COLISAGE	N°PRIX
2000031	Poteau PVC avec pointe	Rouge	Blanc	par 6	n° 333
2000048	Poteau PVC avec pointe	Jaune	Noir	par 6	n° 333
2000055	Poteau PVC avec pointe	Blanc		par 6	n° 333
2000062	Poteau PVC avec pointe	Vert bronze		par 6	n° 333
2000666	Poteau PVC avec pointe sous film	Rouge	Blanc	par 6	n° 362
2000673	Poteau PVC avec pointe sous film	Blanc		par 6	n° 362

Kit Barrière 4 poteaux PVC (spécial GSB)




Permet de réaliser une délimitation économique de qualité.

Lot 4 poteaux PVC, hauteur de 45 cm.

Sur pointe à armature métallique à enfoncer dans le sol.

Livré avec 8 m de chaîne Signal ø 8 mm, coloris assorti au poteau.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE	COLISAGE	N°PRIX
2000710	Kit 4 Poteaux PVC avec chaîne 8 m.	Blanc	par 9	n° 368
2000703	Kit 4 Poteaux PVC avec chaîne 8 m.	Vert bronze	par 9	n° 368



POTEAUX ACIER

sur socle ou platine



1
Fixez vos chaînes ou cordons NOVAP

Socle large pour une plus grande stabilité

2
2 crochets ouverts pour accrochage de la chaîne au sommet



Poteau Acier sur socle



Grande stabilité et très résistant à l'usage.

Poteau Acier hauteur 80 cm ø 50 mm, sur socle Acier ø 420 mm.
Socle blanc ou jaune selon coloris tube. Poids environ 2,9 kg.
Livré non monté en carton par 2.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS		COLISAGE	N°PRIX
2230124	Poteau Acier sur socle	Blanc		par 2	n° 330
2246507	Poteau Acier sur socle	Rouge	Blanc	par 2	n° 338
2230131	Poteau Acier sur socle	Jaune	Noir	par 2	n° 338

Poteau Acier sur platine à fixer

NOUVEAU

À fixer au sol.


Poteau Acier ø 50 mm, hauteur de 80 cm sur platine acier.
Platine : 300 x 300 mm - 4 trous pour fixation.



REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS		COLISAGE	N°PRIX
2250009	Poteau Acier sur platine	Rouge	Blanc	par 1	n° 260A
2250023	Poteau Acier sur platine	Jaune	Noir	par 1	n° 260A
2250016	Poteau Acier sur platine	Blanc		par 1	n° 260

POTEAUX ACIER

à sceller



1
Fixez vos chaînes ou cordons NOVAP

2 crochets ouverts pour accrochage de la chaîne au sommet

2
Manchon pour fixation dans le sol



Poteau Acier à sceller blanc (avec ou sans manchon)



Permet une pose et une dépose rapide du poteau.

Poteau Acier ø 50 mm, hauteur hors sol 1,10 m - hauteur totale 1,25 m.

Tube équipé de 2 crochets à mi-hauteur.

Manchon de scellement : hauteur 15 cm, ø 55 mm. Acier zingué.

Poteau livré avec bouchon plastique blanc équipé de 2 crochets.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS	COLISAGE	N°PRIX
2213127	Poteau Acier - sans manchon	Blanc	par 1	n° 313
2219129	Poteau Acier - avec manchon	Blanc	par 1	n° 319
2225045	Manchon seul sous sachet	Zingué	par 1	n° 325

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Poteau Acier à sceller - lot de 2 pièces (avec ou sans manchon)



Permet une pose et une dépose rapide du poteau.

Poteau Acier hauteur (hors sol) 80 cm ø 50 mm

A sceller : livré avec ou sans manchon en acier zingué.

Manchon scellement hauteur 15 cm ø 55 mm.

Hauteur totale tube : 95 cm.


Poteau livré avec bouchon plastique équipé de 2 crochets.

REFERENCE		
suitant coloris	sans manchon	avec manchon
Blanc	2217149	2223140
Rouge	Blanc	2223546
Jaune	Noir	2223157

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS	COLISAGE	N°PRIX
voir tableau	Lot 2 Poteaux Acier sans manchon	blanc	par 1 lot	n° 317
	Lot 2 Poteaux Acier sans manchon	R B ou J N	par 1 lot	n° 298
	Lot 2 Poteaux Acier avec manchon	blanc	par 1 lot	n° 323
	Lot 2 Poteaux Acier avec manchon	R B ou J N	par 1 lot	n°299

POTEAUX ALU

pour chaînes et/ou cordons




Équipé d'une tête à 4 crochets permettant un balisage multidirectionnel

1



Socle large à lester pour une plus grande stabilité

2



Poteau Aluminium sur socle balise à lester



Socle balise visible de nuit.

Poteau équipé d'une tête 4 crochets pour fixation chaîne ou cordon.
Les crochets peuvent être verrouillés par simple rotation de la tête.
Poteau Aluminium ø 60 mm, hauteur totale : 97 cm.
Diamètre au sol : 330 mm.
Socle à lester de sable ou de gravier jusqu'à 13 kg.
Socle équipé de 2 catadioptrés pour être vu de nuit.
Le socle peut également se fixer au sol (4 trous prévus).
Emballage individuel, environ 2,4 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS		COLISAGE	N°PRIX
2020244	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise	rouge	blanc	par 1	n° 073
2020251	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise	jaune	noir	par 1	n° 073

Poteau Aluminium sur socle portable



Socle lesté fonte, assure une très bonne stabilité.

Poteau équipé d'une tête 4 crochets (voir description plus haut)
Poteau Aluminium ø 60 mm, hauteur : 94 cm.
Diamètre au sol : 325 mm.
Socle lesté fonte avec enjoliveur noir.
Emballage individuel, environ 11,4 kg.


DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Poteau Aluminium tête 4 crochets sur socle portable	par 1	n° 071

REFERENCE suivant coloris du tube

Coloris	ALUMINIUM	CHAMPAGNE	BRONZE	NOIR	ROUGE	JAUNE	BLEU	BLANC
REFERENCE	2020008	2020015	2020022	2020039	2020046	2020053	2020190	2020060

Possibilité de nombreux autres coloris de tube sur demande.

Poteau Aluminium sur socle fixe à visser



Socle très résistant en Polyamide chargé fibre de verre.

Poteau équipé d'une tête 4 crochets (voir descriptif plus haut). Poteau Aluminium ø 60 mm, hauteur 91 cm.
Diamètre au sol : 155 mm. Fixation du socle fixe par 3 vis fournies.
Emballage individuel, environ 1,6 kg.

DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Poteau Aluminium tête 4 crochets sur socle fixe	par 1	n° 072

REFERENCE suivant coloris du tube

Coloris	ALUMINIUM	CHAMPAGNE	BRONZE	NOIR	ROUGE	JAUNE	BLEU	BLANC
REFERENCE	2020084	2020091	2020107	2020114	2020121	2020138	2020237	2020145

Possibilité de nombreux autres coloris de tube sur demande.

Socle balise seul à lester

Peut être lesté jusqu'à 13 kg ou fixé au sol.

Dimensions du socle balise : hauteur 190 mm - ø 330 mm.

Poids à vide : 1,17 kg.

Voir descriptif complet du socle ci-contre.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS		COLISAGE	N°PRIX
2031004	Socle balise	rouge	blanc	par 1	n° 074
2031011	Socle balise	jaune	noir	par 1	n° 074



Chaînes pour poteaux

c.f. rubrique chaînes → page 12



Cordon pour poteaux


Cordon en polypropylène tressé, très résistant.

Cordon d'une longueur de 1,5 et 2 m, équipé de 2 embouts en polyamide.

Accrochage sur tête 4 crochets ou platine murale.

Diamètre : 26 mm, conditionnement à l'unité sous skin-pack.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	LONGUEUR	COLISAGE	N°PRIX
2030045	Cordon	noir	1,5 m	par 1	n° 079
2030014	Cordon	noir	2 m	par 1	n° 078
2030038	Cordon	bordeaux	1,5 m	par 1	n° 079
2030007	Cordon	bordeaux	2 m	par 1	n° 078
2030052	Cordon	gris	1,5 m	par 1	n° 079
2030021	Cordon	gris	2 m	par 1	n° 078



Platine murale

Platine en polyamide, très résistant.

Peut être fixée soit par adhésif puissant, soit par vis (non fournis).

Conditionnement sous skin pack. L90 x h60 x p59

	REFERENCE			COLISAGE	N°PRIX
	Rouge	Noir	Blanc		
Platine murale avec anneau ouvert	1822740	1822757	1822764	par 5	n° 203
Platine murale avec anneau fermé	1822771	1822788	1822795	par 5	n° 203



Pour GENCOD complet, veuillez ajouter notre radical : **3 30 648** avant la référence (non indispensable pour passer votre commande).

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



POTEAUX PVC TERTIAIRE

pour chaînes et/ou cordons



Fixez vos chaînes ou cordons NOVAP

Socle très stable

2 crochets ouverts pour accrochage de la chaîne au sommet



Poteau PVC **Accueil** (série Eco) Lot de 2



Equipé de 2 crochets pour accrochage de cordons.

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm.
Dimension du socle : hauteur 280 x 280 x 50 mm.
Socle noir brillant, lesté de 3 kg.



REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE	N°PRIX
2000796	Lot 2 Poteaux Accueil	gris métal	par 1	n° 360
2000895	Lot 2 Poteaux Accueil	champagne	par 1	n° 360
2030045	Cordon - longueur 1,50 m	noir	par 1	n° 079
2030014	Cordon - longueur 2,00 m	noir	par 1	n° 078

Autres coloris de cordons : voir catalogue page 55

Poteau PVC **Accueil** (série Eco) avec support A4



Support A4 équipé d'une vitre de protection et flèches directionnelles.

Caractéristiques idem ci-dessus, mais hauteur de 1,10 m.
Le support noir peut s'utiliser soit verticalement, soit horizontalement.
Le support permet la mise en place d'un message format A4.
Coloris : Tube voir tableau, Socle : noir, Support A4 : noir

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE	N°PRIX
2000321	Poteau Accueil avec support info	gris métal	par 1	n° 372
2000338	Poteau Accueil avec support info	champagne	par 1	n° 372


POTEAUX ACIER TERTIAIRE

pour chaînes et/ou cordons



1
Fixez vos
cordons
NOVAP

2
Socle large
pour une
plus grande
stabilité



Poteau de guidage - **Acier chromé** - Modèle "Réception"

Tête en alliage chromé, très esthétique.

Tube ø 50 mm, hauteur de 93 cm. Tête avec 4 emplacements pour crochets.
Socle lesté très stable avec patins anti-rayures, ø 335 mm.
Conçu pour usage intensif, environ 9,8 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE	N°PRIX
2040020	Poteau à cordon "Réception"	chromé	par 1	n° 102



Poteau de guidage - **Acier chromé** - Modèle "Public"

Tête en alliage chromé, très esthétique.

Tube ø 50 mm, hauteur de 90 cm. Tête avec 4 emplacements pour crochets.
Socle lesté très stable avec patins anti-rayures, ø 335 mm.
Conçu pour usage intensif, environ 9,8 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE	N°PRIX
2040013	Poteau à cordon "Public"	chromé	par 1	n° 101



Accessoires pour Poteau de guidage

Cordon en polyester tressé et platine murale.

Dimensions du cordon, ø 30 mm, longueur de 2 m, équipé d'un mousqueton chromé à chaque extrémité.
Platine murale pour accrochage de cordon.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE	N°PRIX
2040037	Platine murale	chromé	par 1	n° 103
2040044	Cordon polyester	noir	par 1	n° 104
2040051	Cordon polyester	bleu	par 1	n° 104
2040068	Cordon polyester	bordeaux	par 1	n° 104
2040075	Cordon polyester	gris	par 1	n° 104



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER ■ SIGNALISATION



POTEAUX PVC PRÉ-ÉQUIPÉS


pour disques et panneaux

Tête double usage

1

Socle lesté pour une plus grande stabilité

2



Poteau PVC équipé **BS40** sur socle lesté

Pour panneaux d'information, de signalisation, etc...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm ou 1,10 m.
Disponibles en plusieurs coloris. Livré sur socle lesté de 3 kg.
Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation d'un panneau.

⚠ Livré sans panneau !



Pièce de liaison BS40



REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS		COLISAGE	N°PRIX
2000086	Poteau PVC 90 cm	rouge	blanc	par 1	n° 340
2000109	Poteau PVC 1,10 m	rouge	blanc	par 1	n° 342
2000079	Poteau PVC 90 cm	blanc	blanc	par 1	n° 340
2000093	Poteau PVC 1,10 m	blanc	blanc	par 1	n° 342
2000512	Poteau PVC 90 cm	noir	noir	par 1	n° 340
2000529	Poteau PVC 1,10 m	noir	noir	par 1	n° 342

Poteau PVC équipé **BS40** sur socle "Terrasse"

Pour panneaux d'information, de signalisation, etc...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 1,30 m.
Socle "Terrasse" ø 50 cm - 1,9 kg, à remplir avec du gravier, sable, etc...
Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation d'un panneau.

⚠ Livré sans panneau !



Pièce de liaison BS40



REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS	COLISAGE	N°PRIX
2226127	Poteau PVC 1,30 m socle "Terrasse"	blanc	par 1	n° 326

Poteau PVC équipé **BS40** sur pointe (à enfoncer)

Pour panneaux d'information, de signalisation, etc...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm ou 1,10 m.
Disponibles en plusieurs coloris. Livré avec pointe à enfoncer.
Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation d'un panneau.

⚠ Livré sans panneau !



Pièce de liaison BS40



REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS		COLISAGE	N°PRIX
2000253	Poteau PVC 90 cm	rouge	blanc	par 1	n° 355
2000277	Poteau PVC 1,10 m	rouge	blanc	par 1	n° 357
2000246	Poteau PVC 90 cm	blanc	blanc	par 1	n° 355
2000260	Poteau PVC 1,10 m	blanc	blanc	par 1	n° 357
2000536	Poteau PVC 90 cm	noir	noir	par 1	n° 355
2000543	Poteau PVC 1,10 m	noir	noir	par 1	n° 357

POTEAUX ACIER PRÉ-ÉQUIPÉS

pour disques et panneaux



Tête double usage



Socle large pour une plus grande stabilité



Poteau Acier équipé BS40 sur socle ou à sceller

Pour panneaux d'information, de signalisation, etc...

Poteau Acier ø 50 mm, hauteur de 80 cm ou 1,10 m.
Sur socle Acier de ø 420 mm, ou fixation par scellement avec manchon.

Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation d'un panneau.

⚠ Livré sans panneau !



Pièce de liaison BS40

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE	N°PRIX
2000123	Poteau Acier 80 cm - à sceller	blanc	par 1	n° 345
2000147	Poteau Acier 1,10 m - à sceller	blanc	par 1	n° 347
2000116	Poteau Acier 80 cm - sur socle	blanc	par 1	n° 344
2000130	Poteau Acier 1,10 m - sur socle	blanc	par 1	n° 346



Poteau Acier pour disque ø 450 mm

Pour panneaux d'information, de signalisation, etc...

Poteau Acier ø 50 mm, sur socle ou à sceller avec manchon.
Le disque de ø 450 mm se fixe sur le poteau par une couronne et des colliers.
Poteau blanc hauteur 1,30 m sur socle ø 420 mm - poids 9 kg.
Poteau blanc hauteur 1,30 m à sceller - poids 7 kg.
Poteau zingué 2,50 m à sceller - poids 10 kg.

⚠ Panneau ø 450mm non fourni !

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE	N°PRIX
2227124	Poteau Acier 1,30 m - sur socle	epoxy blanc	par 1	n° 327
2228121	Poteau Acier 1,30 m - à sceller	epoxy blanc	par 1	n° 328
2229128	Poteau Acier 2,50 m - à sceller	tube zingue	par 1	n° 329

ATTENTION ! Commandez les disques ø 450 mm de votre choix à part.



Pour GENCOD complet, veuillez ajouter notre radical : 3 30 648 avant la référence (non indispensable pour passer votre commande).

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



POTEAUX ÉQUIPÉS

Kits avec 1 panneau au choix



Poteau PVC et Acier avec support A4



Équipé d'un support d'information.

Livré avec pièce de liaison pour fixation du support sur le poteau.
Poteau PVC sur socle lesté de 3 kg ou sur pointe à enfoncer.
Poteau Acier sur socle, ou à sceller.
Existents en différentes hauteurs (voir tableau).

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX			
Voir tableau						
POTEAU PVC AVEC SUPPORT A4						
A	H 90 cm sur socle	par 1	n° 348			
B	H 1,10 m sur socle	par 1	n° 349			
C	H 1,10 m avec pointe	par 1	n° 350			
POTEAU ACIER BLANC AVEC SUPPORT A4						
2000185	H 80 cm sur socle	par 1	n° 351			
2000192	H 1,10 m sur socle	par 1	n° 352			
2000208	H 1,10 m à sceller	par 1	n° 353			
REFERENCE	rouge	blanc	jaune	noir	blanc	noir
A	2000154		2000550		2000567	2000574
B	2000161		2000581		2000598	2000604
C	2000178		2000611		2000628	2000635

Kit de balisage de sécurité



Signaler un danger ou une interdiction.

Poteau PVC ø 50 mm sur socle, hauteur de 90 cm.
Livré avec 1 panneau 450 x 150 mm au choix et 1 pièce de liaison.
Socle à lester 4 kg, 280 x 280 x 50 mm.

KITS DISPONIBLES :



2001403



2001410



2001427



2001434



2001441



2001458

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir ci-dessus	Kit sécurité (1 poteau + 1 panneau)	par 1	n° 385

Poteau Aluminium socle balise avec disque ø 300 mm



2030250



2030281



2030298



2030267



2030274



2030304

Équipé d'un disque de signalisation.

Poteau Alu ø 60 mm, hauteur de 90 cm.
Sur socle balise, à lester (jusqu'à 13 kg). Détails balise p.55.
Livré avec 1 disque ø 300 mm et le collier de liaison.

Collier de liaison livré avec chaque équipement



REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir illustration	Poteau aluminium sur socle balise + disque ø 300 mm	par 1	n° 080
2030243	Disque ø 300 mm avec collier (préciser le texte)	par 1	n° 081

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



POTEAUX ALU ÉQUIPÉS

pour supports A4 et A3



Supports information A4 et A3

Socle large pour une plus grande stabilité



Poteau avec support Aluminium A4 et A3

Idéal pour la mise en place d'un texte d'information.

Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 1,20 m.

Poteau sur socle portable ou socle fixe. Poids 13 kg environ (socle portable).

Support d'information en Aluminium permettant l'insertion d'un feuillet A4 ou A3.

A fixer en portrait ou paysage. Le document est protégé par un plastique transparent.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2034036	Poteau sur socle portable et support A4	par 1	n° 037
2034043	Poteau sur socle portable et support A3	par 1	n° 038



Poteau avec support A4 PVC

Idéal pour la mise en place d'un texte d'information.


Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 1,20 m.

Poteau sur socle portable ou socle fixe. Poids 13 kg environ (socle portable).

Support A4 traité anti-UV coloris noir.

Réalisé en ABS et équipé d'une vitre pour protection du texte.

REFERENCE	DESIGNATION	COL. TUBE	COLISAGE	N°PRIX
2030175	Poteau sur socle fixe et support A4	gris	par 1	n° 085
2030205	Poteau sur socle portable et support A4	gris	par 1	n° 086
2030199	Poteau sur socle fixe et support A4	blanc	par 1	n° 085
2030229	Poteau sur socle portable et support A4	blanc	par 1	n° 086
2030182	Poteau sur socle fixe et support A4	champagne	par 1	n° 085
2030212	Poteau sur socle portable et support A4	champagne	par 1	n° 086



Poteau avec présentoir A4 Plexiglas

Permet l'exposition de brochures, catalogues...

Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 88 cm.

Poteau sur socle portable ou socle fixe. Poids 13 kg environ (socle portable).

Présentoir transparent format A4.

REFERENCE	DESIGNATION	COL. TUBE	COLISAGE	N°PRIX
2030106	Poteau sur socle fixe et présentoir	gris	par 1	n° 082
2030137	Poteau sur socle portable et présentoir	gris	par 1	n° 083
2030120	Poteau sur socle fixe et présentoir	blanc	par 1	n° 082
2030151	Poteau sur socle portable et présentoir	blanc	par 1	n° 083
2030113	Poteau sur socle fixe et présentoir	champagne	par 1	n° 082
2030144	Poteau sur socle portable et présentoir	champagne	par 1	n° 083



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION




SUPPORTS D'INFO PLASTIQUES

pour poteaux PVC et acier

Enrichir les poteaux avec de l'info



Support d'informations A4



Pour poteaux (PVC ou Acier) ou à utiliser seul.

Conçu pour la mise en place d'un message A4, protégé par une vitre PVC coulissante. Indication de direction par flèches apparentes ou non. Peut être utilisé avec BS40 (voir plus bas). Réalisé en ABS très résistant. Format exact : 400 x 250 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE	N°PRIX
2000291	Panneau info A4 (seul)	blanc	par 1	n° 359
2000314	Panneau info A4 (seul)	noir	par 1	n° 359
2000307	Panneau info A4 (seul)	rouge	par 1	n° 359

Pièce de liaison BS 40



Pour poteaux PVC et Acier

Bouchon d'extrémité pour poteaux ø 50 mm. équipé d'une surface autocollante pour fixation d'un panneau. Se positionne sur le haut du tube PVC ou acier pour surmonter le poteau d'un panneau.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000406	BS 40	par 1	n° 354

Support d'informations A4 avec collier



Pour poteaux PVC et Acier ø 50 mm

Support d'information A4 réalisé en ABS traité anti UV, équipé d'une vitre coulissante. Bague de fixation fournie avec le support pour mise en place sur tube ø 50 mm. Le support se fixe au choix en mode portrait ou paysage.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030359	Panneau info A4 (avec collier)	par 1	n° 087

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



SUPPORTS D'INFO ALU

pour poteaux aluminium



Mettre en avant
les messages



Support d'informations **A4 Alu avec collier**

Pour poteaux aluminium

Support d'information en aluminium.

Permet l'insertion d'un feuillet A4.

Se fixe en portrait ou paysage grâce au collier de liaison fourni.

Message protégé par vitre plastique transparente.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE	N°PRIX
2034012	Support info. A4 Alu avec collier	Aluminium	par 1	n° 106



Support d'informations **A3 Alu avec collier**

Pour poteaux aluminium

Support d'information en aluminium.

Permet l'insertion d'un feuillet A3.

Se fixe en portrait ou paysage grâce au collier de liaison fourni.

Message protégé par vitre plastique transparente.

REFERENCE	DESIGNATION	COULEURS	COLISAGE	N°PRIX
2034005	Support info. A3 Alu avec collier	Aluminium	par 1	n° 105



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



ACCESSOIRES POTEAUX ALU



Équiper les poteaux avec de l'information

Support d'informations **A4 avec collier**



Pour poteaux Alu ø 60 mm

Support d'information A4 réalisé en ABS traité anti UV, équipé d'une vitre coulissante. Bague de fixation fournie avec le support pour mise en place sur tube ø 60 mm. Le support se fixe au choix en mode portrait ou paysage.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030236	Panneau info A4 (avec collier)	par 1	n° 087

Présentoir Plexiglas **A4 avec collier**



Pour poteaux Alu ø 60 mm

Présentoir transparent format A4 permettant l'exposition de notices commerciales, brochures, catalogues... Livré avec collier de fixation pour tube aluminium ø 60 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030168	Présentoir A4 (avec collier)	par 1	n° 084

Collier de liaison



Pour poteau aluminium

Permet de fixer un panneau ou support d'information sur un tube aluminium ø 60 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030335	Collier liaison ø 60 mm	par 1	n° 048



BARRIÈRES EXPRESS

1 ou 2 lisses



Installation rapide

1

Protection stable du chantier

2




Barrières "Express" - 1 ou 2 lisses

Réalisation rapide d'une délimitation


Facilement transportable. Tube PVC ø 50 mm, e = 1,5 mm.
Pièces de liaison en Polyamide, verrouillage par clips.
Hauteur poteau au sol 94 cm, socle lesté de 3 kg par pied.
Poids au mètre de 3,6 à 4 kg selon modèle. Pas de 990 mm par élément.
Coloris disponibles : Blanc, Jaune/Noir, Rouge/Blanc, Gris aluminium.

DESIGNATION	REFERENCE PAR COLORIS			N° PRIX	
	Rouge/Blanc	Jaune/Noir	Blanc	Gris Alu	N° PRIX
1 m de "Barrière Express" avec 1 lisse de 1 m.	2001236	2001243	2001229	n° 375	2001250 n° 376
1 m de "Barrière Express" avec 2 lisses de 1 m.	2001199	2001205	2001182	n° 373	2001212 n° 374
"Barrière Express" 1 lisse (le mètre supplémentaire)	2001311	2001328	2001304	n° 379	2001335 n° 380
"Barrière Express" 2 lisses (le mètre supplémentaire)	2001274	2001281	2001267	n° 377	2001298 n° 378



Barrière Express 1 lisse

Barrière Express 2 lisses



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



BARRIÈRES TÉLESCOPIQUES



S'adapte à toute situation



Délimiter une longueur allant de 1 mètre à 3,80 m grâce à la gamme de BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE NOVAP.

Barrière Télescopique

- Réalisée en PVC
- Composée de 1 ou 2 lisses
- Équipée de film rétro réfléchissant classe 1 recto-verso
- Équipée de 2 crochets pour permettre une fixation aisée
- Hauteur barrière : 150 mm
- 2 coloris, 4 finitions
- Hachuré R/B ou J/N
- Type K2 R/B ou J/N

- S'adapte à la longueur souhaitée
- Peu encombrante
- Solide et rigide
- Rapide à installer
- S'installe partout (pas de support spécifique)

Modèles "Télescopiques"

2 longueurs disponibles : • de 1 m à 1,80 m
• de 2 m à 3,80 m



Modèles "Fixes"

3 longueurs disponibles : • 1 m
• 1,50 m
• 2,00 m



Finitions "Télescopiques"

LONGUEUR	TYPE	COLORIS		DESIGNATION	REFERENCE	N°PRIX
1 m à 1,80 m	HACHURÉ	Rouge	Blanc		1320123	n° 863
		Jaune	Noir		1320130	
	TYPE K2	Rouge	Blanc		1320147	
		Jaune	Noir		1320154	

LONGUEUR	TYPE	COLORIS		DESIGNATION	REFERENCE	N°PRIX
2 m à 3,80 m	HACHURÉ	Rouge	Blanc		1320161	n° 864
		Jaune	Noir		1320178	
	TYPE K2	Rouge	Blanc		1320185	
		Jaune	Noir		1320192	

Finitions "Fixes"

LONGUEUR	TYPE	COLORIS		DESIGNATION	REFERENCE	N°PRIX
1 m	HACHURÉ	Rouge	Blanc		1320000	n° 860
		Jaune	Noir		1320017	
	TYPE K2	Rouge	Blanc		1320024	
		Jaune	Noir		1320031	

LONGUEUR	TYPE	COLORIS		DESIGNATION	REFERENCE	N°PRIX
1,50 m	HACHURÉ	Rouge	Blanc		1320048	n° 861
		Jaune	Noir		1320055	
	TYPE K2	Rouge	Blanc		1320062	
		Jaune	Noir		1320079	

LONGUEUR	TYPE	COLORIS		DESIGNATION	REFERENCE	N°PRIX
2 m	HACHURÉ	Rouge	Blanc		1320086	n° 862
		Jaune	Noir		1320093	
	TYPE K2	Rouge	Blanc		1320109	
		Jaune	Noir		1320116	



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Les options

OPTION CHAÎNE

Renforcer la visibilité de votre barrière ou délimiter une hauteur limite grâce à l'option chaîne (option disponible uniquement sur les modèles "fixes").

Une longueur de 50 cm de chaîne 6 mm tous les 20 cm environ, monochrome en alternance (Rouge et Blanc ou Jaune et Noir).

Chaîne reliée à la barrière par l'intermédiaire de crochets "coulissants" sur la barrière.

- Modèle 1 mètre : 4 longueurs de chaîne
- Modèle 1,50 m : 7 longueurs de chaîne
- Modèle 2,00 m : 9 longueurs de chaîne



LONGUEUR	COLORIS		REFERENCE	N°PRIX
1 m	Rouge	Blanc	1320208	n° 865
	Jaune	Noir	1320215	

LONGUEUR	COLORIS		REFERENCE	N°PRIX
1,50 m	Rouge	Blanc	1320222	n° 866
	Jaune	Noir	1320239	

LONGUEUR	COLORIS		REFERENCE	N°PRIX
2,00 m	Rouge	Blanc	1320246	n° 867
	Jaune	Noir	1320253	

OPTION PANNEAUX

Grâce à un système de crochets coulissants, fixez un panneau 330 x 200 mm sur votre barrière télescopique.

L'option comprend un panneau 330 x 200 mm (au choix parmi la sélection ci-dessous) et deux crochets.



	BARRIÈRE FIXE	BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE	N°PRIX
	1320260	1320321	n° 868
	1320277	1320338	n° 868
	1320284	1320345	n° 868
	1320291	1320352	n° 868
	1320307	1320369	n° 868
	1320314	1320376	n° 868








WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION





WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



SANGLES

Programme de personnalisation	p. 74
Poteaux Chromés	p. 75
Poteaux Aluminium à tête 100 mm	p. 76
Poteaux Aluminium à tête 50 mm	p. 78
Poteaux PVC à tête 100 mm	p. 80
Poteaux PVC à tête 50 mm	p. 81
Support mural à fixer 100 mm	p. 82
Support mural à fixer 50 mm	p. 83
Support mural magnétique 50 mm	p. 84
Accessoires	p. 86
Finitions spéciales	p. 87
Doubles têtes	p. 88
Réhaussees	p. 89



ESPACE VIP

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION

WIDLING



PROGRAMME DE PERSONNALISATION

pour poteaux à sangles

1 CHOISISSEZ VOTRE TÊTE À SANGLE


- Largeur de sangle 50 ou 100 mm
- Longueur de sangle 3 ou 4 m
- Ajout possible d'un support d'information (A4 ou A3)

3 CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE TUBE

- Alu anodisé ou laqué / PVC
- Couleur au choix



Nuancier Aluminium



Nuancier PVC

5 CHOISISSEZ LE TYPE DE SOCLE

- Portable, chromé pour tube alu
- Balise à lester (13kg) pour tube alu
- Plastique à lester (9kg) pour tube PVC
- Plastique lesté (3kg) pour tube PVC



2 CHOISISSEZ LE COLORIS / TEXTE DE LA SANGLE

- Coloris / texte / motifs standards ou entièrement personnalisables.



- Une personnalisation sur mesure




4 CHOISISSEZ LE NOMBRE DE TÊTES

- Ajout possible d'une tête à mi-hauteur.

POTEAUX CHROMÉS

à sangles étirables




Fixez vos sangles étirables NOVAP

Socle large pour une plus grande stabilité

1

2



Poteau Aluminium Chromé à sangle étirable - tête 100 mm

Métal d'alliage chromé, très esthétique.

Tube aluminium chromé \varnothing 60 mm.

Socle en acier, finition chromé, \varnothing 335 mm équipé de patins anti-rayures.

Sangle de 3 mètres et largeur de 100 mm. Hauteur total 100 cm. Poids \pm 11 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE	COLORIS SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2700054	Poteau avec sangle 3 m	chromé	Noir Argent	par 1	n° 051
2700061	Poteau avec sangle 3 m	chromé	Noir	par 1	n° 051

Large choix de modèle et autres coloris sur demande.

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Poteau Aluminium Chromé à sangle étirable - tête 50 mm

Métal d'alliage chromé, très esthétique.

Tube aluminium chromé \varnothing 60 mm.

Socle en acier, finition chromé, \varnothing 335 mm équipé de patins anti-rayures.

Sangle de 3 m ou 4 m et largeur 50 mm. Hauteur total 96 cm. Poids \pm 11 kg.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE	COLORIS SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2010405	Poteau avec sangle 3 m	chromé	Noir Argent	par 1	n° 066
2052207	Poteau avec sangle 4 m	chromé	Noir Argent	par 1	n° 045

Large choix de modèle et autres coloris sur demande. Finitions sangles : voir nuancier.




POTEAUX ALU À SANGLE

tête 100 mm




Visibilité
accrue
grâce à la
large sangle
100 mm



**Possibilité sangle personnalisée
Consultez-nous**

Poteau Aluminium sur socle portable



Equipé d'une tête à sangle 100 mm.

Tube Alu anodisé ou laqué \varnothing 60 mm, hauteur totale de 100 cm - différentes finitions pour le tube - voir nuancier.

Tête à sangle et socle en ABS traitée anti-UV noir lesté \varnothing 325 mm. Longueur sangle 3 mètres.

Lest en fonte 10 kg équipé de patins anti-rayures.

Poids total : 11,5 kg.

Détail tête : comprend 1 départ de sangle et 3 arrivées pour un balisage multidirectionnel.

Sangle largeur 100 mm en polyester - différentes finitions - voir nuancier.

REF.	DESIGNATION	TUBE	COLORIS SANGLE	COLISAGE	N°PRIX
2700009	Poteau à sangle 100 mm sur socle portable	Alu	Noir Argent	par 1	n° 050
2700016	Poteau à sangle 100 mm sur socle portable	Noir	Noir	par 1	n° 050



Poteau Aluminium sur socle balise

Équipé d'une tête à sangle 100 mm.

Tube Alu anodisé ou laqué ø 60 mm, hauteur totale de 104 cm.

Équipé d'une tête à sangle 100 mm. Longueur 3 mètres - sangle polyester.

Socle balise lestable avec sable ou gravier jusqu'à 13 kg. (Rouge/Blanc ou Jaune/Noir).

Équipé de deux catadioptres, peut être fixé au sol.

Autres finitions sangle ou tube : voir nuancier plus bas.

Détail tête : comprend 1 départ de sangle et 3 arrivées pour un balisage multidirectionnel.

REF.	DESIGNATION	TUBE	COLORIS SANGLE		COLISAGE	N°PRIX
2700122	Poteau à sangle 100 mm sur socle balise	Rouge	Rouge	Blanc	par 1	n° 053
2700139	Poteau à sangle 100 mm sur socle balise	Jaune	Jaune	Noir	par 1	n° 053



Poteau Aluminium sur socle fixe

Équipé d'une tête à sangle 100 mm.

Tube Alu anodisé ou laqué ø 60 mm, hauteur totale de 98 cm.

Équipé d'une tête à sangle ABS. Sangle polyester 100 mm, longueur 3 mètres.

Socle en polyamide chargé fibre de verre - très résistant - ø 155 mm. Fixation par vis fournies.

Autres finitions sangle ou tube : voir nuancier plus bas.

Détail tête : comprend 1 départ de sangle et 3 arrivées pour un balisage multidirectionnel.

REF.	DESIGNATION	TUBE	COLORIS SANGLE		COLISAGE	N°PRIX
2700078	Poteau à sangle 100 mm sur socle fixe	Alu	Noir	Argent	par 1	n° 052
2700092	Poteau à sangle 100 mm sur socle fixe	Rouge	Rouge	Blanc	par 1	n° 052



Nuanciers pour tube et sangle 100 mm

Finitions tubes standard :



Finitions sangles standard :



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



POTEAUX ALU À SANGLE

tête 50 mm



Possibilité sangle personnalisée
Consultez-nous

Poteau Aluminium sur socle portable



3 ou 4 mètres



Equipé d'une tête à sangle 50 mm.

Tube aluminium anodisé ou laqué ø 60 mm surmonté d'un tête à sangle 50 mm.

Longueur 3 ou 4 mètres. Hauteur poteau : 96 cm.

Tête à sangle pour un balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées possible.

Sangle polyester. Nombreuses finitions standard possible.

Corps de la tête en ABS noir, traité anti-UV.

Socle portable composé d'un enjoliveur en ABS noir très résistant et d'un lest en fonte 10 kg.

Équipé de patins anti-rayures. ø socle 325 mm. Poids total 11,5 kg.

REFERENCE	DESIGNATION				COLISAGE	N°PRIX 3 mètres	N°PRIX 4 mètres		
Voir tableau	Poteau aluminium à sangle sur socle portable				par 1	n° 068	n° 042		
REFERENCE	2010009	2010023	2010047	2010061	2010078	2010085	2010092	2010108	
TUBE	Alu anod.	Champ anod.	Bronze anod.	Noir laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Bleu	Blanc	
SANGLE 3 M	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Rouge	Noir/Jaune	Noir/Bleu	Noir/Argent	
REFERENCE	2052009	2052016	2052023	2052030	2052047	2052054	2052061	2052078	
TUBE	Alu anod.	Champ anod.	Bronze anod.	Noir laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Bleu	Blanc	
SANGLE 4 M	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Rouge	Noir/Jaune	Noir/Bleu	Noir/Argent	



Poteau Aluminium sur socle balise



Equipé d'une tête à sangle 50 mm.

Tube aluminium anodisé laqué ø 60 mm surmonté d'un tête à sangle 50 mm.
 Longueur 3 ou 4 mètres. Hauteur poteau : 98,5 cm.
 Tête à sangle pour un balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées possible.
 Sangle polyester. Nombreuses finitions standard possible.
 Corps de la tête en ABS noir, traité anti-UV.
 Socle balise lestable avec sable ou gravier jusqu'à 13 kg. (Rouge/Blanc ou Jaune/Noir).
 Equipé de deux catadioptrés, peut être fixé au sol.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX 3 mètres	N°PRIX 4 mètres
Voir tableau	Poteau aluminium à sangle sur socle balise	par 1	n° 070	n° 044

REFERENCE	2010245	2010382	2010252	2010399
TUBE	Rouge laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Jaune laqué
SANGLE 3 M	Rouge	Rouge/Blanc	Jaune	Jaune/Noir
BALISE	Rouge/Blanc	Rouge/Blanc	Jaune/Noir	Jaune/Noir
REFERENCE	2052160	2052177	2052184	2052191
TUBE	Rouge laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Jaune laqué
SANGLE 4 M	Rouge	Rouge/Blanc	Jaune	Jaune/Noir
BALISE	Rouge/Blanc	Rouge/Blanc	Jaune/Noir	Jaune/Noir



Poteau Aluminium sur socle fixe



Equipé d'une tête à sangle 50 mm.

Tube aluminium anodisé laqué ø 60 mm surmonté d'un tête à sangle 50 mm.
 Longueur 3 ou 4 mètres. Hauteur poteau : 94 cm.
 Tête à sangle pour un balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées possible.
 Sangle polyester. Nombreuses finitions standard possible.
 Corps de la tête en ABS noir, traité anti-UV.
 Socle en polyamide chargé fibre de verre - très résistant - ø 155 m. Fixation par vis fournies.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX 3 mètres	N°PRIX 4 mètres
Voir tableau	Poteau aluminium à sangle sur socle fixe	par 1	n° 069	n° 043

REFERENCE	2010122	2010146	2010160	2010184	2010191	2010207	2010214	2010221
TUBE	Alu anod.	Champ anod.	Bronze anod.	Noir laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Bleu	Blanc
SANGLE 3 M	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Rouge	Noir/Jaune	Noir/Bleu	Noir/Argent
REFERENCE	2052081	2052092	2052108	2052115	2052122	2052139	2052146	2052153
TUBE	Alu anod.	Champ anod.	Bronze anod.	Noir laqué	Rouge laqué	Jaune laqué	Bleu	Blanc
SANGLE 4 M	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Argent	Noir/Rouge	Noir/Jaune	Noir/Bleu	Noir/Argent



Nuanciers pour tube et sangle 50 mm

Finitions tubes standard :




Finitions sangles standard :




POTEAUX PVC À SANGLE

tête 100 mm



100 mm
+ PVC =
Une bonne
visibilité à
moindre coût!



NOUVEAU

Poteau **PVC** avec tête à sangle **100 mm** - socle à lester 9 kg

Équipé d'une tête à sangle 100 mm.

Poteau PVC hauteur 100 cm ø 50 mm sur socle PE.

Socle ø 360 mm, hauteur 70 mm.

Poids lesté avec sable ou gravier : 9 kg environ.

Tête à sangle étirable 3 mètres x 100 mm. Différentes finitions possibles.

1 départ de sangle et 3 arrivées possibles.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS		COLISAGE	N°PRIX
		TUBES ET SANGLES			
2800235	Poteau PVC sangle 100 mm à lester	Rouge	Blanc	par 2	n° 058
2800242	Poteau PVC sangle 100 mm à lester	Jaune	Noir	par 2	n° 058

Autres coloris disponibles sur demande.



Finitions tubes standard :



Finitions sangles standard :



Voir
p. 30


Dérouleuse de sangle pour cône

Un barrage efficace qui ne prend pas de place.



POTEAUX PVC À SANGLE

tête 50 mm



Solution idéale pour tout balisage de maintenance



Poteau PVC avec tête à sangle 50 mm - socle à lester 9 kg

Équipé d'une tête à sangle 50 mm.

Poteau PVC hauteur 95 cm ø 50 mm sur socle PE.
Dimensions socle : ø 360 mm - hauteur 70 mm.
Socle à lester avec sable ou gravier jusqu'à 9 kg.
Tête à sangle étirable 3 ou 4 mètres x 50 mm - différentes finitions possibles.
1 départ de sangle et 3 arrivées possibles.

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS		COLISAGE	N°PRIX
		TUBE ET SANGLE			
2800013	Poteau PVC 0,95 sangle 3m x 50 mm socle à lester 9 kg.	Rouge	Blanc	par 2	n° 030
2800020	Poteau PVC 0,95 sangle 3m x 50 mm socle à lester 9 kg.	Jaune	Noir	par 2	n° 030
2800037	Poteau PVC 0,95 sangle 4m x 50 mm socle à lester 9 kg.	Rouge	Blanc	par 2	n° 031
2800044	Poteau PVC 0,95 sangle 4m x 50 mm socle à lester 9 kg.	Jaune	Noir	par 2	n° 031

Possibilité autres coloris : consulter l'usine.



Kit Poteaux PVC à sangle étirable

Équipé d'une tête à sangle 50 mm.

Kit composé de 2 poteaux PVC hauteur 95 cm ø 50 mm sur socle PE ø 360 mm à lester 9kg.
1 des deux poteaux est équipé d'une tête à sangle étirable de 3 mètres ou 4 mètres x 50 mm,
l'autre poteau a une tête pour la réception de la sangle (peut recevoir jusqu'à 3 sangles).

REF.	DESIGNATION	COLORIS		COLISAGE	N°PRIX
		TUBE ET SANGLE			
2800068	Kit 2 poteaux avec sangle 3 mètres	Rouge	Blanc	1 kit	n° 033
2800075	Kit 2 poteaux avec sangle 3 mètres	Jaune	Noir	1 kit	n° 033
2800143	Kit 2 poteaux avec sangle 4 mètres	Rouge	Blanc	1 kit	n° 026
2800150	Kit 2 poteaux avec sangle 4 mètres	Jaune	Noir	1 kit	n° 026

Possibilité autres coloris : consulter l'usine.



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION




SUPPORT MURAL À FIXER

tête à sangle 100 mm



Barrer facilement un accès intérieur !



Support mural à fixer avec sangle 100 mm



Informez, délimitez une zone, barrez un accès avec un impact visuel renforcé, personnalisation de la sangle plus "percutante" : renforcez votre sens de l'accueil !

- Chaque tête comporte une sangle largeur 100 mm, longueur 3 mètres.
- Balisage multidirectionnel avec un départ de sangle et trois arrivées par tête.
- Ré-enroulage automatique.
- Tête en ABS noir.
- Le support se fixe par 4 vis (fournies).
- Par pivotement, la tête peut être orientée sur 180°.
- Dimensions : 173 x 115 x 94 mm.
- Poids : environ 560 gr.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2700146	Support mural - sangle 3 mètres - Noir/Argent	par 1	n° 054
2700153	Support mural - sangle 3 mètres - Noir	par 1	n° 054
2700160	Support mural - sangle 3 mètres - Rouge/Blanc	par 1	n° 054
2700177	Support mural - sangle 3 mètres - Jaune/Noir	par 1	n° 054
2700184	Support mural - sangle 3 mètres - Rouge	par 1	n° 054
2700238	Platine murale pour sangle 100 mm	par 1	n° 056



Platine murale

Pour sangle 100 mm.

Pour réception d'une sangle 100 mm, d'un support mural ou d'un poteau.

Platine ABS, fixation par 2 vis ou adhésif (non fournis).

Dimensions, 142 x 51 x 18 mm.



Possibilité de marquage à la demande, Consultez l'usine :

WIDLING




SUPPORT MURAL À FIXER

tête à sangle 50 mm



Barrer facilement un accès intérieur !



Support mural à fixer

Sangle 50 mm : 3 ou 4 mètres

- Support en ABS très résistant. Se fixe par 4 vis (fournies).
- Le support est équipé d'une tête avec sangle enroulable déroulable jusqu'à 3 ou 4 mètres.
- Par pivotement de la tête dans le support, la sangle peut être orientée sur 180°.
- Dimensions : 100 x 110 x 120 mm. Poids : 490 g.



REFERENCE		DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX	
3 M.	4 M.			3 M.	4 M.
2031059	2051002	Support mural - sangle Noire et Rouge	par 1	n° 077	n° 040
2031523	2051019	Support mural - sangle Noire et Bleue	par 1	n° 077	n° 040
2031066	2051026	Support mural - sangle Noire et Jaune	par 1	n° 077	n° 040
2031042	2051033	Support mural - sangle Noire et Argent	par 1	n° 077	n° 040
2032018	2051040	Support mural - sangle Rouge "Accès Interdit"	par 1	n° 077	n° 040
2032001	2051064	Support mural - sangle Jaune "Danger"	par 1	n° 077	n° 040
2032032	2051071	Support mural - sangle Jaune / Noire alternés	par 1	n° 077	n° 040
2032025	2051088	Support mural - sangle Rouge / Blanc alternés	par 1	n° 077	n° 040
2032063	2051095	Support mural - sangle Rouge "Sens Interdit"	par 1	n° 077	n° 040

Platine murale

Pour réception sangle 50 mm.

Platine ABS, fixation par 2 vis ou adhésif (non fournis).
Dimensions, 88 x 50 x 12 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2031028	Platine murale pour sangle 50 mm	par 1	n° 075



Pour GENCOD complet, veuillez ajouter notre radical : **3 30 648** avant la référence (non indispensable pour passer votre commande).

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



SUPPORT MURAL MAGNÉTIQUE

tête à sangle 50 mm



Support mural magnétique



Pour sangle 50 mm : 3 ou 4 mètres

- Se fixe aisément sur toute partie métallique - Utilisation souple - Parfait pour délimitation temporaire.
- Support réalisé en ABS très résistant - fixation magnétique fournie (plaque galvanisée et aimants).
- Tête à sangle étirable jusqu'à 3 ou 4 mètres selon modèles.
- Dimensions : longueur 100 x 110 x 120 mm - Poids 490 g.

REFERENCE		DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX	
3 mètres	4 mètres			3 M.	4 M.
2050012	2051101	Support magnétique - sangle Noir et Rouge	par 1	n° 063	n° 041
2050036	2051118	Support magnétique - sangle Noir et Bleu	par 1	n° 063	n° 041
2050029	2051125	Support magnétique - sangle Noir et Jaune	par 1	n° 063	n° 041
2050005	2051132	Support magnétique - sangle Noir et Argent	par 1	n° 063	n° 041
2050098	2051149	Support magnétique - sangle "Accès Interdit"	par 1	n° 063	n° 041
2050081	2051156	Support magnétique - sangle "Danger"	par 1	n° 063	n° 041
2050104	2051163	Support magnétique - sangle "Sens Interdit"	par 1	n° 063	n° 041
2050074	2051170	Support magnétique - Jaune / Noir alternés	par 1	n° 063	n° 041
2050067	2051187	Support magnétique - Rouge / Blanc alternés	par 1	n° 063	n° 041

Platine murale magnétique



Pour réception sangle 50 mm.

Platine ABS, fixation par 2 vis ou adhésif (non fournis).
Dimensions, 88 x 50 x 12 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2050203	Platine murale magnétique	par 1	n° 060



WIDLING
MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



85



POTEAUX
À SANGLES

ACCESSOIRES

pour poteaux à sangle étirable



Accessoirisez vos poteaux à sangles !

Platines murales pour réception de sangle



Pour sangle 50 mm et 100 mm

Platine ABS, fixation par 2 vis ou adhésif (non fournis).
Dimensions 50 mm, 88 x 50 x 12 mm.
Dimensions 100 mm, 142 x 51 x 18 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2031028	Platine murale pour sangle 50 mm	par 1	n° 075
2700238	Platine murale pour sangle 100 mm	par 1	n° 056

Pièce de liaison entre 2 sangles



Permet de relier les sangles.

Pour sangles 50 mm UNIQUEMENT.
Pièce en ABS. Dimensions, 77 x 25 x 20 mm., poids 9 g.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2031394	Pièce de liaison noire	par 1	n° 095

Support d'information A4 et A3 et collier de mise en place



Voir les pages 63-64

Support information A4 et A3 en ABS et/ou Aluminium, anti-UV, équipé d'une vitre coulissante.
Bague de fixation pour tube ø 60 mm.

REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030236	Panneau info. ABS A4 noir (avec collier)	par 1	n° 087
2034012	Panneau info. Alu A4 (avec collier)	par 1	n° 106
2034005	Panneau info. Alu A3 (avec collier)	par 1	n° 105

FINITIONS SPÉCIALES

têtes et sangles personnalisées

Personnalisation
de vos sangles sur
simple demande !



Finitions spéciales Têtes et sangles personnalisées

Têtes personnalisées :

Sur demande, les têtes des poteaux peuvent être personnalisées à votre marque.

Minimum de mise en fabrication 250 pièces.
Devis sur demande.





Sangles personnalisées :

largeur : 50 mm, longueurs : 3 ou 4 mètres.
largeur : 100 mm, longueur : 3 mètres.

Exemples de sangles marquées standards
ou personnalisées.

Devis sur demande, à partir de 10 pièces.



Exemple de Bon à tirer

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



SUPPORT MURAL LINÉAIRE GSB


tête 50 mm



REFERENCE	DESIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2031554	Support mural - sangle 2,3 m - jaune	par 1	n° 064
2031578	Support mural - sangle 2,3 m - jaune/noir	par 1	n° 064
2031585	Support mural - sangle 2,3 m - jaune marquage "Danger"	par 1	n° 064
2031547	Support mural - sangle 2,3 m - rouge	par 1	n° 064
2031561	Support mural - sangle 2,3 m - rouge/blanc	par 1	n° 064
2031592	Support mural - sangle 2,3 m - rouge marquage "Privé"	par 1	n° 064
2031608	Support mural - sangle 2,3 m - rouge marquage "Accès interdit"	par 1	n° 064
2031615	Support mural - sangle 2,3 m - rouge logos "Sens interdit"	par 1	n° 064

Support mural à sangle étirable 50 mm et platine de réception avec un conditionnement spécifique pour la vente à l'unité en linéaire. Caractéristiques identiques aux modèles en haut de la page 83.

DOUBLE-TÊTES



Délimitation plus visible et plus efficace avec les poteaux double sangles !

Poteaux double sangles

NOUVEAU

Le poteau double sangle à votre mesure.

Caractéristiques identiques aux différentes gammes de poteaux NOVAP mais avec une tête à sangle intermédiaire.

Composez selon vos besoins le poteau qu'il vous faut :

- Poteau équipé de deux têtes à sangle 100 et/ou 50 mm en 3 ou 4 mètres.
- Poteau équipé du socle de votre choix, portable, chromé, balise ou fixe.
- Tube finition alu anodisé ou laqué.

Les coloris des tubes et des sangles sont à déterminer parmi nos coloris standards.



Poteau double tête
Finition Aluminium
Tête 100 / 50 mm



Poteau double tête
Finition Chromé
Tête 50 / 50 mm



Poteau double tête
Finition Alu laqué
sur socle balise
Tête 100 / 50 mm



Poteau double tête
Finition Aluminium
sur socle fixe
Tête 100 / 50 mm

	3 mètres	3 mètres	3 mètres	4 mètres
Tête supérieure	100 mm	100 mm	50 mm	50 mm
Tête intermédiaire	100 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Finition Aluminium s/ socle portable	n° 114	n° 113	n° 029	n° 110
Poids ± 12 kg	Haut. 1,17 m	Haut. 1,10 m	Haut. 1,05 m	Haut. 1,05 m
Finition Chromé s/ socle chromé	n° 114C	n° 113C	n° 029C	n° 110C
Poids ± 11,5 kg	Haut. 1,19 m	Haut. 1,12 m	Haut. 1,07 m	Haut. 1,07 m
Finition Alu laqué s/ socle balise	n° 115	n° 118	n° 116	n° 117
(couleur à déterminer)	Haut. 1,21 m	Haut. 1,14 m	Haut. 1,10 m	Haut. 1,10 m
Poids (lesté) ± 13 kg				
Finition Aluminium s/ socle fixe	n° 128	n° 127	n° 125	n° 126



Nuancier sangles 100 mm voir p. 77 / Nuancier sangles 50 mm voir p. 79 / Nuancier tube alu voir p. 79
Cette gamme double sangle peut également être réalisée en sangle personnalisée.

RÉHAUSSES TÊTE À SANGLE



Rendre plus visible l'information

En lui donnant de la hauteur.

Tous les poteaux aluminium à sangle étirable NOVAP peuvent être équipés d'une réhausse pour fixer un support d'information de manière très visible. L'offre réhausse comprend une tête à sangle 50 mm (en 3 ou 4 mètres) ou 100 mm (3 mètres) avec un tube ø 60 mm de 40 cm.

Finition tube : chromé ou aluminium (anodisé ou laqué)


Finition sangle : se reporter au nuancier de sangle 50 ou 100 mm.

⚠ Le support info Alu est vendu séparément. Voir p. 63

REFERENCE	DESIGNATION	COLORIS TUBE	COLORIS SANGLE		COLISAGE	N°PRIX
2034111	Réhausse 100 mm x 3 m	Alu anodisé	Noir	Argent	par 1	n° 134
2034128	Réhausse 100 mm x 3 m	Chromé	Noir	Argent	par 1	n° 134C
2034098	Réhausse 50 mm x 4 m	Alu anodisé	Noir	Argent	par 1	n° 132
2034104	Réhausse 50 mm x 4 m	Chromé	Noir	Argent	par 1	n° 132C
2034029	Réhausse 50 mm x 3 m	Alu anodisé	Noir	Argent	par 1	n° 062
2034050	Réhausse 50 mm x 3 m	Chromé	Noir	Argent	par 1	n° 061



Réhausse Alu chromé 50 mm



Réhausse Chromé 100 mm et 50 mm

Pour GENCOD complet, veuillez ajouter notre radical : **3 30 648** avant la référence (non indispensable pour passer votre commande).

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION

