

# WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION




## Miroir Magasin



# WIDLING




Fixation à 4-points avec rotule  
Poteau 50 - 85 mm



Fixation à 2-points  
Poteau 50 - 85 mm



Accessoires de montage  
au plafond pour miroir BM



Adaptation pour la fixation pour poteau rond

 Demandez plus d'informations: [widling@aol.com](mailto:widling@aol.com)



Fixation télescopique (30 - 50 cm)



Fixation télescopique (30 - 50 cm)

### Quand choisir un miroir en polycarbonate?

Toujours où vous avez une situation qu'il n'a pas possible d'avoir un miroir cassable. Par exemple, il est suivant utilisé en hôpitaux, pénitentiaires, industrie alimentaire, etc. Les miroirs sont aussi utilisés dans les zones de vandalisme. Le miroir en polycarbonate est incassable et résistant aux chocs.

 Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

### Quelles sont les différences entre matériaux?

Acrylique	Polycarbonate	Inox
70% plus résistant que le verre	Presque incassable	Presque incassable
Résistant aux UV	Résistant aux UV	Résistant aux UV
Poids léger	Poids léger	Résistant aux températures élevées
Résistant aux chocs	Non-inflammable	Résistant aux produits chimiques



Fabrication européenne

 Demandez plus d'informations: [widling@aol.com](mailto:widling@aol.com)

Tous les miroirs sont TÜV-certifiés de qualité.



### Les avantages de miroirs:

- **UV résistant**
- La **méthode de métallisation** dans la face arrière augmente la **durée d'utilisation du miroir**.
- La plus **massive fixation** du marché.
- Vous pouvez choisir **différentes tailles** pour toutes les utilisations
- **Excellent retour d'image** sans déformation
- **Facile à installer**

*Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22*

## Trois étapes simples de choisir le bon miroir:

- |   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | <b>L'utilisation:</b> | Extérieure<br>Intérieure  |
| 2 | <b>Le matériel:</b>   | Acrylique: 70% plus résistant que le verre<br>Polycarbonate: incassable<br>Inox: résistant aux températures élevées et produits chimiques |
| 3 | <b>La taille:</b>     | Plus un miroir est grand, meilleurs sont le retour optique et la visibilité.  |

# Miroir coupole 360°

Plus de sécurité dans votre établissement



**BM 360**

la plus grande distance d'observation du marché



Miroir Magasin


**Utilisation**  
intérieure

**Matériel**  
acrylique ou polycarbonate

**Fixation**  
chaîne ou direct au plafond

**Garantie**  
2 ans

Le miroir coupole 360° est spécialement utile pour surveiller les rayonnages permettant aux vigiles de mieux surveiller leurs magasins contre les vols. Le miroir coupole peut être vissé directement au plafond, ou bien être suspendu au plafond au moyen de chaînettes. Le miroir coupole en polycarbonate est parfaitement adapté à l'industrie alimentaire.



Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22



Chaîne au plafond disponible en option.

Référence	Description	Poids	Profondeur	Distance d'observation
<b>BM 360</b>				
BM 60-3	acrylique, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
BM 80-3	acrylique, 80 cm	1,8 kg	35 cm	21 - 30 m
BM 90-3	acrylique, 90 cm	2,3 kg	37 cm	30 - 40 m
BM 100-3	acrylique, 100 cm	2,8 kg	38 cm	40 - 50 m
BM 125-3	acrylique, 125 cm	3,7 kg	49 cm	50 - 60 m
BM PC 60	Polycarbonate, 60 cm	1,2 kg	29 cm	16 - 20 m
3095	Chaînes de plafond			
3097	Chaînes de plafond pour BM125-3			



**WIDLING**

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



# Miroir coupole 180° et 90°

Plus de sécurité dans votre établissement



**BM 180**



**BM 90**

la plus grande distance d'observation du marché

**Utilisation**  
intérieure


**Matériel**  
acrylique ou polycarbonate

**Fixation**  
murale, plafond ou coin

**Garantie**  
2 ans

Demandez plus d'informations: [widling@aol.com](mailto:widling@aol.com)

Les miroirs coupole 180° et 90° donnent une bonne vision globale de surveillance dans les rayons de magasins en forme de T. Il est facile à monter grâce à ses trois trous pré-perçés et son poids léger. Le miroir coupole 180° et 90° se monte sur un mur, plafond ou coin.



Référence	Description	Poids	Profondeur	Distance d'observation
<b>BM 180</b>				
BM 60-2	acrylique, 60 cm	0,6 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-2	acrylique, 80 cm	0,8 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-2	acrylique, 100 cm	1,3 kg	38 cm	25 - 30 m
<b>BM 90</b>				
BM 60-1	acrylique, 60 cm	0,2 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-1	acrylique, 80 cm	0,4 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-1	acrylique, 100 cm	0,7 kg	38 cm	25 - 30 m

**WIDLING**

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



# Miroir de surveillance



**Utilisation**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
murale

**Garantie**  
2 ans

Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Nos miroirs SM sont recommandés pour la surveillance et le contrôle dans les magasins et les commerces. Ils sont parfaitement adaptés pour la surveillance des angles morts.



Fixation murale standard  
télescopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
SM 35	acrylique, ø 35 cm	1,0 kg	1 - 4 m
SM 50	acrylique, ø 50 cm	2,5 kg	5 - 7 m
SM 60	acrylique, ø 60 cm	4,0 kg	9 - 15 m
SM 80	acrylique, ø 80 cm	6,0 kg	15 - 22 m
SM 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	3,0 kg	9 - 15 m
SM 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	5,5 kg	15 - 22 m



# WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



## Miroir multi-usage



**Utilisation**  
extérieure ou intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
murale

**Garantie**  
2 ans

[Demandez plus d'informations: widling@aol.com](mailto:widling@aol.com)

La version moins chère de la gamme de miroirs est spécialement adaptée dans les zones de stockage, en surveillance des rayonnages en magasins et en atelier, etc. La fixation télescopique murale incluse pour chaque miroir permet un montage simple.



Fixation murale standard  
télescopique (30 - 50 cm)

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
<b>Utilisation intérieure</b>			
EC-RS 30	acrylique, ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-RS 40	acrylique, ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 40X60	acrylique, 40x60 cm	2,2 kg	1 - 5 m
EC-RS 50	acrylique, ø 50 cm	1,8 kg	5 - 7 m
EC-RS 60	acrylique, ø 60 cm	2,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 60X80	acrylique, 60x80 cm	3,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 70	acrylique, ø 70 cm	2,8 kg	12 - 17 m
EC-RS 80	acrylique, ø 80 cm	4,0 kg	15 - 22 m

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
<b>Utilisation extérieure</b>			
EC-US 30	acrylique, ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-US 40	acrylique, ø 40 cm	1,5 kg	1 - 5 m
EC-US 50	acrylique, ø 50 cm	2,4 kg	5 - 7 m
EC-US 60	acrylique, ø 60 cm	3,5 kg	9 - 15 m
EC-US 70	acrylique, ø 70 cm	4,5 kg	12 - 17 m
EC-US 80	acrylique, ø 80 cm	6,5 kg	15 - 22 m


# WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



# Miroir Caissier

T-3



T-5



Utilisation  
intérieure

Matériel  
acrylique

Fixation  
murale/étagère

Garantie  
2 ans

Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Les miroirs caissier sont spécialement adaptés aussi bien pour la surveillance des rayonnages dans les magasins, commerces partout où la marchandise peut éveiller la convoitise des voleurs.



Fixation pour le T-3

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
T-3	acrylique, 36x30x30 cm	0,6 kg	1 - 3 m
T-5	acrylique, 38x34x34 cm	0,8 kg	1 - 3 m

## WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



# Miroir inox

Résistant jusqu'à 350°C

sans caoutchouc noir - amovible



**Utilisation**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acier inoxydable

**Fixation**  
murale

**Garantie**  
2 ans

Demandez plus d'informations: [widling@aol.com](mailto:widling@aol.com)

Nos miroirs en acier inoxydable résistent aux fortes chaleurs ou projections incandescentes. La surface du miroir et le dos sont intégralement fabriqués en acier inoxydable. Miroir avec bord noir amovible.



Caoutchouc noir est amovible



Fixation murale télescopique


Référence	Description	Poids	Distance d'observation
INOX HF 45 X 60	Inox, 45 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	Inox, Ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m

# WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



# Miroir plan en acrylique



**Utilisation**  
intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
murale ou plafond

**Garantie**  
2 ans

Avez-vous des questions? Appelez: 06 09 34 09 22

Notre miroir plan en acrylique est conçu pour une utilisation multifonctionnelle dans les magasins et les cabines d'essayage. Fixation murale ou avec des chaînes (disponible séparément) au plafond. Avec cadre aluminium.




Référence	Description	Poids	Distance d'observation
IP AC 30 X 40	acrylique, 30 x 40 cm	0,8 kg	1 - 4 m
IP AC 40 X 60	acrylique, 40 x 60 cm	1,6 kg	1 - 6 m
IP AC 60 X 80	acrylique, 60 x 80 cm	2,8 kg	1 - 6 m
IP AC 30 X 100	acrylique, 30 x 100 cm	2,0 kg	1 - 8 m
IP AC 50 X 100	acrylique, 50 x 100 cm	3,0 kg	1 - 8 m
IP AC 75 X 100	acrylique, 75 x 100 cm	3,8 kg	1 - 10 m

## WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



# INPEX Check out



**Utilisation**  
intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
plafond avec des chaînes

**Garantie**  
2 ans

Pour sa courbe spéciale, notre miroir Inpex Check-out permet une surveillance efficace pour les sorties de caisse. Le caissier voit d'un seul coup d'œil si des marchandises non payées passent par la caisse. Il donne une image nette de la zone difficilement visible par le caissier.

 **Demandez plus d'informations: [widling@aol.com](mailto:widling@aol.com)**



Référence	Description	Poids	Distance d'observation
IP 30 x 100	acrylique, 30 x 100 cm	1,2 kg	1 - 3 m


# WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



# WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Christian WIDLING - 06 09 34 09 22

7. rue Général Mignot 38170 SEYSSINET-PARISSET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax. 04 76 96 13 52

E.mail : [widling@aol.com](mailto:widling@aol.com) - Site : [www.widling.fr](http://www.widling.fr)

Miroir Magasin