

MOBILIER URBAIN & ESPACES VERTS

BANCS
BANQUETTES
ASSIS-DEBOUT
FAUTEUILS
TABLES DE PIQUE-NIQUE
CORBEILLES DE PROPRETÉ
CACHE-CONTENEURS
SUPPORTS CYCLES
ABRIS CYCLES
BACS À PALMIER
JARDINIÈRES
GRILLES D'ARBRE
ACCÈS LIMITATIF
ENTRÉES DE VILLE
SUPPORTS D'INFORMATION



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Christian WIDLING - 06 09 34 09 22

7. rue Général Mignot 38170 SEYSSINET-PARISSET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax. 04 76 96 13 52

E.mail : widling@aol.com - Site : www.widling.fr

1.

2.

3.

Bien ancrée dans son époque, la marque PROCITY® participe à la préservation des ressources naturelles en privilégiant **des matières premières renouvelables de qualité, donc durables**. Fonctionnels et design, les meubles PROCITY® trouvent leur place dans tous les environnements.



Une marque fabriquée en France

Parce que la volonté d'innovation, le savoir-faire technique, la qualité de production et le respect des spécifications ne se trouvent pas à l'autre bout du monde, **les produits PROCITY® sont fabriqués en France**, depuis plus d'un quart de siècle. Cette proximité industrielle, gage de réactivité et de modularité, participe à la préservation du tissu industriel en Europe.

Une démarche durable

Dès leur conception, les produits PROCITY® sont optimisés pour, qu'à valeur d'usage égale, ils emploient une quantité de matière première optimale et permettent une récupération maximale de leurs composants.

Lors des livraisons, en utilisant majoritairement du bois et du carton, **PROCITY® privilégie des emballages recyclables contribuant à la préservation des ressources**.

La longévité

L'une des meilleures façons d'agir sur l'environnement est de concevoir des produits durables, dont la conception limitera la fréquence de leur renouvellement.

Compte tenu des matières premières utilisées (acier notamment), **l'anticorrosion est, chez PROCITY®, un domaine particulièrement soigné :**

> Primaire PPRZ (Peinture Poudre Riche en Zinc, épaisseur 70 µ) pour les produits utilisés dans un environnement standard ; 2 ans de garantie anticorrosion, dans un usage normal du produit.

> Galvanisation (immersion à chaud dans un bain de zinc à 450°C, épaisseur 70 µ) pour les produits les plus sollicités (supports cycles...) ou installés en environnement salin (bords de mer, routes fortement salées en hiver...) ; 10 ans de garantie anticorrosion dans une utilisation normale.

Dans le même esprit, toutes les finitions sont réalisées avec des peintures anti-UV.

La politique d'approvisionnement en bois

Issu d'une ressource totalement renouvelable, le bois constitue pour PROCITY® une matière première essentielle dans ses productions. Sa charte d'approvisionnement est exigeante mais cohérente avec **ses engagements environnementaux :**

1 - Seuls sont sélectionnés, quelle que soit leur nationalité, des fournisseurs certifiés PEFC et/ou FSC ;



2 - PROCITY® privilégie prioritairement **les essences exploitées en France**. Les sciages français en substitution aux bois importés, permettent de favoriser l'économie locale et de limiter les impacts dus aux transports ;

3 - Autant que possible, **nos produits sont fabriqués avec des essences locales** plutôt qu'avec des essences exotiques ou ayant subi trop de traitement ;

4 - Le recours à des **fournisseurs régionaux** est une exigence quotidienne ;






PROCITY®
maintenant,
c'est **3** catalogues

PROCITY®
Protège et embellit la vie

2

**MOBILIER URBAIN
& ESPACES VERTS**



**MOBILIER URBAIN
& MAÎTRISE D'ACCÈS**

- BARRIÈRES DE VILLE
- POTELETS
- BORNES
- STATIONS BUS & ABRIS
- SUPPORTS D'INFORMATION ET D'AFFICHAGE
- PAVOISEMENT
- SOLUTIONS FUMEURS
- BLOCS PARKINGS
- ARCEAUX
- BARRIÈRES & PORTIQUES
- BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
- SÉCURISATION DE LA RUE
- MATÉRIEL ÉLECTORAL

5 - Parmi les essences disponibles, à qualité comparable de durabilité, PROCITY® choisit celles qui entraînent le moins de pertes lorsqu'elles sont travaillées en menuiserie.

Le recyclage

PROCITY® a mis en place, avec ses partenaires, une politique d'optimisation des process de recyclage sans rien sacrifier à la qualité des produits :

- 25% de l'acier utilisé par SPL est issu du recyclage,
- 100% des chutes d'acier, d'aluminium, de PVC et de bois sont recyclées,
- 100% des déchets (huiles, peinture, etc.) sont collectés en déchetterie spécialisée.



Responsabilité sociale

Chaque produit de la marque PROCITY® constitue une nouvelle opportunité de replacer l'individu au centre des préoccupations des décideurs municipaux ou des chefs d'entreprise avec du mobilier esthétique, conviviale et sécurisant, destiné à l'embellissement des espaces collectifs.

Chaque jour, PROCITY® agit pour qu'efficacité rime avec optimisation environnementale : pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour ses Revendeurs et leurs Clients Finaux, en ville comme dans l'entreprise.



**SOLUTIONS POUR
L'ENTREPRISE**

- SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE
- SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS
- LIMITATIONS DE VITESSE
- AMÉNAGEMENT DES PARKINGS
- MAÎTRISE D'ACCÈS
- INFORMATION DANS L'ENTREPRISE
- SOLUTIONS FUMEURS
- ÉLECTIONS INTERNES



❖❖ MATÉRIAUX ET NORMES

Acier

Normes NF EN 10025 et NF EN 10027-1.

Fontes

Fonte grise FT 25 GJL 250 ou fonte GJS400-12. Résistance aux chocs jusqu'à 6000 J selon l'épaisseur de la fonte.

Aluminium

> Vitrines : EN AW 6060 - NF EN 573-3.

> Poteaux : EN AW 6160, EN AW 6060 et EN AW 6063 - NF EN 755-2.

Bois

> Le Chêne pédonculé (Quercus Robur) : issu de nos forêts régionales (essentiellement d'Ile-de-France et du Perche), il est certifié PEFC. C'est un bois noble par sa finition, naturellement durable, historiquement présent en France et sans traitement chimique.

> Les bois exotiques issus de forêts éco-certifiées FSC : leur utilisation n'a pas d'impact sur la déforestation. Naturellement durable, ces essences ne nécessitent aucun traitement.

> Le compact : panneau à base de papiers kraft superposées, recouverts d'une feuille de papier décor sur les deux faces. Les différentes feuilles sont imprégnées de résine, puis pressées à chaud pour polymérisation. D'une grande densité, plus fin que le bois, il est très résistant dans le temps et ne nécessite pas d'entretien.

❖❖ EMBALLAGES

Un soin particulier est apporté à l'emballage afin de vous livrer dans les meilleures conditions. Différents matériaux sont utilisés selon les produits : caisses carton cerclées sur palettes, caissons bois, fourreaux tissus, tubes cartonnés...

❖❖ FINITION - PEINTURE

Dans ce catalogue :

> "peint sur galva" = galvanisation + meulage + ponçage + apprêt dérochant + peinture de finition polyuréthane anti-UV.

Peinture laque appliquée au pistolet, épaisseur environ 30 µ ; étuvage au four à 80° C.

> "peint sur zinc" = meulage + grenailage + primaire poudre riche en zinc + peinture de finition polyester anti-UV.

Peinture poudre, épaisseur environ 60 µ ; cuisson au four à 180° C - 200° C.

> Lasure : produit ayant un très bon écoulement, un très bon mouillage du pore, une bonne résistance aux rayons U.V et un bon pouvoir insecticide et fongicide. Solvant : eau. Risque d'inflammabilité : aucun.

Lasures proposées : chêne clair ou acajou (3 couches).


Nos couleurs standard



Couleurs spéciales ligne Conviviale®



Nos lasures standard



6 **❖ MOBILIER DE REPOS**

- 8 BANCS
- 20 BANQUETTES
- 24 ASSIS-DEBOUT
- 26 FAUTEUILS
- 28 TABLES DE PIQUE-NIQUE

32 **❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ**

- 34 CORBEILLES DE PROPRETÉ
- 45 CACHE-CONTENEURS

46 **❖ SUPPORTS ET ABRIS CYCLES**

- 48 SUPPORTS CYCLES
- 55 ABRIS CYCLES

60 **❖ FLEURISSEMENT**

- 62 BACS À PALMIERS
- 70 JARDINIÈRES
- 72 PROTECTIONS D'ARBRE
- 74 PROTECTIONS

76 **❖ ACCÈS LIMITATIF**

- 78 BARRIÈRES SÉLECTIVES
- 80 BARRIÈRES À BARREAUX & FORESTIÈRE
- 81 CLÔTURES ET AIRE DE JEUX

82 **❖ SUPPORTS D'INFORMATION**

- 83 ENTRÉES DE VILLE
- 84 VITRINES
- 85 TOTEMS ET PUPITRES

86 **❖ INDEX**



S O M M A I R E

6 ✦ MOBILIER DE REPOS

8 BANCS

20 BANQUETTES

24 ASSIS-DEBOUT

26 FAUTEUILS

28 TABLES DE PIQUE-NIQUE

32 ✦ CORBEILLES DE PROPRETÉ

46 ✦ SUPPORTS & ABRIS CYCLES

60 ✦ FLEURISSEMENT

76 ✦ ACCÈS LIMITATIF

82 ✦ SUPPORTS D'INFORMATION



❖❖❖ MOBILIER DE REPOS



1 / 2

BANCS SILAOS®

Des bancs sobres, simples, nobles par le choix du bois et élégants pour répondre à tous les besoins quel que soit leur environnement.

Laissez libre cours à vos envies en choisissant la longueur, le type d'accoudoir et la finition du bois et de l'acier.

1 Banc acier & bois

- > Deux longueurs : 1200 et 1800 mm.
- > Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.

2 Banc spécial Senior

Spécialement conçu pour le confort de nos aînés. Grâce à sa rehausse de 10 cm, à son repose-pieds et à ses accoudoirs adaptés, il offre une aide appréciée par les seniors.

- > Mêmes caractéristiques que le banc acier & bois sauf hauteur d'assise : 540 mm et repose-pieds 50 x 30 mm.

3 Banc tout acier

- > Mêmes caractéristiques que le banc acier et bois avec assise et dossier en tôle acier pliée ép. 3 mm. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Banc acier & bois			
	Longueur	Finition chêne clair	Finition acajou
Sans accoudoirs	1200 mm	594000	594001
	1800 mm	594002	594003
Accoudoirs Arc	1200 mm	594005	594006
	1800 mm	594007	594008
Accoudoirs Club	1200 mm	594010	594011
	1800 mm	594012	594013
Accoudoirs Classique	1200 mm	594015	594016
	1800 mm	594017	594018

Banc spécial Senior			
Accoudoirs Classique	1200 mm	594115	594116
	1800 mm	594117	594118

Banc tout acier		
Sans accoudoirs	1200 mm	209080
	1800 mm	209081

Réf. 594116 **2**

Banc rehaussé de 10 cm pour un meilleur confort d'utilisation.

La forme ergonomique des accoudoirs et le repose-pieds constituent une aide appréciée par les seniors.



Réf. 594008 **1**




Choisissez la forme vos accoudoirs

Sans accoudoirs Arc Club Classique



3 Réf. 209081



Prêt à monter.

MOBILIER DE REPOS

CORBELLES DE PROPRIÉTÉ

SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

FLEURISSEMENT

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

1 / 2

BANC RIGA

Un banc aéré et cossu à la fois, proposé en deux finitions (acier & bois ou tout bois) pour s'adapter à tous les environnements.

1 Acier & bois

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en acier : lg 80 x ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

2 Tout bois

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en bois exotique certifié FSC 90 x 70 mm.
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Banc acier & bois

Longueur 2000 mm

Réf. 209415

Banc tout bois



Longueur 2000 mm

Réf. 209442

1



2



Prêt à monter.

3

BANC MILAN

Un banc ultra contemporain à l'esthétique moderne et fonctionnelle, pour une assise relaxante et une invitation à la détente.

- > Longueur : 1500 mm.
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 1500 mm - compact finition acajou **Réf. 209439**



4

BANC VERSAILLES


Avec son dessin épuré et son élégance intemporelle, ce banc réhaussera l'image de vos espaces de confort.

- > Longueur : 1500 mm.
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.


Longueur 1500 mm - compact finition acajou **Réf. 209438**



3



Livré monté.



Livré monté.

1

BANC PAGODE

Particulièrement robuste, ce banc trouvera facilement sa place pour offrir un confort de qualité en toute discrétion.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	Réf. 299443
--	--------------------

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	Réf. 299444
---	--------------------



2

BANC HÉRITAGE

La tradition est scrupuleusement respectée avec ce banc au confort remarquable grâce à ses 27 lames.


- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc RAL 9005.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 24 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	Réf. 209436
--	--------------------

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	Réf. 209437
---	--------------------





1



Prêt à monter.

2



Livré monté.


3

BANC LOFOTEN

Simple et moderne : 11 lames lasurées acajou enchassées dans une fonderie d'un rare raffinement. La 1ère lame de l'assise, plus large et élégamment ajourée, complète l'identité du banc Lofoten.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc Gris PROCITY® ou RAL 9005.
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 40 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par scellement direct.

Longueur 2000 mm Réf. 209418



4

BANC BARCELONE


La forte personnalité esthétique et les remarquables conditions de confort du banc Barcelone seront des atouts majeurs pour embellir vos espaces de repos.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc Gris PROCITY ou RAL 9005.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 60 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm Réf. 209417



Livré monté.



Livré monté.

1 2

BANC OSLO

Un design discret et intemporel, deux variantes de matières et deux longueurs pour chacune d'entre elles vous permettront de répondre à toutes vos attentes.

1 Tout acier

- > Deux longueurs : 1500 ou 1800 mm.
- > Structure en tube d'acier Ø 76 mm.
- > Assise et dossier en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.
- > En option, embase en aluminium moulé, masquant le scellement.


2 Acier & bois

- > Mêmes caractéristiques que le précédent mais avec une assise et un dossier en chêne certifié PEFC lasuré acajou ép. 36 mm.

Longueur 1500 mm - version tout acier	Réf. 209120
Longueur 1500 mm - version acier & bois	Réf. 209400
Longueur 1800 mm - version tout acier	Réf. 209121
Longueur 1800 mm - version acier & bois	Réf. 209401
Option embase décorative	Réf. 206108



2



Prêt à monter.


3

BANC AUBEL

Une fonderie discrète et robuste et une forme garantissant un confort parfait expliquant son succès séculaire.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc, finition RAL 9005.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm Réf. 209445



Prêt à monter.

4


BANC VERCORS

Avec son allure juvénile toute en rondeur, des lames de bois extra-larges, ce banc s'adapte à toutes vos envies de couleur et se mariera parfaitement avec la corbeille Vercors et les supports cycles PROCITY®.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier Ø 60 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué **Réf. 299446**

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré **Réf. 299435**



Prêt à monter.


5

BANC CONVIVIALE®

Intégralement réalisé en acier, peu sensible aux intempéries et aux actes de vandalisme, ce banc offre une longévité maximale sans nécessiter un entretien régulier. Son confort étonnera tous les usagers.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier 40 x 40 mm.
- > Assise et dossier en tôle perforée 2 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.

Longueur 2000 mm **Réf. 209020**



Livré monté.

MOBILIER DE REPOS

CORBEILLES DE PROPRETÉ

SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

FLEURISSEMENT

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION


1

BANC MERCURE

Un banc adapté aux rigueurs de son environnement : structure en acier galvanisé pour une protection anticorrosion maximale.

- > Longueur : 1500 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76mm, finition galvanisée.
- > Assise et dossier en tôle perforée 2,5 mm peinte sur zinc RAL 9005.
- > Pommeau décoratif aluminium moulé, finition RAL 9005.
- > Fixation par scellement direct.

Longueur 1500 mm Réf. 209145



Prêt à monter.

2 & 3

BANC PARIS

Tout le charme de Paris avec ces bancs simple et double assise. Une invitation au voyage dans l'histoire ! Le dossier de forme trapézoïdale réhausse l'image de qualité de ces produits.

2 Simple assise


- > Longueur 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc, finition RAL 9005.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC, finition lasuré acajou ou chêne clair, ép. 45 mm.
- > Fixation par tiges d'ancrages fournies.

3 Double assise

- > Mêmes caractéristiques que le précédent mais avec une assise de part et d'autre de la fonderie.

Longueur 2000 mm - Simple assise Réf. 209447

Longueur 2000 mm - Double assise Réf. 209449



Livré monté.

4

BANC LUGANO Ø 76 mm

Sobriété et solidité sont les caractéristiques majeures de ce banc tout acier, décliné en deux longueurs et quatre pommeaux décoratifs au choix.

- > Deux longueurs : 1500 ou 1800 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Longueur 1500 mm	209300	209301	209302	209303
Longueur 1800 mm	209310	209311	209312	209313

5


BANC ESTORIL Ø 76 mm

De la robustesse et de la rondeur pour ce modèle tout acier disponible en deux longueurs avec, au choix, quatre pommeaux décoratifs.


- > Longueur d'assise : 1800 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en tôle perforée 2 mm cerclés d'un tube acier Ø 38 mm.
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	209320	209321	209322	209323



Prêt à monter.



Prêt à monter.

1

BANC LUBLIN

L'élégance de ses 10 lames et la rigueur remarquable apportée à la fabrication de sa robuste fonderie font de ce banc la référence des parcs et jardins.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc, finition gris métallisé pour plus d'élégance.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 40 mm finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.
- > Equerrage assuré par 3 tiges en inox à l'arrière du banc.

Longueur 2000 mm **Réf. 209484**



Livré monté.

2

BANC MORA

Avec sa fonderie discrète mais particulièrement soignée, ses 5 lames de bois en chêne certifié PEFC, le banc MORA apporte une solution de confort agréable avec un positionnement prix particulièrement attractif.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en fonte d'acier peint sur zinc, finition gris métallisé.
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm **Réf. 209480**

2



Prêt à monter.

3

BANC LUTON

Associé à une structure acier élégamment pliée, le pin classe 4 permet à ce modèle de concilier avec brio confort et économie.


- > 2 longueurs disponibles : 1200 et 2000 mm.
- > Structure en acier largeur 80 mm, ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
- > Assise et dossier en pin classe 4 ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 1200 mm **Réf. 209413**

Longueur 2000 mm **Réf. 209414**



3



Prêt à monter.


3

BANC MORA JUNIOR

Un banc coloré et solide pour le plus grand bonheur des enfants de maternelle.

- > Longueur : 1500 mm.
- > Hauteur d'assise : 270 mm.
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC, finition laqué multicolore ou monochrome (voir RAL ci-dessus).
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 1500 mm - finition multicolore	Réf. 299010
Longueur 1500 mm - finition monochrome	Réf. 299011



Prêt à monter.

4


BANC SILAOS® JUNIOR

L'alter ego du banc Mora Junior adapté aussi bien au confort des enfants de maternelle qu'aux enfants du primaire.

- > Longueur : 1500 mm.
- > Hauteur d'assise :
 - Version maternelle : ht 270 mm.
 - Version primaire : ht 390 mm (et 2 lames supplémentaires).
- > Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC, finition laqué multicolore ou monochrome (voir RAL ci-dessus).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Version maternelle	
Ht d'assise 270 mm - finition multicolore	Réf. 299002
Ht d'assise 270 mm - finition monochrome	Réf. 299003

Version primaire	
Ht d'assise 390 mm - finition multicolore	Réf. 299000
Ht d'assise 390 mm - finition monochrome	Réf. 299001



Prêt à monter.

1 / 2

BANQUETTES SILAOS®

Tout acier ou acier & bois, avec des lames de chêne certifiées PEFC, la banquette SILAOS® offre une solution d'assise simple et écologique.

1 / Acier & bois

- > Deux longueurs : 1200 et 1800 mm.
- > Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

2 / Tout acier

- > Mêmes caractéristiques que les précédents avec assise en tôle acier pliée ép. 3 mm. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Banquette acier & bois

Longueur	Finition chêne clair	Finition acajou
1200 mm	594031	594032
1800 mm	594033	594034

Banquette tout acier

1200 mm	209182
1800 mm	209183



3 / 4

BANQUETTES RIGA

Un design épuré et robuste pour un moment de confort incomparable.

3 / Acier & bois

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en acier largeur 80 mm, ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
- > Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

4 / Tout bois

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en bois exotique certifié FSC 93 x 93 mm.
- > Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - Acier & bois **Réf. 209186**Longueur 2000 mm - Tout bois **Réf. 209185**

5

BANQUETTE PAGODE

Le complément utile du banc Pagode, pour créer une harmonie dans vos espaces de confort et de loisirs.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué	Réf. 299187
--	--------------------

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré	Réf. 299193
---	--------------------

5



6 / 7

BANQUETTES OSLO

Le confort Oslo avec un encombrement minimum, finition acier & bois ou tout acier.

6 Acier & bois

- > Longueur : 1500 mm.
- > Structure en tube d'acier Ø 76 mm, finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par scellement direct.
- > En option, embase en aluminium moulé, masquant le scellement.

7 Tout acier

- > Mêmes caractéristiques que le précédent mais avec une assise en tôle perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Longueur 1500 mm - Acier & bois	Réf. 209188
---------------------------------	--------------------

Longueur 1500 mm - Tout acier	Réf. 209160
-------------------------------	--------------------

Option embase décorative	Réf. 206108
--------------------------	--------------------



7

1

BANQUETTE LUGANO Ø 76 mm

La tôle pliée pour le confort, les pommeaux décoratifs pour la personnalisation.

- > Longueur d'assise : 1500 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Quatre pommeaux décoratifs au choix.
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	209330	209331	209332	209333

2


BANQUETTE ESTORIL Ø 76 mm

Une assise renforcée plane et discrète sans rien sacrifier à l'élégance des pommeaux décoratifs.

- > Longueur d'assise : 1800 mm.
- > Structure en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en tôle perforée 2 mm cerclée d'un tube acier Ø 38 mm.
- > Quatre pommeaux décoratifs au choix.
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	209340	209341	209342	209343



3

BANQUETTE VERCORS

La seule banquette PROCITY® avec accoudoirs.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier Ø 60 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué **Réf. 299189**

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré **Réf. 299181**

4

BANQUETTE CONVIVIALE®

Une banquette au design caractéristique, en porte-à-faux, et au confort irréprochable.

- > Longueur : 2000 mm.
- > Structure en tube acier 40 x 40 mm.
- > Assise en tôle perforée 2 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris standard ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.

Longueur 2000 mm - Tout acier **Réf. 209050**



1

ASSIS-DEBOUT CONVIVIALE®

Pour agrémenter les zones piétonnes (arrêts voyageurs, places de marché, sorties d'école...) et offrir un lieu de pause particulièrement confortable.

- > Tubes acier 40 x 40 mm ; assise en tube acier Ø 76 mm.
- > Longueur 760 mm, hauteur hors sol : 1100 mm, hauteur hors tout : 1280 mm.
- > Finition : peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Pose par scellement direct.
- > Peut-être rendu amovible grâce au kit d'amovibilité.

Assis-Debout Conviviale®

Réf. 209165

Kit d'amovibilité

Réf. 203402



1



Kit d'amovibilité

2

ASSIS-DEBOUT LUGANO

Confort et efficacité sont les maîtres mots de cet assis-debout qui s'harmonisera avec le reste de votre mobilier grâce à ses pommeaux décoratifs.

- > Piètements en tube acier 76 mm.
- > 4 pommeaux au choix.
- > Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Longueur d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm, largeur d'assise 250 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	209175	209176	209177	209179



2



1

3

ASSIS-DEBOUT OSLO

Un assis-debout très confortable au design discret, pour le repos des usagers dans un encombrement minimum.

- > Piètements en tube acier Ø 76 mm.
- > Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Longueur d'assise 900 mm, largeur d'assise 250 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris [voir page 4].
- > Fixation par scellement direct.
- > En option, embase décorative en aluminium moulé, masquant le scellement.

Longueur 900 mm	Réf. 209161
-----------------	-------------

Option embase décorative	Réf. 206108
--------------------------	-------------



3

4

ASSIS-DEBOUT ESTORIL

Un modèle dont les rondeurs seront la garantie d'une harmonie réussie avec les autres assises de la gamme Estoril ou avec les stations bus poteaux ronds [voir page 56 du volume 1].

- > Piètements en tube acier Ø 76 mm.
- > 4 pommeaux au choix.
- > Tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier Ø 38 mm.
- > Longueur d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm, largeur d'assise 345 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris [voir page 4].
- > Fixation par scellement direct.



Pommeaux:	City	Agora	Boule	Forum
Références	209155	209156	209157	209146

5

ASSIS-DEBOUT SILAOS®

Le subtil mariage du bois et de l'acier pour compléter la ligne Silaos®.

- > Piètement en tube d'acier 30 x 50 mm
- > Lames en chêne d'épaisseur 36 mm certifiées PEFC, finition chêne clair ou acajou.
- > Longueur d'assise 600 mm.
- > Acier peint sur zinc selon nos coloris [voir page 4].
- > Fixation par scellement direct.

Finition chêne clair	Réf. 594046
Finition acajou	Réf. 594045



4

5



3

1 à 4

FAUTEUILS, CHAISE ET CHAISE LONGUE SILAOS®

Le confort individuel dans les lieux publics décliné pour tous les usages, en version acier & bois ou tout acier.

1 Fauteuil acier & bois

- > Longueur : 600 mm.
- > Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

	Finition chêne clair	Finition acajou
Accoudoirs Arc	594100	594101
Accoudoirs Club	594103	594104
Accoudoirs Classique	594106	594107

2 Fauteuil spécial Senior

Ce fauteuil est spécialement conçu pour le confort de nos aînés. Grâce à sa rehausse de 10 cm, à son repose-pieds et à ses accoudoirs adaptés, il offre une aide appréciée par les seniors.

Mêmes caractéristiques que le fauteuil acier & bois sauf hauteur d'assise : 540 mm et repose pieds 50 x 30 mm.

	Finition chêne clair	Finition acajou
Accoudoirs Classique	594108	594109

3 Chaise longue

Mêmes caractéristiques que le fauteuil acier & bois sauf profondeur d'assise : 1265 mm et hauteur d'assise : 340 mm.

	Finition chêne clair	Finition acajou
Longueur 1200 mm	594110	594111

4 Chaise tout acier

Mêmes caractéristiques que le fauteuil acier & bois mais sans accoudoir et avec une assise et un dossier en tôle d'acier pliée ép. 3 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Longueur 600 mm	209090
-----------------	--------



4



1



2



Fauteuil rehaussé de 10 cm pour un meilleur confort d'utilisation.
La forme ergonomique des accoudoirs et le repose-pied lui assurent tous les suffrages des seniors.



3

5

FAUTEUIL MILAN

Une élégance contemporaine pour ce fauteuil au confort inégalable.

- > Longueur : 600 mm.
- > Hauteur assise 395 mm.
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou.
- > Fixation sur platine, tiges de scellement fournies.

Longueur 600 mm - compact finition acajou Réf. 209470




6

FAUTEUIL VERSAILLES


Un design classique, une assise très confortable, un fauteuil d'une rare distinction.

- > Longueur : 600 mm.
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Assise et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou.
- > Fixation sur platine, tiges de scellement fournies.

Longueur 600 mm - compact finition acajou Réf. 209471



Livré monté.



Livré monté.

1 / 2

ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE SILAOS®

Une offre très complète d'éléments à assembler selon votre besoin pour constituer des espaces de pique-nique conviviaux.

Caractéristiques communes :

- > Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Lames de chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Produits disponibles :

- > Bancs acier & bois ou tout acier (voir p. 8).
- > Banquettes acier & bois ou tout acier (voir p. 20).
- > Fauteuil acier & bois (voir p. 26).
- > Chaise tout acier (voir p. 26).
- > Chaise Spécial Senior (voir p. 26).
- > Table basse (4 lames, hauteur 500 mm).
- > Table pique-nique (6 lames, hauteur 750 mm).

	<i>Finition chêne clair</i>	<i>Finition acajou</i>
1 Table basse	Réf. 594120	Réf. 594121
2 Table haute	Réf. 209460	Réf. 209464



3

ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE CÔME

Un design très épuré, une finition soignée : l'ensemble de pique-nique Côme vous offre l'opportunité de différencier avec élégance et modernité votre espace détente.

Caractéristiques communes :

- > Bois exotique certifié FSC, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Fixation par crosses de scellement fournies.

Produits disponibles :

- > Table : Lg 1800 x l 810 x h 760 mm.
- > Banquette : Lg 1800 x l 300 x h 450 mm.

Ensemble table + 2 banquettes	Réf. 209462
Table seule	Réf. 209465
Banquette seule	Réf. 209466



MOBILIER
DE REPOS

CORBILLES
DE PROPRIÉTÉ

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

FLEURISSEMENT

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS
D'INFORMATION

1

TABLE DE PIQUE-NIQUE RIGA

Une table de pique-nique au confort accru grâce à 4 places parfaitement identifiées par leur dossier. Disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (plateau rallongé permettant l'accès d'un fauteuil roulant).

- > Lg 1500 x l 1300 x h 750 mm (version standard).
- > Lg 2000 x l 1300 x h 750 mm (version PMR).
- > Structure en tubes acier peints sur zinc RAL 9005.
- > Assises, dossiers et plateau de table en compact ép. 18 mm, finition acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Table Riga standard	Réf. 209461
---------------------	--------------------


Table Riga PMR	Réf. 209463
----------------	--------------------




Réf. 209463
Version PMR*

*PMR : Personne à Mobilité Réduite

1 Réf. 209461



Prêt à monter.



Prêt à monter.

2

TABLE DE PIQUE-NIQUE SÉVILLE

Surdimensionnée, disponible en version adaptée aux personnes à mobilité réduite (piètement décalé permettant l'accès d'un fauteuil roulant), elle constitue une solution alternative de grande qualité aux tables en pin d'origine imprécise.

- > Lg 2000 x l 1320 x h 710 mm (version standard).
- > Lg 2000 x l 1320 x h 710 mm (version PMR).
- > Structure en fonte d'acier peinte sur zinc RAL 9005.
- > Lames de bois exotique certifié FSC, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Table Séville standard	Réf. 209468
Table Séville PMR	Réf. 209469


3

TABLE DE PIQUE-NIQUE POUR ENFANTS

La solution détente de nos enfants.

- > Dimensions : 1500 x 1500 mm.
- > Hauteur d'assise :
 - Version maternelle : ht assise 290 mm.
 - Version primaire : ht assise 390 mm.
- > Lames de bois en chêne certifié PEFC, finition laquée multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.


Version maternelle	
Ht d'assise 290 mm - finition multicolore	Réf. 208080
Ht d'assise 290 mm - finition monochrome	Réf. 208081
Version primaire	
Ht d'assise 390 mm - finition multicolore	Réf. 208085
Ht d'assise 390 mm - finition monochrome	Réf. 208086



Prêt à monter.



Réf. 208080



Livré monté.

S O M M A I R E

6 ✨ MOBILIER DE REPOS

32 ✨ CORBEILLES DE PROPRETÉ

34 CORBEILLES DE PROPRETÉ

45 CACHE-CONTENEURS

46 ✨ SUPPORTS & ABRIS CYCLES

60 ✨ FLEURISSEMENT

76 ✨ ACCÈS LIMITATIF

82 ✨ SUPPORTS D'INFORMATION



❖❖❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ



1 2

CORBEILLES COLOGNE 60 & 30 LITRES

Un modèle à l'élégante simplicité pour tous les usages. La corbeille 1/2 ronde, disponible en version scellée au sol ou murale, s'adapte aux espaces restreints.

1 Ronde 60 litres

- > Corbeille en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
- > Bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.
- > Seau intérieur fourni.
- > Dimensions : Ø 470 x Ht 650 mm.
- > Pose par scellement direct, tiges d'ancrage fournies.
- > Reçoit des sacs de 60 litres (non fournis).

2 1/2 ronde 30 litres

- > Dimensions : Ø 510 x ht 600 mm.
- > Seau intérieur fourni.
- > Reçoit des sacs de 30 litres (non fournis).

Corbeille 60 litres	Réf. 208063
---------------------	-------------

Corbeille 30 litres sur pieds	Réf. 208062
-------------------------------	-------------

Corbeille 30 litres murale	Réf. 208064
----------------------------	-------------

3

CORBEILLE BARCELONE 60 LITRES


Un modèle de corbeille sur piétement très qualitatif grâce à sa double couronne en aluminium.

- > Corbeille en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
- > Bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.
- > Couronnes supérieure et inférieure en aluminium RAL 7044.
- > Pied central en acier peint sur zinc Ø 76 mm.
- > Dimension : Ø 400 x ht 860 mm.
- > Pose par scellement direct.
- > Seau intérieur fourni.
- > Reçoit des sacs de 60 litres (non fournis).

Corbeille 60 litres	Réf. 208066
---------------------	-------------



1



3



2

4 à 7

**CORBEILLES SILAOS®
30 & 50 LITRES**

Une gamme de corbeilles conçues dans un esprit éco-responsable (chêne certifié PEFC, lasure en phase aqueuse, acier recyclé), qui pourront s'harmoniser avec les bancs Silaos®.

4 à 6 Acier & bois 30 ou 50 litres

- > Corbeilles en chêne certifié PEFC ép. 2 mm.
- > Bois lasuré, finition chêne clair ou acajou.
- > Structure en acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Corbeilles disponibles avec ou sans couvercle.
- > Pose par scellement direct.
- > Reçoit des sacs de 30 ou 50 litres (non fournis).

7 Tout acier 50 litres

- > Corbeille structure acier et tôle découpée au plasma.
- > Disponible avec ou sans couvercle.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose par scellement direct.
- > Reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).



4 Réf. 594134 (50L)



5 Réf. 594137 (50L)

Corbeille acier & bois			
	Contenance	Finition chêne clair	Finition acajou
Sans couvercle			
L 460 x l 270 x h 725 mm	30 Litres	594130	594131
L 395 x l 395 x h 630 mm	50 Litres	594134	594135
Avec couvercle à soulever			
L 395 x l 395 x h 630 mm	50 Litres	594136	594137
Avec couvercle, corbeille basculante			
L 460 x l 270 x h 870 mm	30 Litres	594132	594133

Corbeille tout acier - 50 Litres	
Sans couvercle - L 460 x l 270 x h 725 mm	594140
Avec couvercle - L 460 x l 270 x h 870 mm	594141



6 Réf. 594133 (30L)



Réf. 594133 (30L)



7 Réf. 594141 (50L)

MOBILIER DE REPOS

CORBEILLES DE PROPRETÉ

SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

FLEURISSEMENT

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION


1

CORBEILLE RIGA 50 LITRES

Un design moderne et élané grâce à sa structure en tôle d'acier. Cette corbeille dispose sur sa partie supérieure d'un emplacement permettant l'écrasement des mégots.

- > Corbeille en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
- > Bois finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Seau intérieur fourni.
- > Couronne en polyester RAL 7044.
- > Dimension : 420 x 400 x 1150 mm.
- > Structure en tôle acier ép. 8 mm, finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

Corbeille 50 litres **Réf. 208077**




2 3

CORBEILLES LOFOTEN 60 LITRES

Un design d'une rare élégance pour cette corbeille reposant, au choix, sur un pied en fonte d'acier ou sur platine et disponible en deux finitions : lames en bois exotique FSC ou en tôle d'acier.

- > Corbeille en bois exotique FSC ép. 22 mm ou acier ép. 8 mm.
- > Bois lasuré chêne clair ou acajou.
- > Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Seau intérieur fourni.
- > Disponible en 2 versions :
 - Version socle fonte : Ø 500 mm x ht 930 mm.
 - Version platine : Ø 500 mm x H 780 mm.
- > Couvercle en acier avec serrure (clé triangle).
- > Reçoit des sacs de 60 litres (non fournis).

	Version socle fonte	Version platine
2 Corbeille acier et bois	Réf. 208076	Réf. 208074
3 Corbeille tout acier	Réf. 208075	Réf. 208073



4 / 5



CORBEILLES SÉVILLE 100 LITRES

Les corbeilles idéales pour les vastes espaces verts. Tout bois, discrètes, elles trouvent naturellement leur place.

- > Corbeille en bois exotique certifié FSC ép. 2 mm.
- > Bois lasuré chêne clair ou acajou.
- > Dimensions :
 - Octogonale : Ø 470 x ht 938 mm.
 - Rectangulaire : 320 x 475 x ht 930 mm.
- > Poignée en aluminium.
- > Structure en acier galvanisé.
- > Fixation par tiges d'ancrage fournies.
- > Reçoit des sacs de 100 litres (non fournis).

4 Corbeille 100 litres - octogonale Réf. 208068

5 Corbeille 100 litres - rectangulaire Réf. 208067




6

CORBEILLE VENISE 80 LITRES

Mettez de la modernité dans vos espaces publics ! Le design spécifique de cette corbeille s'intègre parfaitement à tous les environnements et pourra être harmonisé avec le bac à palmier et la grille d'arbres Venise.

- > Structure acier et tôle découpée.
- > Dimensions : Ø 470 x ht 750 mm.
- > Couvercle équipé d'une serrure à clé triangle.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixations par tiges d'ancrage fournies.
- > Seau intérieur fourni.

Corbeille 80 litres Réf. 208060



1 / 2

CORBEILLES VANOISE 40 LITRES


Corbeilles en acier avec pied latéral à scellement direct.

- > Équipées d'un seau, en tôle galvanisée 8/10°, muni de deux anses latérales en fil de Ø 5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).

2 La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

- > Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

1 Vanoise pied Ø 60 mm cintré	Réf. 208203
Vanoise pied Ø 76 mm tête Agora	Réf. 208205
2 Vanoise pied Ø 76 mm tête Agora Vigipirate	Réf. 208208
Vanoise pied Ø 60 mm cintré Vigipirate	Réf. 208209



3 / 4

CORBEILLES CÉVENNES 60 LITRES


Le pied cylindrique indépendant du corps de la corbeille donne à celle-ci une présence et une plus grande visibilité.

- > Équipée d'un seau en tôle galvanisée 8/10° muni de deux anses latérales en fil de Ø 5 mm, avec blocage par serrure à clé triangle.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).

4 La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

- > Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

3 Cévennes pied cylindrique	Réf. 208201
4 Cévennes pied cylindrique Vigipirate	Réf. 208199



5


CORBEILLES SAINTONGE 40 LITRES

2 tubes d'acier Ø 76 mm permettent d'équiper cette corbeille d'un couvercle et de la personnaliser grâce à un choix de 4 pommeaux décoratifs.

- > Corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plat dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°.
- > Sac plastique non fourni.
- > En option, seau en tôle galvanisée 8/10° muni de deux anses latérales en fil Ø 5 mm. En option, blocage par serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Pictogramme à poser fourni (adhésif transfert).
- > Pose par scellement direct.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Sans seau	208220	208221	208222	208224
Avec seau	208225	208226	208227	208229




6

CORBEILLES VERCORS 40 LITRES

La corbeille à coordonner avec le banc et la banquette Vercors (pages 15 et 23).

- > Mêmes caractéristiques que la corbeille Saintonge.
- > Tube acier Ø 60 mm.

Vercors sans seau	Réf. 208210
Vercors avec seau	Réf. 208211




1 à 4

CORBEILLES MORVAN ET AUNIS 40 OU 90 LITRES

Deux lignes réalisées en polyéthylène indéformable traité anti-UV, pour une bonne tenue à l'extérieur.

- > Bac intérieur en acier galvanisé équipé de poignées.
- > Fermeture par serrure à clé triangle. Remise en place par blocage automatique du couvercle.
- > Pose murale ou, en option, sur poteau pour modèle 40 litres.
- > Fixation au sol pour modèle 90 litres.
- > Finition selon le nuancier ci-contre.



	Haut.	Ø bac	H. bac	Réf.
1 Morvan 40 litres Ø 385 mm	720	310	500	208000
2 Morvan 90 litres Ø 445 mm	980	385	770	208001
3 Aunis 40 litres Ø 385 mm	720	310	500	208002
4 Aunis 90 litres Ø 445 mm	980	385	770	208003
Poteau Ø 60 mm	1250			208019



5 / 6

CORBEILLES CONVIVIALE® 50 LITRES

Les tubes d'acier 40x40 mm et leur cintrage caractéristique confèrent à cette corbeille une identité propre que l'on retrouvera dans l'ensemble de la ligne Conviviale (barrières de ville, bancs...). Sa lisse inférieure facilite sa détection par les malvoyants.

- > Dimensions : lg 490 x hauteur hs 1100 mm.
- > Couvercle anti-pluie : tôle aluminium laqué ép. 3 mm.
- > Corps de la corbeille : tôle d'acier galvanisé ép. 1 mm.
- > Finition peinte sur zinc selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Pose par scellement direct.
- > Reçoit des sacs de 50 litres (non fournis).

6 La version Vigipirate de cette corbeille est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

> Mêmes caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu du sac.

5 Corbeille standard Réf. 208050

6 Corbeille Vigipirate Réf. 208155



7 / 8

CORBEILLES CONVIVIALE® 30 OU 80 LITRES

Deux modèles de corbeilles résolument modernes mariant le plastique et l'acier. Les deux contenances disponibles permettent d'adapter vos corbeilles à la fréquentation du lieu de pose.

La version 30 litres est disponible en version sur pied ou murale pour vous offrir la plus grande modularité possible.

7 30 Litres

- > Tube acier 40 x 40 mm, peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Corps de la corbeille en plastique thermoformé finition gris anthracite.
- > Pose par scellement direct ou murale.
- > Disponible avec ou sans couvercle.
- > Reçoit des sacs de 30 litres (non fournis).

8 80 Litres


- > Mêmes caractéristiques que ci-dessus.
- > Avec couvercle.
- > Pose par scellement direct.
- > Reçoit des sacs de 80 litres (non fournis).

	Avec couvercle	Sans couvercle
7 Corbeille 30 litres - Sur pied	Réf. 208056	Réf. 208055
Corbeille 30 litres - Murale	Réf. 208057	Réf. 208054
8 Corbeille 80 litres - Avec couvercle	Réf. 208051	



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX CORBEILLES GUYENNE, GASCOGNE ET ESTEREL :

> Couvrete réducteur pour empêcher l'introduction de sacs à ordures ménagères. Sa forme extinctrice est spécialement conçue pour empêcher la propagation d'un feu dans la corbeille.




> Seau électrozingué 8/10^e avec poignées de manutention.

> Verrouillage : ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.


> Finition : corps peint sur zinc selon nos coloris ; couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

> Embase décorative en aluminium moulé en option.


1 à 3



4 5



6 7



1 à 3

CORBEILLES GUYENNE - 40 LITRES

Corbeilles acier avec trois versions de pied :

1 Pied latéral avec tube acier Ø 76 mm, colliers en aluminium moulé et 4 pommeaux au choix.

2 Pied central avec tube acier Ø 76 mm, à fixer par scellement direct ou sur Serrubloc Ø 76 mm pour la rendre amovible.

3 Pied cendrier.

	City	Agora	Boule	Forum
Pied latéral	208117	208118	208120	208116
Pied cendrier	208165	208166	208167	208168
Pied central	208110			
Option embase décorative		206108		



Version avec pied cendrier
Réf. 208166

4 / 5

CORBEILLES GASCOGNE - 60 LITRES

Corbeilles acier avec deux versions de pied :

4 Sur socle en aluminium moulé de Ø 270 mm à sceller ou à fixer dans fourreau Serrubloc® pour bornes afin de la rendre amovible.

5 Sur pied cylindrique acier galvanisé équipé d'un croisillon intérieur pour fixation au sol.

4 Gascogne socle en fonte	Réf. 208100
5 Gascogne pied cylindrique	Réf. 208101
Fourreau d'amovibilité	Réf. 206559

6 / 7

CORBEILLES ESTEREL - 40 LITRES

Corbeilles acier avec deux versions de fixation :

6 Support en tôle acier laqué préperçé à fixer sur un mur.

7 Bagues pour fixer sur tout poteau de Ø 76 mm (station bus, poteaux ronds, panneaux d'information, barrière Province, Trio, etc.) ou 80 x 80 mm (station bus poteaux carrés, Abri Voûte).

Esterel support mural	Réf. 208150
Esterel sur poteau Ø 76 mm	Réf. 208142
Esterel sur poteau 80 x 80 mm	Réf. 208141



1

CORBEILLES GUYENNE POUR TRI SÉLECTIF

Constituez votre ensemble de tri sélectif en assemblant 2 ou 3 corbeilles Guyenne autour d'un pied central. Faites varier les couleurs de finition des couvercles pour faciliter le repérage.

Caractéristiques des corbeilles, voir page 42. Votre ensemble de tri sélectif sera constitué :

A d'une **corbeille de base** Guyenne avec seau sur pied latéral, corps et couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

B d'une ou deux **corbeilles complémentaires** Guyenne avec seau et pièces de liaison, corps et couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Option

> Kit de 3 autocollants pour tri sélectif (adhésif transfert).

2

CORBEILLE TRI SÉLECTIF BOIS

Un ensemble de tri sélectif en ligne composé de 3 compartiments intérieurs habillés de panneaux en compact finition acajou.

> Armature en acier galvanisé.

> Dimensions : 1060 mm x 370 mm x H 600 mm.

> 3 bacs intérieurs de 50 litres fournis.

> Fixation au sol sur pieds acier galvanisé, tiges d'ancrage fournies.

> Couvercles en compact peints selon nos coloris (voir page 4).

Option

> Kit de 3 autocollants pour tri sélectif (adhésif transfert).

Corbeille tri sélectif bois

Réf. 208078

A corbeille de base	Pommeau	Réf.
 <p>Réf. corbeille de base Guyenne avec seau sur pied latéral</p>	City	208135
	Agora	208136
	Boule	208137
	Forum	208139
B corbeilles complémentaires	Réf.	
 <p>Corbeille(s) complémentaire(s) Guyenne avec seau et pièces de liaison, sans pied</p>	208130	

Kit 3 autocollants (adhésif transfert) pédagogiques pour tri sélectif
Dimensions de chaque autocollant : h 185 x 160 mm

Réf. 208134



3

CACHE-CONTENEURS

Un dispositif totalement modulaire pour s'adapter efficacement à vos vrais besoins. Choisissez le nombre de poteaux utiles et sélectionnez les bardages nécessaires pour constituer votre ensemble «sur mesure».


Bardages

- > Bardages en bois recomposé haute qualité.
- > Disponibles en 2 longueurs : 900 et 1830 mm.
- > Hauteur : 1450 mm.



Poteau

- > Poteau en bois recomposé haute qualité, insensible aux UV.
- > Hauteur HT 1600 mm.
- > Pommeau en aluminium.
- > Fixation sur platine.

Exemple de configuration possible : 4 poteaux + 3 bardages L 1830 mm



Exemple de configuration possible : 6 poteaux + 2 bardages L 900 mm + 3 bardages L 1830 mm



Poteau sur platine	Réf. 208090
Bardage L 900 x ht 1450 mm	Réf. 208091
Bardage L 1830 x ht 1450 mm	Réf. 208092

Modèle présenté :
4 poteaux + 2 bardages L 900 mm + 1 bardage L 1830 mm



Prêt à monter.

S O M M A I R E

- 6 ❖ MOBILIER DE REPOS
- 32 ❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ

- 46 ❖ SUPPORTS & ABRIS CYCLES**
- 48 SUPPORTS CYCLES
- 55 ABRIS CYCLES

- 60 ❖ FLEURISSEMENT
- 76 ❖ ACCÈS LIMITATIF
- 82 ❖ SUPPORTS D'INFORMATION



❖❖❖ *SUPPORTS & ABRIS CYCLES*




SUPPORTS CYCLES DÉCO COMPOSABLES

Le support cycles par excellence : décoratif, modulaire et fonctionnel.

1 à **6** Supports cycles Déco composables

- > Choix entre 5 pommeaux.
- > Simple face ou double face.
- > Extension par modules de 6 places simple ou double face.
- > Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles, VTT compris.
- > Réalisés en acier, potelets Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm. Écart entre les arceaux : 50 mm.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 4) ou galva avec pommeau Mercure.
- > Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.



1 SUPPORT 3 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207365	207360	207361	207367	207002

2 SUPPORT 3 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207355	207350	207351	207356	207022

3 SUPPORT 6 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207315	207310	207311	207316	207003

4 SUPPORT 6 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207325	207320	207321	207326	207023

5 MODULE COMPLÉMENTAIRE 6 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207335	207330	207331	207336	207004

6 MODULE COMPLÉMENTAIRE 6 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207345	207340	207341	207346	207064




5 POMMEAUX
AU CHOIX

GALVANISÉ




Exigez la labellisation
PROCIETY®




1



2



3



4



3 5



4 6



1

SUPPORT CYCLES MODULABLE CONVIVIALE®

Grâce au rangement en épi, l'emprise sur le chemin piéton est diminuée de 30% et les guidons ne s'entrechoquent pas. Vous choisissez l'organisation la mieux adaptée : simple face, double face, extension à l'infini, orientation libre des griffes.

- > Module initial de 3 places simple face.
- > Ajout d'emplacements par modules complémentaires 3 places simple face.
- > Pour un double face, emplacements supplémentaires sur la 2^e face par ajout de griffes.
- > Pour accueillir les deux-roues motorisés, laissez le module sans griffes.
- > Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
- > Pommeaux *Courbe de Diamant*® en aluminium moulé.
- > Griffes en tubes acier Ø 22 mm pour tous types de cycles.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Pose sur platines, «U» de scellement fournis.

Module initial + 3 griffes fournies	Réf. 207385
Module complémentaire + 3 griffes fournies	Réf. 207386
Griffe supplémentaire (l'unité)	Réf. 207387

2

APPUI CYCLES CONVIVIALE®

Plus de sécurité pour les deux-roues (2 points d'attache : cadre et roue).

- > Tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
- > Pommeau *Courbe de Diamant*® en aluminium moulé.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
- > Pose par scellement direct ou sur platine, U de scellement fournis.

Scellement direct	Réf. 207380
Sur platine	Réf. 297380




GALVANISÉ


1



1



2



3

SUPPORT CYCLES DUO

Élégant support deux places maintenant parfaitement la roue. Fixation aisée de l'antivol au cadre du vélo.


- > 4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.



	City	Agora	Boule	Forum
Références	207412	207413	207414	207416



GALVANISÉ



GALVANISÉ

4

SUPPORT ARCEAU CYCLES & MOTOS

Un équipement efficace et visuel pour tous les 2 roues. La signalétique spécifique permet son repérage de loin.

Version standard

- Acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
- Acier galvanisé.
Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
- > Tubes acier Ø 76 et Ø 50 mm.
- > Hauteur hors tout (sans pommeau) 1100 mm, longueur 1200 mm.
- > Fixation par scellement direct.
- > Option embase décorative.

Version avec signalétique

- > Mêmes caractéristiques que la version standard, avec mât signalétique Ø 76 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4), hauteur hors tout 2900 mm, pour une parfaite visibilité même lorsque des véhicules stationnent devant les supports cycles.



	City	Agora	Boule	Forum	Mercur
Support arceau simple	207523	207521	207522	207525	207520
Support arceau avec signalétique	207533	207531	207532	207535	-

Option embase décorative 206108



GALVANISÉ

1

SUPPORT CYCLES TROMBONE

Le support cycles universel, peu encombrant sur les trottoirs, mais tellement utile.

Version standard

- > Tube acier Ø 60 mm.
- > Hauteur hors sol 1000 mm.
- > Largeur 625 mm.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.

Galva	Réf. 201050
Peint	Réf. 201051

Version avec signalétique

- > Mêmes caractéristiques que la version standard, avec tôle signalétique découpée au plasma épaisseur 3 mm.

Galva	Réf. 201052
Peint	Réf. 201053



1



1



2

SUPPORT MOTOS DÉCO

La solution pour éviter l'accrochage sauvage des engins motorisés.

Réalisé en deux versions :

- acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
 - acier galvanisé.
Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
- > Fixation par scellement direct.
> Option embase décorative.




	City	Agora	Boule	Forum	Mercurie
Références	207512	207510	207511	207514	207500

Option embase décorative	206108
--------------------------	--------



2



2

3

APPUI CYCLES LISBONNE

Un appui cycles au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue. Un heureux complément de la barrière main courante Lisbonne (voir volume 1, « Mobilier urbain & maîtrise d'accès », page 23).

- > Tube acier 80x40 mm et 35x35 mm.
- > Hauteur hors sol 870 mm.
- > Largeur : 750 mm.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation par scellement direct.

Appui cycles Lisbonne galva	Réf. 207540
Appui cycles Lisbonne peint	Réf. 207541

4

GRIFFE ORIENTABLE OU FIXE

À fixer directement sur un mur, par vis et chevilles non fournies. Écartement de 50 mm entre arceaux.

- > Finition : galvanisé.
- > En option : potelet en acier galvanisé avec bouchon plastique noir. Possibilité de pose de 1 à 4 griffes fixes ou orientables. Finition : galvanisé.
- > Fixation par scellement direct.

Griffe murale orientable	Réf. 204730
Griffe murale fixe	Réf. 204702
Potelet pour griffe	Réf. 204733

5

SUPPORT CYCLES 6 PLACES EMPLACEMENTS DÉCALÉS

En acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4). Emplacements décalés en hauteur, utilisables des deux côtés, pour éviter que les guidons ne s'entrechoquent.

- > À poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm.
- > Visserie non fournie.


Support 6 places galva	Réf. 204700
Support 6 places peint	Réf. 204711




3



5






4



4



5



MOBILIER DE REPOS

CORBELLES DE PROPRETÉ

SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

FLEURISSEMENT

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

1

SUPPORT CYCLES MODULAIRE INFINITE

Un support cycles économique qui vous permet d'ajouter des extensions à l'envie. Tubes acier 30 x 30 mm et Ø 16 mm. Utilisable par tous les cycles (écartement de 50 mm entre les arceaux).

- > À poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm dans fers plats (visserie non fournie).
- > Module initial de 3 places (Lg : 900 mm).
- > Extension infinie par ajout de modules de 2 places (Lg : 838 mm).
- > Finition : galvanisé.

Kit Infinite 5 places (3+2)	Réf. 204706
A Module initial Infinite 3 places	Réf. 204715
B Module d'extension Infinite 2 places	Réf. 204716

A Module initial 3 places**B** Extension 2 places

Module initial 3 places et extension 2 places



GALVANISÉ

2

SUPPORT CYCLES 16 PLACES

8 vélos face à face. Acier galvanisé et panneaux latéraux laqués vert avec signalétique fournie.

- > Fixation sur platines avec trous de Ø 13 mm. Visserie de platines non fournie.

Support cycles 16 places **Réf. 204760**

3

ABRI ALU OU ACIER 5 PLACES

Structure

- > Profilés tubulaires Ø 50 mm en aluminium anodisé ou en acier galvanisé, à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.
- > Dimensions : Lg 2576 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

Toiture

- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Extension

- > Possibilité de raccorder à l'abri acier ou alu initial des extensions de 5 places.
- > Dimensions : Lg 2550 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

Fixation

- > Fixation par scellement direct.

OPTIONS : BARDAGES ET SUPPORT CYCLES

Bardages de fond et latéraux

- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

Support cycles 5 places

- > Acier galvanisé. Emplacements décalés en hauteur. Bonne emprise de la roue.
- > À poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm.
- > Visserie non fournie.

Abri-cycles Alu sans bardages	Réf. 529260
Extension Alu 5 places sans bardages	Réf. 529261
Abri-cycles Alu 5 places + bardages latéraux + bardage de fond	Réf. 529265
Abri-cycles Acier sans bardages	Réf. 529250
Extension Acier 5 places sans bardages	Réf. 529251
2 bardages latéraux	Réf. 529270
1 bardage de fond en 2 éléments	Réf. 529271
Support cycles 5 places	Réf. 204719



Modèle présenté : abri cycles Alu + extension, bardages et supports cycles en option.

MOBILIER DE REPOS

CORBILLES DE PROPRETÉ

SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

FLEURISSEMENT

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

1

ABRI DEMI-LUNE

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux-roues.

Structure

> Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis sur inserts.

Toiture et bardages

- > Traverse en acier et gouttière en profilé aluminium.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 6 mm d'épaisseur.
- > Bardages latéraux PVC blanc de 10 mm d'épaisseur.

Range vélos

- > Compris dans les références 529030 et 529031.
- Support cycles 6 places en tube acier Ø 22 mm fixé sur les traverses par vis inox fournies.
- Couleur identique à celle de l'abri.


Finition et montage

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platines. Chevilles à expansion fournies.

	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri demi-lune initial	2800 x 2110 x 2365	529030
Abri demi-lune compl.	2800 x 2110 x 2365	529031

GALVANISÉ

1



2

ABRI CONVIVIALE®

Un abri à l'esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre un espace optimisé pour le rangement des deux roues.

Structure

- > Poteaux en acier 100 x 60 mm.
- > Fixation par scellement direct.

Toiture

- > Traverse en acier 50 x 30 mm.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti UV.

Finition

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

- > Bardage latéral livré par paire.
- > Bardage de fond livré en 2 éléments pour l'abri initial et en 1 élément pour l'abri complémentaire.
- > Cadre en aluminium.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm

Extensions

- > Possibilité de raccorder à l'abri Conviviale® des extensions par module de 1300 mm.

	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri Conviviale® initial	2700 x 2100 x 2300	529610
Abri Conviviale® compl.	1300 x 2100 x 2300	529611

Options bardages	
Paire de bardages latéraux	529616
Bardage de fond en 2 éléments - pour abri initial	529615
Bardage de fond en 1 élément - pour abri compl.	529617



3

ABRI ALU DÉCO

La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix de pommeaux décoratifs, la modularité grâce aux extensions.

Structure

- > Poteaux en tube aluminium de Ø 76 mm.
- > Colliers et embases décoratives en aluminium moulé.
- > Support cycles 6 places, compris dans la référence de l'abri et ses extensions. Réalisé en acier galvanisé peint dans la couleur de l'abri.

Toiture

- > Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm fixées par colliers sur poteaux et de deux gouttières en profilé aluminium.
- > Arceaux en profilé aluminium cintré.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.

Finition

- > Peint selon nos coloris (voir page 4).

Montage

- > Scellement direct.



City	Agora	Boule	Forum
Abri cycles 6 places sans bardages			
529120	529121	529122	529124
Extension 6 places sans bardages			
529140			

Options bardages	
Paire de bardages latéraux	529150
Bardage de fond en 2 éléments	529151
Collier de serrage des bardages	207000

OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

Bardages de fond et latéraux constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

- > Bardage latéral livré par paire, à fixer sur poteaux par colliers.
- > Bardage de fond à fixer sur poteaux par colliers.
- > Colliers de serrage à rajouter aux références des bardages.

Exemples de configuration pour un abri initial

- > Bardage de fond seul : réf 529151 + 6 x réf. 207000.
- > Bardages latéraux seuls : réf 529150 + 8 x réf. 207000.
- > Bardages latéraux + bardage de fond : réf 529150 + réf. 529151 + 10 x réf. 207000.

Extensions


- > Possibilité de raccorder à l'abri alu déco initial des extensions de 6 places (une extension a posteriori n'est pas possible).



Modèle présenté : 1 abri + 1 extension + 2 bardages de fond + 1 paire de bardage latéraux + 5 supports arceaux cycles et motos (version hors standard sans support cycles 6 places, nous consulter)



Bardages et colliers de serrage en option.



1 / 2

ABRI VOÛTE MULTI-FONCTIONS

Un modèle d'abri particulièrement modulaire pour répondre à tous vos besoins de protection. Disponible aussi en version "éclairage LED intégré".

1 Abri Voûte cycles & motos

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protégera durablement les deux roues.

Pieds réglables en hauteur.

2 Passage Voûte (abris « successifs »)

Assemblez l'un après l'autre les abris multi-fonctions sans bardage pour couvrir vos cheminements. Pieds réglables en hauteur. Des « bardages de fond » en option, permettront de protéger les piétons des intempéries de part et d'autre du passage.

Structure

> Poteaux acier 80 x 80 mm, avec pieds réglables en hauteur montés sur platines.

> Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

> Version initiale Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

Toiture

> Cadre composé de deux traverses et de deux gouttières en aluminium, peint selon nos coloris (voir page 4).

> Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Éclairage LED (pour version "éclairage LED intégré")

> Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine.

> Alimentation sur réseau électrique 220 V ; branchement à réaliser par un professionnel. Disjoncteur non fourni.

Options : bardages, extensions et supports cycles

Bardages de fond et latéraux

Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

> Bardage latéral, Lg 959 x Ht 1740 x ép. 23 mm.

> Bardage de fond, Lg 1150 x Ht 1740 x ép. 23 mm.

Extensions

> Possibilité de raccorder à l'abri voûte initial des extensions de Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

Supports cycles et motos

> Voir page 48 et suivantes.

Abri cycles & motos - Passage voûte	
Initial sans bardages	Réf. 529040
Extension sans bardages	Réf. 529041

Abri cycles & motos - Passage voûte version "éclairage LED intégré"	
Initial sans bardages	Réf. 529040L
Extension sans bardages	Réf. 529041L



Options	
Option bardage latéral	Réf. 529042
Option bardage de fond pour abri initial *	Réf. 529043
Option bardage de fond pour extension d'abri*	Réf. 529048

*Utilisés comme protections latérales pour les passages voûte.

1 Abri Voûte cycles & motos



Option éclairage LED, intégrée à la structure.



Livré à plat, à monter soi-même.

Modèle présenté : 1 abri cycles & motos + 2 extensions + 2 bardages latéraux + 3 bardages de fond + 6 supports cycles trombone.



Modèle présenté :
1 abri + 6 extensions + 1 bardage latéral + 7 bardages de fonds.

MOBILIER
DE REPOS

CORBELLES
DE PROPRETÉ

GALVANISÉ



Modèle présenté :
1 abri cycles & motos
+ 4 extensions
+ 1 bardage latéral
+ 5 supports cycles déco.

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

FLEURISSEMENT

2 Passage Voûte

Modèle présenté : 1 Passage Voûte initial
+ 4 extensions.



ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS
D'INFORMATION

S O M M A I R E

- 6 ❖ MOBILIERS DE REPOS
- 32 ❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ
- 46 ❖ SUPPORTS & ABRIS CYCLES

- 60 ❖ FLEURISSEMENT**
- 62 BACS À PALMIER
- 70 JARDINIÈRES
- 72 PROTECTIONS D'ARBRE
- 74 PROTECTIONS

- 76 ❖ ACCÈS LIMITATIF
- 82 ❖ SUPPORTS D'INFORMATION



❖❖❖ FLEURISSEMENT



1

BAC À PALMIER PROVINCE

Un dessin classique, une fabrication 100% acier, la possibilité de personnaliser la finition par le choix d'un pommeau décoratif.

Structure

- > Chassis en tube acier galvanisé Ø 76 mm.
- > Habillage en tôle d'acier galvanisée.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
 - Revêtement tôle d'acier galvanisée
 - Bac polyester amovible
 - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Pieds réglables.

Finition

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Livré monté.

Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec les revêtements intérieurs tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

	Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
		Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
 City	800 x 800 x 750	201260	201510	201520	201606
	1000 x 500 x 750	201255	201511	201521	201607
 Agora	800 x 800 x 750	201250	201512	201522	201606
	1000 x 500 x 750	201256	201513	201523	201607
 Boule	800 x 800 x 750	201251	201514	201524	201606
	1000 x 500 x 750	201257	201515	201525	201607
 Forum	800 x 800 x 750	201264	201516	201526	201606
	1000 x 500 x 750	201259	201517	201527	201607

Option anneaux de levage **201291**

Option banquette Estoril

Spécialement conçue pour réaliser avec nos bacs à palmier la composition géométrique de votre choix.

La référence spécifique de cette banquette inclue le système de fixation aux bacs.

- > Tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier.
- > Finition peint sur zinc.

Banquette spécifique Estoril lg 1800 mm **Réf. 201300**



Réf. 201260 + 201300

2

BAC À PALMIER CONVIVIALE®

Beaucoup de caractère pour ces bacs à palmier au design résolument décalé qui donne une orientation esthétique affirmée à votre fleurissement.

Structure

- > Chassis en tube d'acier galvanisé 40 x 40 mm.
- > Habillage en tôle d'acier galvanisée.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
 - Revêtement tôle d'acier galvanisée
 - Bac polyester amovible
 - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Pieds réglables.

Finition

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Livré monté.

Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec les revêtements intérieurs tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
800 x 800 x 813	201266	201531	201534	201610
1000 x 500 x 813	201267	201532	201535	201611

Option anneaux de levage **201291**



2

BAC À PALMIER SARLAT

Le must en matière de bacs à palmier. L'alliance parfaite entre deux matériaux plein de noblesse apporte le raffinement que méritent vos lieux publics.

Structure

- > Châssis en tube acier.
- > Habillage en panneaux de chêne certifié PEFC.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
 - Revêtement tôle d'acier galvanisée
 - Bac polyester amovible
 - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Pieds réglables.

Finition

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Panneaux de bois lasurés, finition acajou.
- > Livré monté.

Option

- > Réserve d'eau (incompatible avec les revêtements intérieurs tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
650 x 650 x 700	201276	201170	201174	201600
900 x 900 x 800	201277	201171	201175	201601
1050 x 1050 x 1050	201278	201172	201176	201602
1250 x 1250 x 1150	201279	201173	201177	201603
Option anneaux de levage			201291	



Réf. 201173

1

BAC À PALMIER VENISE

Un bac au design contemporain très affirmé pour donner une identité moderne à vos espaces publics.

Structure

- > Châssis en tube d'acier galvanisé.
- > Habillage en tôle d'acier galvanisé épaisseur de 2 à 4 mm.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
 - Revêtement tôle d'acier galvanisée
 - Bac polyester amovible
 - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Pieds réglables.

Finition

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Livré monté.

Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec les revêtements intérieurs tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
800 x 800 x 600	201270	201190	201191	201235
1000 x 1000 x 800	201271	201192	201193	201236
1200 x 1200 x 900	201269	201194	201195	201237
Option anneaux de levage			201291	

2

BAC À PALMIER SILAOS®

L'esprit du design Silaos® sur un bac tout acier pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.

Structure et finition

Mêmes caractéristiques que le bac à palmier Venise.

Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec les revêtements intérieurs tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
800 x 800 x 600	201272	201500	201501	201235
1000 x 1000 x 800	201273	201502	201503	201236
1200 x 1200 x 900	201240	201504	201505	201237
Option anneaux de levage			201291	



Réf. 201505

GALVANISÉ

3

BAC À PALMIER ORSAY

Le dessin de la tôle et la forme ronde de ce bac le rendent particulièrement esthétique et robuste.

Structure

- > Châssis en tube d'acier galvanisé.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
 - Revêtement tôle d'acier galvanisée
 - Bac polyester amovible
 - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Habillage en tôle d'acier galvanisé épaisseur 1 mm.
- > Pieds réglables.

Finition

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Livré monté.

Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec les revêtements intérieurs tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
0 950 x H. 700	201274	201440	201441	201238

Option anneaux de levage	201291
--------------------------	--------



Réf. 201274

4

BAC À PALMIER OLBIA

Un bac au design épuré s'adaptant parfaitement aux univers classiques comme contemporains.

Structure et finition

- > Mêmes caractéristiques que le bac à palmier Venise.

Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec les revêtements intérieurs tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).
- > Banquette d'angle : ces banquettes d'angle (mêmes caractéristiques que la banquette Riga, voir page 20) respectent chaque dimension des bacs à palmier Olbia.

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau	Option banquette d'angle
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts		
800 x 800 x 600	201275	201540	201543	201235	209190
1000 x 1000 x 800	201288	201541	201544	201236	209191
1200 x 1200 x 900	201289	201542	201545	201237	209192

Option anneaux de levage	201291
--------------------------	--------

Réf. 201544 + 209191



Réf. 201542

1

BAC À PALMIER BREST

Un bac 100% bois au design résolument classique. Surmonté de pommeaux décoratifs Boule ou City, décliné en de nombreuses dimensions, il vous offre mille solutions pour animer vos espaces fleuris.

Structure

- > Châssis en bois exotique certifié FSC.
- > Habillage en panneaux de bois exotique certifié FSC.
- > 2 pommeaux bois au choix : Boule ou City .
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
 - Revêtement tôle d'acier galvanisée
 - Bac polyester amovible
 - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Pieds réglables.

Finition

- > Bois protégés par 3 couches de lasure en phase aqueuse coloris acajou ou 3 couches de laque microporeuse selon nos coloris (voir page 4).
- > Livré monté.

Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec les revêtements intérieurs tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).



Réf. 201421

	Pommeaux Bois	City			Boule			Option réserve d'eau
	Bac intérieur Long. x larg. x haut. (mm)	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
Finition lasurée	500 x 500 x 550	201350	201354	201358	201352	201356	201360	201615
	650 x 650 x 650	201281	201364	201368	201280	201366	201370	201616
	850 x 850 x 800	201283	201374	201378	201282	201376	201380	201617
	1050 x 1050 x 1050	201285	201164	201386	201284	201165	201388	201618
	1200 x 650 x 650	201390	201394	201398	201392	201396	201400	201619
	1200 x 850 x 800	201402	201406	201410	201404	201408	201412	201620
	1200 x 1200 x 1000	201287	201166	201418	201286	201167	201420	201621
	2000 x 1050 x 1000	201422	201426	201430	201424	201428	201432	201622
Finition laquée	500 x 500 x 550	201351	201355	201359	201353	201357	201361	201615
	650 x 650 x 650	201362	201365	201369	201363	201367	201371	201616
	850 x 850 x 800	201372	201375	201379	201373	201377	201381	201617
	1050 x 1050 x 1050	201382	201384	201387	201383	201385	201389	201618
	1200 x 650 x 650	201391	201395	201399	201393	201397	201401	201619
	1200 x 850 x 800	201403	201407	201411	201405	201409	201413	201620
	1200 x 1200 x 1000	201414	201416	201419	201415	201417	201421	201621
	2000 x 1050 x 1000	201423	201427	201431	201425	201429	201433	201622

Option anneaux de levage

201291



Réf. 201385



Bac polyester avec insert



Réf. 201373

MOBILIER
DE REPOS

CORBELLES
DE PROPRETÉ

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

FLEURISSEMENT

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS
D'INFORMATION

1

BAC À PALMIER PORTO

Discrétion et modularité sont les maîtres mots de ces bacs à palmier qui savent s'effacer pour laisser la part belle à vos fleurs et arbustes. Les nombreuses dimensions disponibles facilitent vos combinaisons décoratives.

Structure

- > Châssis en acier galvanisé.
- > Habillage en panneaux de bois exotique certifié FSC.
- > Disponible en 3 finitions intérieures :
 - Revêtement tôle d'acier galvanisée
 - Bac polyester amovible
 - Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- > Pieds réglables.

Finition

- > Panneaux de bois lasurés, finition acajou.
- > Livré monté.

Options

- > Réserve d'eau (incompatible avec les revêtements intérieurs tôle galva).
- > Anneaux de levage (uniquement pour bacs polyester avec inserts).



Bac polyester avec insert



Réf. 201477

Larg. x long. x haut. (mm)	Bac intérieur			Option réserve d'eau
	Intérieur tôle galva	Bac polyester	Bac polyester avec inserts	
■ 420 x 420 x 400	201450	201295	201451	201625
■ 500 x 500 x 400	201452	201296	201453	201626
■ 600 x 600 x 500	201454	201455	201456	201627
■ 770 x 770 x 500	201457	201458	201459	201628
■ 950 x 420 x 400	201460	201297	201461	201629
■ 950 x 950 x 600	201462	201463	201464	201630
■ 1100 x 600 x 550	201465	201466	201467	201631
■ 1200 x 1200 x 600	201468	201469	201470	201632
■ 1200 x 1200 x 1000	201471	201472	201473	201632
● Ø 700 x 550	201474	201298	201475	201633
● Ø 1100 x 550	201476	201477	201478	201634
● Ø 1000 x 650	201479	201480	201481	201635

Option anneaux de levage

201291





Réf. 201454



Réf. 201462

MOBILIER
DE REPOS

CORBELLES
DE PROPRIÉTÉ

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

FLEURISSEMENT

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS
D'INFORMATION

1 à 4

JARDINIÈRES SUR POTENCES

Deux solutions simples, économiques et fonctionnelles pour fleurir les façades de vos rues par suspension de jardinières.

Potences

- > Tube acier Ø 60 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platines (visserie non fournie).

	Dim. (mm) entraxe x long.	Réf
1 Potence arrondie	660 x 800	201310
2 Potence droite	660 x 770	201311

Jardinières suspendues

- > Bacs en polyéthylène.
- > Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
- > Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
- > Nettoyage simple et rapide.
- > Chaîne ou tige de liaison fournie.

Option

- > Réserve d'eau.

	Dim. (mm) Ø x hauteur	Volume (litres)	Réf	Option réserve d'eau
3 Jardinière simple	500 x 230	20	201315	201640
	600 x 230	35	201316	201641
4 Jardinière double	500 x 230 + 600 x 230	20 + 35	201318	201640 + 201641



5 6

JARDINIÈRES SUR POTEAU

Poteau

- > Poteau en acier Ø 76 mm, peint sur galva RAL 6005.
- > Hauteur 4 mètres.
- > Pose par scellement direct.

5 Poteau Ø 76 mm RAL 6005	209250
----------------------------------	---------------

Jardinières

- > Bacs en polyéthylène.
- > Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
- > Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
- > Nettoyage simple et rapide.
- > Fixation par bride fournie.

Option

- > Réserve d'eau.

		Dim. (mm) Ø x hauteur	Volume (litres)	Réf	Option réserve d'eau
6 Jardinières rondes	1 côté de fleurissement	500 x 230	20	201320	201640
		600 x 230	35	201321	201641
	2 côtés de fleurissement	500 x 230	2 x 20	201322	201640
		600 x 230	2 x 35	201323	201641



7

JARDINIÈRES DEMI-RONDE

Des supports de fleurissement fonctionnels pour une fixation sur les balcons, les murs ou les entrées de ville.

- > Bacs en polyéthylène.
- > Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
- > Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
- > Nettoyage simple et rapide.

Option

- > Réserve d'eau.

	Dim. (mm) Long. x larg. x Haut.	Volume (litres)	Réf	Option réserve d'eau
Jardinière demi-ronde	700 x 430 x 230	24	201324	201642
	800 x 430 x 230	27	201325	201643



8

JARDINIÈRES SUR REBORDS DE FENÊTRES, SUR MUR OU SUR BARRIÈRES DE VILLE

Embellissez vos rues en transformant vos barrières de ville ou vos fenêtres en supports de jardinières !

Deux modèles de jardinières aux dimensions conçues pour être installés sur toutes les barrières décoratives PROCITY® ou sur les rebords de fenêtres.

- > Bacs en polyéthylène.
- > Disponibles en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015)
- > Résistantes aux UV, à la chaleur et au gel.
- > Nettoyage simple et rapide.

Options

- > Paire de brides d'accrochage en acier galvanisé.
- > Réserve d'eau.

	Dim. (mm) Long. x larg. x Haut.	Volume (litres)	Réf.	Option réserve d'eau
Jardinière modèle 1	800 x 300 x 260	30	201330	201644
Jardinière modèle 2	1000 x 300 x 260	38	201331	201645
Bride (la paire)			201335	



1 / 2

CORSETS POUR ARBRE Ø 250 mm

Constitué de trois épingles galbées dans leur partie supérieure. Elles sont reliées entre elles par des arceaux en acier plat fermés par des boulons de blocage fournis.

> Pose directe au sol.

> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

	Galva	Peint sur galva
1 Corset Ø 250 h 1500 mm	Réf. 201124	Réf. 201134
2 Corset Ø 250 h 1870 mm	Réf. 201121	Réf. 201131



3 / 4

CORSETS POUR ARBRE Ø 450 mm

Réalisé en deux parties, composées chacune de deux épingles, galbées dans leur partie supérieure, reliées entre elles par des demi-arceaux en acier plat et fermés par des boulons de blocage fournis.



> Pose directe au sol.

> Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).

	Galva	Peint sur galva
3 Corset Ø 450 h 1500 mm	Réf. 201125	Réf. 201135
4 Corset Ø 450 h 1870 mm	Réf. 201122	Réf. 201132



GALVANISÉ



5

GRILLES D'ARBRE SILAOS®

Choisissez des grilles d'arbre en acier : elles sont beaucoup moins fragiles que les grilles d'arbre en fonte.

Beaucoup d'allure dans ce dessin rectiligne pour mettre en valeur vos arbres.

Grilles rondes ou carrées découpées dans une tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 10 mm. Réalisées en 2 éléments à fixer entre eux.

> Pose directe au sol.

> Finition galvanisée ou peinte sur galva selon nos coloris (voir page 4).

> En option, châssis-support réalisé en cornière d'acier galvanisé, équipé de pattes de scellement. Permet à la grille d'arbre de reposer sur tout son périmètre.

	Galva	Peint
Grille ronde Ø 1000 mm	Réf. 201205	Réf. 201215
Grille ronde Ø 1300 mm	Réf. 201206	Réf. 201216
Grille carrée 1000 x 1000 mm	Réf. 201207	Réf. 201217
Grille carrée 1300 x 1300 mm	Réf. 201208	Réf. 201218

Châssis-support pour grille ronde Ø 1000 mm	Réf. 201230
Châssis-support pour grille ronde Ø 1300 mm	Réf. 201231
Châssis-support pour grille carrée 1000 x 1000 mm	Réf. 201232
Châssis-support pour grille carrée 1300 x 1300 mm	Réf. 201233



6

GRILLES D'ARBRE VENISE

Le design contemporain des produits Venise pour compléter votre décoration urbaine.

> Mêmes caractéristiques que les grilles d'arbre Silaos®.

	Galva	Peint
Grille ronde Ø 1000 mm	Réf. 201081	Réf. 201181
Grille ronde Ø 1300 mm	Réf. 201082	Réf. 201182
Grille carrée 1000 x 1000 mm	Réf. 201083	Réf. 201183
Grille carrée 1300 x 1300 mm	Réf. 201084	Réf. 201184

Châssis-support pour grille ronde Ø 1000 mm	Réf. 201230
Châssis-support pour grille ronde Ø 1300 mm	Réf. 201231
Châssis-support pour grille carrée 1000 x 1000 mm	Réf. 201232
Châssis-support pour grille carrée 1300 x 1300 mm	Réf. 201233




6

Arrêté du 15 janvier 2007 :
Trous ou fentes dans le sol
[...] inférieurs à 2 cm.

mettons-la en place
pour que chacun
trouve sa place
**loi
handicap**

GALVANISÉ



1

BARRE DÉCORATIVE DE PROTECTION

Esthétique et idéale pour la protection du mobilier urbain, des arbres ou des vitrines.

- > Barre de protection équipée de bouchons en acier soudés sur deux pieds légèrement cintrés.
- > Réalisée en tube acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

Galva	Réf. 201040
Peint	Réf. 201041



2 / 3

CORSETS EMBOÛTABLES



Entourage complet de l'arbre ou du support à protéger (lampadaires, poteaux de signalisation...).

- > Tube acier Ø 60 mm galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose par emboîtement et scellement direct.

	Galva	Peint
2 700 x 700 mm	Réf. 201008	Réf. 201009
3 1200 x 1200 mm	Réf. 201010	Réf. 201011



Platines en option.



4

ARCEAUX DE BORDURE

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces. Réalisés en acier galvanisé, en 3 longueurs (1000, 1500 et 2000 mm) et tube Ø 60 mm.

- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint
lg 1000 mm	Réf. 204100	Réf. 204150
lg 1500 mm	Réf. 204101	Réf. 204151
lg 2000 mm	Réf. 204102	Réf. 204152

4



GALVANISÉ

4



5 6

BUTÉES DE PARKING BOIS OU ACIER

Permet de délimiter l'extrémité des places de parking ou de prévenir la collision d'un véhicule avec un obstacle lors de manoeuvres.

5 Tout acier

- > Longueur : 1800 mm.
- > Hauteur hors sol : 120 mm.
- > Réalisée en tube acier Ø 76 mm galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose sur platines, ancrage fourni.

6 Tout bois

- > Longueur : 1800 mm.
- > Hauteur hors sol : 130 mm.
- > Réalisé en bois exotique certifié FSC, 93 x 93 mm, finition lasuré (chêne clair ou acajou).
- > Pose sur platines, ancrage fourni.

Butée tout acier - galva	Réf. 207909
Butée tout acier - peint sur galva	Réf. 207910
Butée tout bois	Réf. 207911

5



5



6



MOBILIER DE REPOS

CORBILLES DE PROPRETÉ

SUPPORTS ET ABRIS CYCLES

FLEURISSEMENT

ACCÈS LIMITATIF

SUPPORTS D'INFORMATION

S O M M A I R E

- 6 ❖ MOBILIER DE REPOS
- 32 ❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ
- 46 ❖ SUPPORTS & ABRIS CYCLES
- 60 ❖ FLEURISSEMENT
- 76 ❖ ACCÈS LIMITATIF**
- 78 BARRIÈRES TOURNANTES ET TROMBONE
- 79 BARRIÈRES SÉLECTIVES
- 80 BARRIÈRES À BARREAUX & FORESTIÈRE
- 81 CLOTURES D'AIRES DE JEUX
- 82 ❖ SUPPORTS D'INFORMATION



❖❖❖ ACCÈS LIMITATIF



1 / 2

BARRIÈRES TOURNANTES

Des barrières de maîtrise d'accès pour les espaces restreints disponibles en version 2000 mm ou avec un axe déporté pour longueur accrue à 2500 mm. Ce dernier modèle est équipé d'un tube vertical permettant l'installation d'un panneau de signalisation.

- > Tubes acier Ø 60 mm. Fût monté sur pivot.
- > Fermeture standard par goupille Ø 20 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
- > Fermetures en option : clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière.
- > Finition galvanisée ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platine 200 x 200 mm par tiges d'ancrage à sceller fournies.

Barrière tournante 2000 galva	203120
1 Barrière tournante 2000 peint sur galva	203121
Barrière tournante déport 2500 galva	203124
2 Barrière tournante déport 2500 peint sur galva	203126





GALVANISÉ

3

BARRIÈRE TOURNANTE TROMBONE

- > Tube acier Ø 60 mm avec bouchon noir. Pivot assuré dans tube extérieur.
- > Fermeture par goupille Ø 16 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
- > Finition galvanisée ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4)
- > Fixation sur platine avec goussets de renfort. tiges d'ancrage à sceller fournies.

Barrière galva	Réf. 203125
Barrière peint sur galva	Réf. 203128



4

BARRIÈRE SÉLECTIVE

Arrêté du 15 janvier 2007 :
Permet le passage d'un
fauteuil roulant d'un gabarit
de 0,80 mètres x 1,30 mètres

mettons-la en place
pour que chacun
trouve sa place
**loi
handicap**

Interdit l'accès des véhicules motorisés aux parcs publics mais accepte le passage de tous types de fauteuils roulants, en conformité avec les réglementations en vigueur.

- > Ensemble en tube acier comprenant un élément rotatif et un élément fixe.
- > Pivot assuré par un tube intérieur Ø 89 mm avec butée de limitation de rotation et tube supérieur 100 x 100 mm muni d'un orifice de graissage.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platines (crosses de scellement fournies).
- > Montage facile : « bras » de l'élément rotatif à visser sur le pivot.

Galva Réf. 203210

Peint sur galva Réf. 203260



5

BARRIÈRE TOURNIQUET

Ensemble comprenant un élément rotatif et deux arceaux latéraux en tube acier pour limiter l'accès.

- > Tourniquet pivotant sur tube intérieur Ø 70 mm.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platines (crosses de scellement fournies).

Galva Réf. 203201

Peint sur galva Réf. 203251






GALVANISÉ

4



Barrière pagode Réf. 206211



1

BARRIÈRE À BARREAUX

La réponse à tous les besoins de sécurité dans les espaces verts.

- > Disponible en longueur 1027 mm (7 barreaux) et 2000 mm (15 barreaux).
- > Tubes en acier Ø 35 et 16 mm.
- > Hauteur HT 1300 mm.
- > Finition galvanisée ou peinte sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Pose par scellement direct ; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint
Long.1027 mm	Réf. 204403	Réf. 204453
Long. 2000 mm	Réf. 204401	Réf. 204451

1



GALVANISÉ



Longueur 2000 mm,
15 barreaux

Longueur 1027 mm,
7 barreaux

2


BARRIÈRE FORESTIÈRE

Une barrière discrète et efficace, grâce à la forte résistance des poteaux en tube acier galvanisé Ø 140 mm.

- > Câble Ø 17 mm gainé d'un plastique jaune, longueur 5500 mm, pour passage de 4000 mm.
- > Fermeture par cadenas haute sécurité (fourni).
- > Fixation par scellement direct.

Barrière forestière

Réf. 202200



Exigez la
labellisation
PROCITY®

2



2

CLÔTURES AIRE DE JEUX

Des barrières à la finition ludique et à la hauteur adaptée pour sécuriser les espaces de loisirs des plus jeunes.

- > Deux longueurs : 1000 ou 2500 mm.
- > Hauteur hors sol 750 mm.
- > Lames en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
- > Dimensions des lames 660 x 90 mm.
- > Structure de la barrière en chêne certifié PEFC 60 x 60 mm.
- > Disponible en monochrome ou en multicolore.
- > Portillon lg 1000 mm monté sur charnières et équipé d'une gache de fermeture coulissante.

	Multicolore	Monochrome
Longueur 1000 mm	Réf. 207900	Réf. 207902
Longueur 2500 mm	Réf. 207901	Réf. 207903
Portillon Lg 1000 mm	Réf. 207904	Réf. 207905

3 4

POTELETS BOIS

Deux potelets aux dimensions généreuses en totale harmonie avec vos espaces verts.

- > Deux versions : tête plate ou pointe de diamant.
- > Potelet bois exotique certifié FSC section 93 x 93 mm.
- > Hauteur hors tout 1000 mm.
- > Hauteur hors sol 830 mm.
- > Finition lasurée chêne clair ou acajou.
- > Fixation par scellement direct.

3 Potelet tête plate	Réf. 207915
4 Potelet tête pointe de diamant	Réf. 207916



3



4



❖❖❖ *SUPPORTS D'INFORMATION*

S O M M A I R E

- 6 ❖❖❖ MOBILIERS DE REPOS
- 32 ❖❖❖ CORBEILLES DE PROPRETÉ
- 46 ❖❖❖ SUPPORTS & ABRIS CYCLES
- 60 ❖❖❖ FLEURISSEMENT
- 76 ❖❖❖ ACCÈS LIMITATIF

- 82 ❖❖❖ **SUPPORTS D'INFORMATION****
- 83 ENTRÉES DE VILLE
- 84 VITRINES
- 85 TOTEMS ET PUPITRES



1

ENTRÉE DE VILLE VENISE

Le design de la ligne Venise pour une entrée de ville gage de modernité.

- > Hauteur HS 2700 mm.
- > Largeur 600 mm.
- > Peint sur tôle galvanisée selon nos coloris (voir page 4).
- > Acier ép. 3 mm, renforcé par poteaux 70 x 70 mm en acier.
- > Fixation par scellement direct.

Option

- > Jardinière demi-ronde Ø 700 mm.

Entrée de ville Venise **Réf. 207928**

Option jardinière **Réf. 201324**



Panneaux non fournis.

2

ENTRÉE DE VILLE PROVINCE

Cette entrée de ville s'harmonisera avec votre mobilier urbain grâce aux 4 pommeaux décoratifs au choix.

- > Hauteur HS 3140 mm.
- > Largeur 1576 mm.
- > Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Structure en tube d'acier Ø 76 mm et 60 mm.

Option

- > Support de panneau composé d'une traverse horizontale et de 2 tubes verticaux 40 x 40 mm pour permettre la fixation des panneaux de signalisation.
- > Jardinières Ø 500 et 600 mm.



Pommeaux :	City	Agora	Boule	Forum
Références	207920	207921	207922	207923

Option support de panneau	Réf. 207924
Option jardinière Ø 500 mm	Réf. 201315
Option jardinière Ø 600 mm	Réf. 201316



2 Réf. 207923 + 2 x Réf. 207924 + Réf. 201316

1

VITRINES « TRADITION » ép. 30 mm

L'affichage standard pour une information visible.

- > Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 30 mm.
- > Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
- > Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
- > Charnière intégrée inusable. Serrure « de sécurité » 2 clés sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Finition : anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004, vert 6005, bleu 5010 ou marron 8017.
- > En option, kit éclairage par LED économe en énergie, peu encombrant et bénéficiant d'une durée de vie exceptionnelle*.

Dimensions ext. (mm)	Anodisé	Peint	A4	Kit LED*
h 400 x 550	505000	405000	2	509100
h 750 x 550	505001	405001	4	509100
h 750 x 750	505002	405002	6	509101
h 1050 x 750	505003	405003	9	509101

Système de piètements pour vitrines « Tradition »

Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Fixation par pattes en inox brossé.

Poteau 60 x 40 PLUS

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

- > Finition : identique à la vitrine « Tradition ».
- > Pose par scellement direct ou sur platines.
- > Hauteur HT 2200 mm.

Finition	Kit poteaux 60 x 40		Poteau 60 x 40 PLUS	
	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
Scellement direct	516356	416356	516460	416460
Sur platines	516357	416357	—	—



*Avertissement : les kits LED sont destinés à faciliter la lecture des documents d'information; ils ne sont pas adaptés pour l'éclairage d'affichage publicitaire.

2

VITRINES BOIS - ALUMINIUM

Des vitrines aluminium de haute qualité sur piètements bois, idéales pour les espaces verts. Les nombreuses dimensions satisferont tous vos besoins d'affichage.

Vitrines

- > Cadres en aluminium ép. 30, 58 ou 75 mm.
- > Simple face ou double face selon la dimension choisie.
- > Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
- > Finition : anodisé argent.

Piètements

- > Hauteur HS de 2000 à 2300 mm.
- > Poteaux en bois exotique 60 x 60 ou 93 x 93 mm.
- > Finition chêne clair ou acajou.
- > Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Dimensions extérieures de la vitrine	Ép. vitrine	Réf.
660 x 905 mm, poteaux 60 x 60 mm	30 mm	407500
1080 x 1330 mm, poteaux 60 x 60 mm	58 mm	407501
1000 x 2010 mm, Simple face, poteaux 93 x 93 mm	75 mm	407502
1000 x 2010 mm, Double face, poteaux 93 x 93 mm	75 mm	407503



3

TOTEM D'INFORMATION

Simple et visible, ce totem expose votre information permanente avec élégance.

- > Hauteur hors sol 1900 mm.
- > Surface d'affichage : 400 x 400 ou 600 x 600 mm.
- > Support d'affichage en compact ép. 13 mm.
- > Poteau bois exotique FSC 93 x 93mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Scellement sur platine.
- > Sérigraphie non fournie.

Dim. affichage 400 x 400 mm **Réf. 527150**

Dim. affichage 600 x 600 mm **Réf. 527151**

4

PUPITRE D'INFORMATION EN ACIER

Particulièrement adapté à l'information pédagogique, ce pupitre à hauteur d'homme offre une présence et une surface d'affichage séduisantes.

- > Hauteur hors sol 800 mm.
- > Surface d'affichage 500 x 400 mm.
- > Tôle pliée ép. 4 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
- > Fixation sur platine.
- > Sérigraphie non fournie.

Dim. affichage 500 x 400 mm **Réf. 527080**

5

PUPITRE D'INFORMATION TOUT BOIS

L'alter ego de la version acier. Une version de pupitre plus traditionnelle.

- > Hauteur hors sol 800 mm.
- > Surface d'affichage : 300 x 300 ou 400 x 600 mm.
- > Support d'affichage en compact ép. 13 mm.
- > Poteau exotique FSC 93 x 93 mm, finition lasuré chêne clair ou acajou.
- > Scellement sur platine.
- > Sérigraphie non fournie.

Dim. affichage 300 x 300 mm **Réf. 527141**

Dim. affichage 400 x 600 mm **Réf. 527142**



Abri alu déco	57	Banc Silaos® Junior	19	Corbeilles Vanoise 40 litres	38
Abri alu ou acier 5 places	55	Banc Vercors.....	15	Corbeilles Vercors 40 litres	39
Abri Conviviale®	56	Banc Versailles.....	11	Corsets emboîtables	74
Abri demi-lune	56	Bancs Silaos®	8	Corsets pour arbre Ø 250 mm.....	72
Abri voûte multi-fonctions	58	Banquette Conviviale®.....	23	Corsets pour arbre Ø 450 mm.....	72
Appui cycles Conviviale®	50	Banquette Estoril.....	22	Ensemble de pique-nique Côte.....	29
Appui cycles Lisbonne.....	53	Banquette Lugano.....	22	Ensemble de pique-nique Silaos®	28
Arceaux de bordure	75	Banquette Pagode.....	21	Entrée de ville Province.....	83
Assis-debout Conviviale®.....	24	Banquette Vercors	23	Entrée de ville Venise.....	83
Assis-debout Estoril.....	25	Banquettes Oslo	21	Fauteuil Milan	27
Assis-debout Lugano.....	24	Banquettes Riga	20	Fauteuil Versailles.....	27
Assis-debout Oslo.....	25	Banquettes Silaos®	20	Fauteuils, chaise et chaise longue Silaos®.....	26
Assis-debout Silaos®	25	Barre décorative de protection	74	Griffe orientable ou fixe.....	53
Bac à palmier Brest	66	Barrière à barreaux.....	80	Grilles d'arbre Silaos®	73
Bac à palmier Conviviale®.....	62	Barrière forestière	80	Grilles d'arbre Venise	73
Bac à palmier Olbia	65	Barrière Sélective	79	Jardinières demi-ronde.....	71
Bac à palmier Orsay.....	65	Barrière tournante Trombone.....	78	Jardinières sur poteau	70
Bac à palmier Porto.....	68	Barrière Tourniquet	79	Jardinières sur potences	70
Bac à palmier Province.....	62	Barrières tournantes	78	Jardinières sur rebords de fenêtres, sur mur ou sur barrières de ville	71
Bac à palmier Sarlat	63	Butées de parking bois ou acier	75	Potelets bois	81
Bac à palmier Silaos®	64	Cache-conteneurs	45	Pupitre d'information en acier.....	85
Bac à palmier Venise.....	64	Clôtures aire de jeux	81	Pupitre d'information tout bois	85
Banc Aubel	14	Corbeille Barcelone 60 litres.....	34	Support arceau cycles & motos	51
Banc Barcelone.....	13	Corbeille Riga 50 litres.....	36	Support cycles 16 places.....	54
Banc Conviviale®.....	15	Corbeille tri sélectif bois	44	Support cycles 6 places emplacements décalés... 53	
Banc Estoril.....	17	Corbeille Venise 80 litres.....	37	Support cycles duo	51
Banc Héritage.....	12	Corbeilles Cévennes 60 litres.....	38	Support cycles modulable Conviviale®	50
Banc Lofoten	13	Corbeilles Cologne 60 & 30 litres.....	34	Support cycles modulaire infinie.....	54
Banc Lublin	18	Corbeilles Conviviale® 30 Ou 80 litres	41	Support cycles trombone	52
Banc Lugano.....	17	Corbeilles Conviviale® 50 litres	41	Support motos déco.....	52
Banc Luton.....	18	Corbeilles Esterel- 40 litres.....	43	Supports cycles déco composables	48
Banc Mercure	16	Corbeilles Gascogne - 60 litres	43	Table de pique-nique pour enfants	31
Banc Milan	11	Corbeilles Guyenne - 40 litres	42	Table de pique-nique Riga.....	30
Banc Mora	18	Corbeilles Guyenne pour tri sélectif.....	44	Table de pique-nique Séville.....	31
Banc Mora Junior.....	19	Corbeilles Lofoten 60 litres.....	36	Totem d'information	85
Banc Oslo	14	Corbeilles Morvan et Aunis 40 ou 90 litres	40	Vitrines « Tradition »	84
Banc Pagode.....	12	Corbeilles Saintonge 40 litres	39	Vitrines bois - aluminium	84
Banc Paris	16	Corbeilles Séville 100 litres	37		
Banc Riga	10	Corbeilles Silaos® 30 & 50 litres.....	35		



NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

1.

2.

3.

WIDLING


MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Christian WIDLING - 06 09 34 09 22

7. rue Général Mignot 38170 SEYSSINET-PARISSET
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax. 04 76 96 13 52
E.mail : widling@aol.com - Site : www.widling.fr

NOS AUTRES CATALOGUES



Volume 1

MOBILIER URBAIN & MAÎTRISE D'ACCÈS

- Barrières de ville
- Potelets
- Bornes
- Stations bus & abris
- Supports d'information et d'affichage
- Pavoisement
- Solutions fumeurs
- Blocs parkings
- Arceaux
- Barrières & portiques
- Barrières de sécurité
- Sécurisation de la rue
- Matériel électoral



Volume 3

SOLUTIONS POUR L'ENTREPRISE

- Sécurité dans l'entreprise
- Solutions travaux publics
- Limitations de vitesse
- Aménagement des parkings
- Maîtrise d'accès
- Information dans l'entreprise
- Solutions fumeurs
- Élections internes



Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. pefc-france.org