



EMPLACEMENT FUMEURS

Interdit aux mineurs de moins de 16 ans.



Fumer augmente les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles.

Pour **arrêter de fumer**, faites-vous aider en appelant le :

39 89 (0,15€/min depuis un poste fixe, Tabac Info Service)

Décret n° 2006 - 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

INTERDICTION DE FUMER :

Réf :	IF P 400	Polychoc 400 x 300 mm Groupe de prix 26
Réf :	IF P 300	Polychoc 300 x 200 mm Groupe de prix 22
Réf :	IF P 200	Polychoc 200 x 150 mm Groupe de prix 12
Réf :	IF V 300	Vinyl 300 x 200 mm Groupe de prix 10
Réf :	IF V 200	Vinyl 200 x 150 mm Groupe de prix 6
Réf :	IF VITRO 200	Vitrophanie 200 x 150 mm Groupe de prix 10

Remises quantitatives : nous consulter

INTERDICTION DE FUMER



Fumer ici vous expose à une amende forfaitaire de 68 € ou à des poursuites judiciaires.

Pour **arrêter de fumer**, faites-vous aider en appelant le :

39 89 (0,15€/min depuis un poste fixe, Tabac Info Service)

Décret n° 2006 - 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

EMPLACEMENT FUMEURS

Réf :	EF P 300	Polychoc 300 x 200 mm Groupe de prix 22
Réf :	EF P 200	Polychoc 200 x 150 mm Groupe de prix 12
Réf :	EF V 300	Vinyl 300 x 200 mm Groupe de prix 10
Réf :	EF V 200	Vinyl 200 x 150 mm Groupe de prix 6

Remises quantitatives : nous consulter

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Christian WIDLING - 06 09 34 09 22

7, rue Général Mignot 38170 SEYSSINET-PARISSET
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax. 04 76 96 13 52
E.mail : widling@aol.com - Site : www.widling.fr

DÉFENSE DE FUMER

Nouvelles dispositions pour l'interdiction et l'autorisation de fumer.

Décret N° 2006-1386 du 15.11.06

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
	Polychoc 1000 x 330 600 x 240 Vinyl Aut. 1000 x 330 600 x 240 Double face 330 x 250 300 x 120 105 x 75 Vinyl Aut. 330 x 250 300 x 120	B21 P1000 B21 P600 B21 P1000D B21 P600D B21 B21 P300 B21 P105 B21 V330 B21 V300	29 26 30 27 13 9 2 10 5		Vinyl Aut. 160 x 40	PS428	
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100 ø 50 (4 par carte)	B10A P320 B10A P200 B10A V320 B10A V200 B10A V100 B10A V50	13 3 10 2 2 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100 ø 50 (4 par carte)	B10B P320 B10B P200 B10B V320 B10B V200 B10B V100 B10B V50	13 3 10 2 2 4
	Polychoc 600 x 240 300 x 120 150 x 60 Vinyl Aut. 300 x 120 150 x 60 100 x 40 (4 par carte)	DF1 P600 DF1 P300 DF1 P150 DF1 V300 DF1 V150 DF1 V100	26 9 4 5 0 4		Polychoc 600 x 240 300 x 120 150 x 60 Vinyl Aut. 300 x 120 150 x 60 100 x 40 (4 par carte)	B60 P600 B60 P B60 P150 B60 V B60 V150 B60 V100	26 9 4 5 0 4
	Polychoc 600 x 240 300 x 120 150 x 60 Vinyl Aut. 300 x 120 150 x 60 100 x 40 (4 par carte)	DF2 P600 DF2 P300 DF2 P150 DF2 V300 DF2 V150 DF2 V100	26 9 4 5 0 4		Polychoc 600 x 240 300 x 120 150 x 60 Vinyl Aut. 300 x 120 150 x 60 100 x 40 (4 par carte)	DF4 P600 DF4 P300 DF4 P150 DF4 V300 DF4 V150 DF4 V100	26 9 4 5 0 4
	Polychoc 600 x 240 300 x 120 150 x 60 Vinyl Aut. 300 x 120 150 x 60 100 x 40 (4 par carte)	DF3 P600 DF3 P300 DF3 P150 DF3 V300 DF3 V150 DF3 V100	26 9 4 5 0 4		Polychoc 600 x 240 300 x 120 150 x 60 Vinyl Aut. 300 x 120 150 x 60 100 x 40 (4 par carte)	DF5 P600 DF5 P300 DF5 P150 DF5 V300 DF5 V150 DF5 V100	26 9 4 5 0 4
	Polychoc 600 x 400 600 x 400 Double face 330 x 250 Vinyl Aut. 330 x 250 160 x 120	DF6 DF6 D DF6 P330 DF6 V330 DF6 V160	27 28 13 10 4		Polychoc 600 x 400 600 x 400 Double face 330 x 250 Vinyl Aut. 330 x 250 160 x 120	DF7 DF7 D DF7 P330 DF7 V330 DF7 V160	27 28 13 10 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100 ø 50 (4 par carte)	K72 P320 K72 P200 K72 V320 K72 V200 K72 V100 K72 V50	13 5 10 4 4 4		ALU Anodisé 200 x 150 Vinyl Aut. ALU 90 x 65 (2 par carte)	B 294 B 295	15 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour quantités nous consulter

Modèles déposés, reproductions et copies interdites

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Polychoc de 450 x 300 mm
Réf XT20 - Groupe de prix 17

Polychoc de 300 x 200 mm
Réf XT21 - Groupe de prix 12

CONSIGNES POUR EAS

Polychoc 300 X 200 MM
réf : XT44
Groupe de prix 13

CONSIGNES D'EVACUATIONS

Établissements scolaires, salle de classe ainsi que pour tout autre établissement

Polychoc de 300 x 200 mm
Réf XT24 - Groupe de prix 10

Voir remises quantitatives

CONSIGNES D'INCENDIE

Polychoc de 300 x 230 mm
Réf XT22 - Groupe de prix 12

CONSIGNE À AFFICHER PRÈS DE L'ACCÈS ASCENSEUR

Polychoc de 160 x 90 mm
Réf XT 38
Groupe de prix 4

PLAQUE SYMBOLE

et mode d'emploi RIA
signalisation obligatoire doit être placée à proximité du RIA

Polychoc de 190 x 150 mm
Réf XT31 - Groupe de prix 5

CONSIGNES APPELS URGENTS. Numéros de téléphone utiles

Polychoc de 300 x 210 mm
Réf XT23 - Groupe de prix 10

CONSIGNES SPÉCIALES POUR LA MANIPULATION DES VANNES GAZ

Polychoc de 300 x 210 mm
Réf XT43 - Groupe de prix 10

DOIT ÊTRE REMPLI ET AFFICHÉ À L'ENTRÉE DE TOUT E.R.P. ASSUJETTI

Polychoc de 265 x 170 mm
Réf XT 36 - Groupe de prix 9

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour quantités nous consulter

SOINS AUX ELECTRISES
→ ne perdez pas une seconde ←

PROTEGER

Si vous avez subi une électricité ou si vous avez subi une brûlure, appelez le 112. Si vous avez subi une brûlure, appelez le 112. Si vous avez subi une brûlure, appelez le 112.

SECOURIR

La victime ne respire et ne réagit pas. Faites appel à un médecin.

ALERER

Sur un téléphone portable

Ne jamaiz abandonner les soins avant l'arrivée des secours spécialisés.

GUIDE DES 1ers SOINS AUX ELECTRISES

Aluminium avec 4 trous
Format 500x350 mm
Référence = AF20B
Groupe de prix = 23

CONSIGNES D'URGENCE SURVEILLANTS

- À l'audition du signal sonore
- Si vous apercevez une fumée anormale
- Si vous sentez une odeur suspecte

Si l'alarme n'a pas été donnée, appuyez sur le détecteur manuel le plus proche.

Faites évacuer les élèves ou pensionnaires en ordre, dans le calme. Sauvegardez vos personnes ne restent en arrière.

En évacuant, fermez les portes derrière vous. Si la fumée recend insupportable, les locaux, restez dans la chambre et maintenez votre présence aux fenêtres.

Ne revenez jamais en arrière, ni vous, ni votre groupe, sauf avis des Sapeurs-Pompiers.

Rendez-vous au point de rassemblement désigné, procédez à l'appel, attendez les instructions.

POINT DE RASSEMBLEMENT

CONSIGNES D'URGENCE SURVEILLANTS

Polychoc de 300x200 mm
Référence = XT 41
Groupe de prix = 12

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

EN CAS D'INCENDIE DANS VOTRE CHAMBRE :
Ne criez pas « au feu ». Gardez votre calme. Donnez l'alerte en prévenant immédiatement votre service par l'appel malade ou le standard.

EN CAS D'INCENDIE HORS DE VOTRE CHAMBRE :
Veuillez à fermer vos fenêtres ainsi que votre porte en calfeutrant celle-ci et en la mouillant.

À l'audition du signal d'évacuation ou sur ordre, suivez les indications données par le personnel ou les services pompiers. Si les dégagements sont impraticables, manifestez votre présence à la fenêtre.

VISITEURS :
Respectez les règles de sécurité. Ne fumez pas. Toute porte, en sortant, doit être fermée.

CONSIGNES CHAMBRE DE MALADE

Polychoc de 200x200 mm
Référence = XT 37
Groupe de prix = 8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES CHAUFFERIES

I - MESURES GÉNÉRALES À NE JAMAIS OUBLIER :

II - MESURES À PRENDRE EN CAS D'INTOXICATION OU D'ASPHYXIE :

III - MESURES À PRENDRE EN CAS DE BRÛLURES GRAVES :

IV - MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION :

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES

POUR LES SECOURS : 112
POMPIERS : 118
SAMU : 15

CONSIGNES POUR CHAUFFERIE

Polychoc 400x300 mm
Référence = XT 39
Groupe de prix = 9

CONSIGNES

Vêtements de protection

Le port d'une blouse blanche en coton est obligatoire.

Le port de vêtements de protection en matière synthétique est interdit.

Appareil à gaz

Avant d'utiliser un appareil à gaz, vérifiez le bon état du tuyau souple d'alimentation et sa fixation.

Ne pipetez jamais à la bouche.

Après contact avec la peau ou les yeux, lavez-vous immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Substances et préparations dangereuses

POMPIERS : Téléphone :
CENTRE ANTIPOISON : Téléphone :

CONSIGNES SALLE DE SCIENCES

Polychoc de 300x200 mm
Référence = XT 35
Groupe de prix = 9 b

CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE

EN CAS D'INCENDIE DANS VOTRE CHAMBRE :

EN CAS D'INCENDIE HORS DE VOTRE CHAMBRE :

EN CAS D'INCENDIE EN CAS D'ALARME :

EN CAS D'INCENDIE EN CAS D'ALARME :

CONSIGNES POUR HÔTEL 5 langues : Français/Anglais Allemand/Espagnol/Italien

Polychoc de 180x160 mm
Référence = XT 34
Groupe de prix = 2 b

OBJECTIF SECURITE
0 ACCIDENT 0 JOUR D'ARRÊT

Nombre d'accidents avec arrêt depuis le []

Date du dernier accident avec arrêt []

Nombre de jour sans accident avec arrêt []

Notre meilleur résultat est de [] jours

Pour le dépasser, respectons les consignes

SECURITE, TOUS RESPONSABLES A NOUS D'AGIR

OBJECTIF SECURITE

Polychoc 400x300 mm
Référence = OSP400
Groupe de prix = 22

CONSIGNES D'URGENCE salle de classe

- À l'audition du signal sonore, ou sur ordre, les élèves :
- LAISSENT** sur place leurs affaires. **FERMENT** les fenêtres.
- QUITTENT** sur deux dans l'ordre et dans le calme en suivant les indications de direction.
- FERMENT** les portes derrière eux.
- NE REVIENNENT** pas en arrière, sans y avoir été invités.
- N'UTILISENT** pas les ascenseurs.
- SE RENDENT** en suivant le groupe au point de rassemblement désigné.

CONSIGNES D'URGENCE SALLE DE CLASSE

Polychoc de 300x200 mm
Référence = XT 40
Groupe de prix = 12

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES CUISINES

EN CAS D'INCENDIE

MESURES À PRENDRE EN CAS DE FEU SUR UNE PERSONNE

PRÉVENTION

AVANT LE TRAVAIL

PENDANT LE TRAVAIL

APRÈS LE TRAVAIL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES CUISINES

Polychoc de 300x200 mm
Référence = XT 42
Groupe de prix = 12


PRÉVENTION SÉCURITÉ INCENDIE et INTERDICTION

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GRUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GRUPE DE PRIX
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B15 P320 B15 P200 B15 V320 B15 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 800 ø 320 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B16 P800 B16 P320 B16 V320 B16 V200	31 13 10 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B17 P320 B17 P200 B17 V320 B17 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B18 P320 B18 P200 B18 V320 B18 V200	13 5 10 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B190 P320 B190 P200 B190 V320 B190 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B191 P320 B191 P200 B191 V320 B191 V200	13 5 10 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B192 P320 B192 P200 B192 V320 B192 V200	13 5 10 4		Polychoc 300 x 300 200 x 200 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200	B193 P300 B193 P200 B193 V300 B193 V200	13 5 10 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B5 P320 B5 P200 B5 V320 B5 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100	B195 P320 B195 P200 B195 V320 B195 V200 B195 V100	13 5 10 4 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100	B231 P320 B231 P200 B231 V320 B231 V200 B231 V100	13 5 10 4 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100	B232 P320 B232 P200 B232 V320 B232 V200 B232 V100	13 5 10 4 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B233 P320 B233 P200 B233 V320 B233 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B234 P320 B234 P200 B234 V320 B234 V200	13 5 10 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B235 P320 B235 P200 B235 V320 B235 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B236 P320 B236 P200 B236 V320 B236 V200	13 5 10 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B196 P320 B196 P200 B196 V320 B196 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 320 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B197 P320 B197 V320 B197 V200	13 10 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B198 P320 B198 P200 B198 V320 B198 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B199 P320 B199 P200 B199 V320 B199 V200	13 5 10 4

PRÉVENTION SÉCURITÉ INCENDIE et INTERDICTION

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
 Flamme découverte interdite	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B11 P320 B11 P200 B11 V320 B11 V200	13 5 10 4	 Défense de boire de l'eau	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 150	B12 P320 B12 P200 B12 V320 B12 V150	13 5 10 4
 Interdit aux piétons	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B13 P320 B13 P200 B13 V320 B13 V200	13 5 10 4	 Entrée interdite	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B14 P320 B14 P200 B14 V320 B14 V200	13 5 10 4
 DÉFENSE DE FUMER AU DELA DE CETTE LIMITE	Polychoc 330 x 250	B20	13	 DÉFENSE DE FUMER	Polychoc 330 x 250 Polychoc 105 x 75	B21 B21.0	13 2
 DÉFENSE DE FUMER DANGER D'EXPLOSION	Polychoc 330 x 250	B22	13	 ACCÈS FORMELLEMENT INTERDIT	Polychoc 330 x 250	B23	13
 Liquides Inflammables	Polychoc 330 x 250	B24	13	 GAZ INFLAMMABLE	Polychoc 330 x 250	B25	13
 DÉFENSE DE FUMER A CE POSTE DE TRAVAIL	Polychoc 330 x 250	B26	13	 DÉFENSE DE FUMER SOUS PEINE DE RENVOI IMMEDIAT	Polychoc 330 x 250	B27	13
 TELEPHONE D'ALARME	Polychoc 330 x 250	B28	13	 SIRENE D'ALARME	Polychoc 330 x 250	B29	13
 Polychoc 300 x 300 200 x 200 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200	B281 P300 B281 P200 B281 V300 B281 V200	13 3 10 2	 BOITIER D'ALARME	Polychoc 140 x 90	B293 P140	A	
 Polychoc 300 x 300 200 x 200 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200	B282 P300 B282 P200 B282 V300 B282 V200	13 3 10 2	 *	Polychoc 300 x 300 200 x 200 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200 100 x 100	B283 P300 B283 P200 B283 V300 B283 V200 B283 V100	13 3 10 2 2	

PRÉVENTION SÉCURITÉ INCENDIE et INTERDICTION

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
EXTINCTEUR	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B36 P B36 V	6 4		Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B37 P B37 V	6 4
LANCE INCENDIE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B38 P B38 V	6 4	PRISE D'EAU INCENDIE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B39 P B39 V	6 4
INTERRUPTEUR D'URGENCE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B40 P B40 V	6 4	ALARME INCENDIE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B41 P B41 V	6 4
PORTE COUPE FEUX	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B42 P B42 V	6 4	BAC DE SABLE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B43 P B43 V	6 4
EXTINCTEUR MOBILE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B44 P B44 V	6 4	R.I.A.	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B45 P B45 V	6 4
NE PAS UTILISER SUR FEUX ELECTRIQUES	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B46 P B46 V	6 4	NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B47 P B47 V	6 4
BOUCHE INCENDIE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B48 P B48 V	6 4	VANNE INCENDIE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B49 P B49 V	6 4
POSTE D'INCENDIE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B50 P B50 V	6 4	AVERTISSEUR D'INCENDIE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B51 P B51 V	6 4
ARRET D'URGENCE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B52 P B52 V	6 4	SIRENE D'ALARME	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B53 P B53 V	6 4
DANGER D'INCENDIE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B54 P B54 V	6 4	DANGER D'EXPLOSION	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B55 P B55 V	6 4
VANNE ARRET GAZ	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B56 P B56 V	6 4	COUVERTURE ANTI-FEU	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B57 P B57 V	6 4
FERMEZ VANNE GAZ AVANT UTILISATION EXTINCTEUR	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B58 P B58 V	6 4	PERMIS DE FEU OBLIGATOIRE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B59 P B59 V	6 4
CHAUFFERIE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B581 P B581 V	6 4	ACCES CHAUFFERIE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B591 P B591 V	6 4

PRÉVENTION SÉCURITÉ INCENDIE et INTERDICTION

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
 DÉFENSE DE FUMER	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B60 P B60 V	6 4	DEFENSE DE FUMER MATIERES INFLAMMABLES	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B61 P B61 V	6 4
ETEIGNEZ VOTRE CIGARETTE ICI	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B62 P B62 V	6 4	DEFENSE DE FUMER GAZ INFLAMMABLE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B63 P B63 V	6 4
TRAPPE DE DESENFUMAGE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B64 P B64 V	6 4	DEFENSE DE FUMER OU DE PENETRER AVEC UNE FLAMME	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B65 P B65 V	6 4
DESENFUMAGE COMMANDE D'EVACUATION DE FUMEE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B66 P B66 V	6 4	TELEPHONE D'ALARME	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B67 P B67 V	6 4
PORTE COUPE-FEU NE PAS ENCOMBRER	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B68 P B68 V	6 4	NE PAS ENCOMBRER	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B69 P B69 V	6 4
PORTE COUPE-FEU A MAINTENIR FERMEE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B70 P B70 V	6 4	COUPEZ LE COURANT AVANT UTILISATION	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B71 P B71 V	6 4
PORTE COUPE-FEU NE METTEZ PAS D'OBSTACLE A LA FERMETURE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B832 P B832 V	6 4	TIREZ	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B73 P B73 V	6 4
NE PAS UTILISER APPAREIL CONSIGNÉ	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B72 P B72 V	6 4	POUSSEZ	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B75 P B75 V	6 4
SANS ISSUE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B74 P B74 V	6 4	ECHELLE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B77 P B77 V	6 4
SORTIE INTERDITE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B76 P B76 V	6 4	PORTE A MAINTENIR FERMEE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B79 P B79 V	6 4
ENTRÉE INTERDITE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B78 P B78 V	6 4	ACCÈS INTERDIT	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B81 P B81 V	6 4
STOCKAGE de MAZOUT DÉFENSE DE FUMER	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B80 P B80 V	6 4	VANNE POLICE	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B83 P B83 V	6 4
GAINÉ POMPIER	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B82 P B82 V	6 4	ACCES RESERVE AUX SAPEURS POMPIERS	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B831 P B831 V	6 4
DEFENSE D'ENTRER	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	B821 P B821 V	6 4				

PRÉVENTION SÉCURITÉ INCENDIE et INTERDICTION

Conforme à l'arrêté ministériel du 4/11/1993 suivant norme NF X08 003

PANNEAUX EXTINCTEUR en polypropylène permettant la pose d'une

ETIQUETTE CLASSE DE FEUX



modèle déposé

FORMAT 200 x 245 - Réf. **XT 10**

Groupe de prix **2**

LA MÊME
Étiquette
CLASSE DE FEUX
pour les 2 panneaux



FORMAT 145 x 170 - Réf. **XT 15**

Groupe de prix **1**

(épaisseur 1,2 mm)

(voir remises quantitatives)

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GRUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GRUPE DE PRIX
<p>modèle déposé</p> <p>EN DRAPEAU NOUS CONSULTER *</p>	Polychoc 300 x 300 200 x 200 140 x 140 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200 100 x 100	B1 P300 B1 P200 B1 P140 B1 V300 B1 V200 B1 V100	13 2 1 10 1 1	<p>EN DRAPEAU NOUS CONSULTER *</p>	Polychoc 300 x 300 200 x 200 140 x 140 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200 100 x 100	B2 P300 B2 P200 B2 P140 B2 V300 B2 V200 B2 V100	13 2 1 10 1 1
	Polychoc 300 x 300 200 x 200 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200	B6 P300 B6 P200 B6 V300 B6 V200	13 3 10 2	<p>EN DRAPEAU NOUS CONSULTER</p>	Polychoc 300 x 300 200 x 200 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200	B7 P300 B7 P200 B7 V300 B7 V200	13 3 10 2
	Polychoc 300 x 300 200 x 200 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200	B8 P300 B8 P200 B8 V300 B8 V200	13 3 10 2	<p>modèle déposé</p> <p>EN DRAPEAU NOUS CONSULTER</p>	Polychoc 300 x 300 200 x 200 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200	B7A P300 B7A P200 B7A V300 B7A V200	13 3 10 2
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B9 P320 B9 P200 B9 V320 B9 V200	13 5 10 4	<p>N°</p>	Polychoc 300 x 300 200 x 200 Vinyl Aut. 300 x 300 200 x 200	B7B P300 B7B P200 B7B V300 B7B V200	13 3 10 2
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B3 P320 B3 P200 B3 V320 B3 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	B4 P320 B4 P200 B4 V320 B4 V200	13 3 10 2

PRÉVENTION SÉCURITÉ INCENDIE

Panneaux polychoc EXTINCTEUR-CLASSE DE FEU

FORMAT les XT16 : 140 x 200 mm

les XT11 : 300 x 200 mm

les XT14 : 100 x 70 mm

Sérigraphie 3 couleurs


NOUVEAU
Possibilité de personnalisation
avec repiquage en blanc de
votre nom !

Groupe de prix : voir tarif


EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF N°	EXTINCTEUR POUDRE N°	EXTINCTEUR CO2 N°	EXTINCTEUR POUDRE N°	EXTINCTEUR POUDRE POLYVALENTE N°	EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF N°
CLASSES A B FEUX SECS ET HYDROCARBURES BOIS PAPIER TISSUS ESSENCE	CLASSES B C FEUX HYDROCARBURES • GAZ • ÉLECTRIQUES ESSENCE GAZ ORIGINE ÉLECTRIQUE	CLASSE B FEUX HYDROCARBURES • ÉLECTRIQUES ESSENCE APPARELS ÉLECTRONIQUES ORIGINE ÉLECTRIQUE	CLASSE D FEUX DE MÉTAUX LIMAILLE DE FER ALUMINIUM MAGNÉSIEUM POTASSIUM - SODIUM TITANE, etc ...	CLASSES A B C A UTILISER SUR FEUX : BOIS PAPIER TISSUS ESSENCE GAZ ORIGINE ÉLECTRIQUE	CLASSES A B F A UTILISER SUR FEUX : BOIS PAPIER TISSUS ESSENCE GAZ ORIGINE ÉLECTRIQUE
Réf. XT16-AB XT11-AB XT14-AB	Réf. XT16-BC XT11-BC XT14-BC	Réf. XT16-B XT11-B XT14-B	Réf. XT16-D XT11-D XT14-D	Réf. XT16-ABC XT11-ABC XT14-ABC	Réf. XT16-ABF XT11-ABF XT14-ABF

Étiquettes de 145 x 50 "CLASSE DE FEUX" à poser en complément d'information sur les panneaux extincteur XT10 et XT15


Avec pictogrammes




réf. P/AB




réf. P/BC



réf. P/D



réf. P/ABC



réf. P/B

modèle déposé

Groupe de prix 0 (voir remises quantitatives)

NUMÉROTATION DES PANNEAUX ET DES EXTINCTEURS

Planches de chiffres et lettres prédécoupées pour numérotation :

111111111666
222222222666
333333333777
444444448777
555555588888
00000099999

Vinyl autocollant

H = 14 mm x L = 12 mm

Réf. XT 5

Groupe de prix 2

H = 25 mm x L = 15 mm

Réf. XT 6

Groupe de prix 2

AAAABBBCCDD
DDEEEFFFGGH
HIJKLLMM
NNNNNOOPP
QRRRSSTTT
UUUVVWXYZZ

H = 14 mm x L = 12 mm

Réf. XT 7

Groupe de prix 2


H = 25 mm x L = 15 mm

Réf. XT 8

Groupe de prix 2

SUPPORT EN DRAPEAU

Permet de visualiser perpendiculairement au mur le panneau de signalisation.



Alu anodisé

180 x 120 x 40

Réf. XT 9

Groupe de prix 4

Fixation des panneaux par double face adhésif.

PRÉVENTION SÉCURITÉ INCENDIE

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
 Conformément à la norme NFS61-221	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B101 P B101 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B102 P B102 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B103 P B103 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B104 P B104 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B105 P B105 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B106 P B106 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B107 P B107 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B108 P B108 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B109 P B109 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B110 P B110 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B111 P B111 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B112 P B112 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B113 P B113 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B114 P B114 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B115 P B115 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B116 P B116 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B117 P B117 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B118 P B118 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B119 P B119 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B120 P B120 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B121 P B121 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B122 P B122 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B123 P B123 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B124 P B124 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B125 P B125 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B126 P B126 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B127 P B127 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B128 P B128 V	2 1
	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B202 P B202 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B203 P B203 V	2 1

PRÉVENTION SÉCURITÉ INCENDIE

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
ACCES INTERDIT	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B129 P B129 V	2 1	VANNE ARRET SPRINKLER	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B204 P B204 V	2 1
ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B131 P B131 V	2 1	GAINTE TELEPHONE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B132 P B132 V	2 1
ACCES INTERDIT A TOUTES PERSONNES NON AUTORISEES	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B133 P B133 V	2 1	GAINTE TECHNIQUE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B134 P B134 V	2 1
ALARME INCENDIE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B135 P B135 V	2 1	MACHINERIE ASCENSEUR	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B136 P B136 V	2 1
COLONNE SECHE INCENDIE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B137 P B137 V	2 1	COUPURE CHAUFFERIE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B138 P B138 V	2 1
COUPURE D'URGENCE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B139 P B139 V	2 1	VANNE D'ARRET GAZ A N'UTILISER QU'EN CAS D'INCENDIE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B140 P B140 V	2 1
CHAUFFERIE FIOUL	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B141 P B141 V	2 1	NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B142 P B142 V	2 1
CHAUFFERIE GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B143 P B143 V	2 1	NE PAS UTILISER L'ASCENSEUR EN CAS D'INCENDIE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B144 P B144 V	2 1
COUPURE ELECTRIQUE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B145 P B145 V	2 1	PRISE INCENDIE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B146 P B146 V	2 1
COMPTEUR ELECTRIQUE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B147 P B147 V	2 1	TABLEAU ELECTRIQUE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B148 P B148 V	2 1
DANGER ELECTRIQUE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B149 P B149 V	2 1	VANNE GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B150 P B150 V	2 1
DESENFUMAGE COMMANDE D'OUVERTURE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B151 P B151 V	2 1	VANNE ARRET GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B152 P B152 V	2 1
ENTREE INTERDITE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B153 P B153 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B154 P B154 V	2 1
FERMER LA VANNE GAZ AVANT D'UTILISER L'EXTINCTEUR	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B155 P B155 V	2 1	ECHELLE	Polychoc 180 x 100 Vinyl Aut. 180 x 100	B205 P B205 V	2 1
ARRET D'URGENCE CHAUDIERE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B200 P B200 V	2 1	ARRET D'URGENCE ELECTRIQUE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B201 P B201 V	2 1

PRÉVENTION SIGNALISATION

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
ACCES CAVE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B157 P B157 V	2 1	CITERNE GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B158 P B158 V	2 1
ACCES PARKING	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B159 P B159 V	2 1	CUISINE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B160 P B160 V	2 1
ACCES ESCALIER	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B161 P B161 V	2 1	LOCAL COMPTEUR D'EAU	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B162 P B162 V	2 1
ACCES ETAGES	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B163 P B163 V	2 1	LOCAL CHAUFFERIE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B164 P B164 V	2 1
A NE ROUVRIRE QUE PAR UNE PERSONNE AUTORISEE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B165 P B165 V	2 1	LOCAL ELECTRIQUE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B166 P B166 V	2 1
COUPURE GENERALE GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B185 P B185 V	2 1	LOCAL MAINTENANCE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B168 P B168 V	2 1
ATELIER	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B169 P B169 V	2 1	LOCAL POUBELLES	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B170 P B170 V	2 1
GAINE GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B186 P B186 V	2 1	LOCAL RESERVE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B172 P B172 V	2 1
CHAUFFERIE GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B187 P B187 V	2 1	LOCAL TECHNIQUE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B174 P B174 V	2 1
BARRAGE GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B175 P B175 V	2 1	LOCAL VELO	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B176 P B176 V	2 1
COUPURE ELECTRIQUE	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B177 P B177 V	2 1	VANNE GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B188 P B188 V	2 1
COUPURE GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B179 P B179 V	2 1	VESTIAIRES	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B180 P B180 V	2 1
COUPURE FIOUL	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B181 P B181 V	2 1	VANNE ARRET GAZ	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B189 P B189 V	2 1
LOCAL T.G.B.T.	Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B183 P B183 V	2 1		Polychoc 200 x 70 Vinyl Aut. 200 x 70	B184 P B184 V	2 1




PRÉVENTION SÉCURITÉ SECOURS

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉE.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉE.	GROUPE DE PRIX
	Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F1 P F1 V	10 7		Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F2 P F2 V	10 7
	Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F3 P F3 V	10 7		Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F4 P F4 V	10 7
	Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F5 P F5 V	10 7		Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F60 P F60 V	10 7
	Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F61 P F61 V	10 7		Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F62 P F62 V	10 7
	Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F63 P F63 V	10 7		Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F64 P F64 V	10 7
	Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F65 P F65 V	10 7		Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F66 P F66 V	10 7
	Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F67 P F67 V	10 7		Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F68 P F68 V	10 7
	Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F69 P F69 V	10 7		Polychoc 400 x 100 Vinyl Aut. 400 x 100	F70 P F70 V	10 7
	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F16 P F16 V	6 4		Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F17 P F17 V	6 4
	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F18 P F18 V	6 4		Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F19 P F19 V	6 4
	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F20 P F20 V	6 4		Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F21 P F21 V	6 4
	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F22 P F22 V	6 4		Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F22 A P F22 A V	6 4
	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F22 A P F22 A V	6 4		Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F23 P F23 V	6 4
	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F22 B P F22 B V	6 4		Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F232 P F232 V	6 4
	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	F231 P F231 V	6 4				

PRÉVENTION SÉCURITÉ SECOURS

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GRUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GRUPE DE PRIX	
	Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 100	EAS P300 EAS V300	6 4		Polychoc 200 x 200 Vinyl Aut. 200 x 200	EAS P200 EAS V200	5 4	
	Polychoc 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F26 P400 F26 P300 F26 V400 F26 V300	19 6 11 4		Polychoc 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F27 P400 F27 P300 F27 V400 F27 V300	19 6 11 4	
	Polychoc 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F28 P400 F28 P300 F28 V400 F28 V300	19 6 11 4		Polychoc 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F29 P400 F29 P300 F29 V400 F29 V300	19 6 11 4	
300 x 1000 : nous consulter ----R = Recto ----RV = Recto-Verso	Polychoc 600 x 300 600 x 300 400 x 200 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F30 P600R F30 P600RV F30 P400 F30 P400RV F30 P300 F30 V400 F30 V300	22 26 19 23 6 11 4		300 x 1000 : nous consulter ----R = Recto ----RV = Recto-Verso	Polychoc 600 x 300 600 x 300 400 x 200 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F31 P600R F31 P600RV F31 P400 F31 P400RV F31 P300 F31 V400 F31 V300	22 26 19 23 6 11 4
300 x 1000 : nous consulter ----RV = Recto-Verso	Polychoc 600 x 300 400 x 200 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F301 P600 F301 P400 F301 P400RV F301 P300 F301 V400 F301 V300	22 19 23 6 11 4		300 x 1000 : nous consulter ----RV = Recto-Verso	Polychoc 600 x 300 400 x 200 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F32 P600 F32 P400 F32 P400RV F32 P300 F32 V400 F32 V300	22 19 23 6 11 4
----R = Recto ----RV = Recto-Verso	Polychoc 600 x 300 600 x 300 400 x 200 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F40 P600R F40 P600RV F40 P400 F40 P400RV F40 P300 F40 V400 F40 V300	22 26 19 23 6 11 4		----R = Recto ----RV = Recto-Verso	Polychoc 600 x 300 600 x 300 400 x 200 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F41 P600R F41 P600RV F41 P400 F41 P400RV F41 P300 F41 V400 F41 V300	22 26 19 23 6 11 4
----RV = Recto-Verso	Polychoc 600 x 300 400 x 200 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F42 P600 F42 P400 F42 P400RV F42 P300 F42 V400 F42 V300	22 19 23 6 11 4		----RV = Recto-Verso	Polychoc 600 x 300 400 x 200 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F43 P600 F43 P400 F43 P400RV F43 P300 F43 V400 F43 V300	22 19 23 6 11 4
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	F80 P320 F80 P200 F80 V320 F80 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	F81 P320 F81 P200 F81 V320 F81 V200	13 5 10 4	
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	F82 P320 F82 P200 F82 V320 F82 V200	13 5 10 4		Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	F83 P320 F83 P200 F83 V320 F83 V200	13 5 10 4	
	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	F84 P320 F84 P200 F84 V320 F84 V200	13 5 10 4		Polychoc 330 x 250 Vinyl Aut. 330 x 250	F85 P F85 V	13 10	
	Polychoc 120 x 300 Vinyl Aut. 120 x 300	DAE V P DAE V V	6 4		Polychoc 300 x 120 Vinyl Aut. 300 x 120	DAE H P DAE H V	6 4	

PRÉVENTION SÉCURITÉ SECOURS

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉE.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉE.	GROUPE DE PRIX
	Polychoc 500 x 400	F26 P	28		Polychoc 240 x 240 Vinyl Aut. 240 x 240	F15 P F15 V	10 9
	Polychoc 400 x 200	F10 P	19		Polychoc 1000 x 300 600 x 300 400 x 240 Vinyl Aut. 400 x 240	F8 P1000 F8 P600 F8 P F8 V	29 22 19 12
	Polychoc 600 x 300 400 x 240 Vinyl Aut. 400 x 240	F9 P600 F9 P F9 V	22 19 12		Polychoc 600 x 600	F25	28
	Polychoc 600 x 300 400 x 240 Vinyl Aut. 400 x 240	F11 P600 F11 P F11 V	22 19 12		Polychoc 600 x 200	F25/A	19
	Polychoc 400 x 200 Vinyl Aut. 400 x 200	F33 P F33 V	19 12		Polychoc 600 x 200	F25/B	19
	Polychoc 400 x 200 Vinyl Aut. 400 x 200	F34 P F34 V	19 12		Polychoc 400 x 200 Vinyl Aut. 400 x 200	F24 P F24 V	19 12
	Polychoc 400 x 200 Vinyl Aut. 400 x 200	F32 P F32 V	19 12		Polychoc 330 x 250 Vinyl Aut. 330 x 250	F38 P F38 V	13 10
	Polychoc 330 x 250 Vinyl Aut. 330 x 250	F37 P F37 V	13 10		Polychoc 400 x 200 300 x 120 Vinyl Aut. 400 x 200 300 x 120	F90 P400 F90 P300 F90 V400 F90 V300	19 6 11 4
	Polychoc 330 x 250 Vinyl Aut. 330 x 250	F86 P F86 V	13 10		Polychoc 330 x 250 Vinyl Aut. 330 x 250	F87 P F87 V	13 10
	Polychoc 330 x 250 Vinyl Aut. 330 x 250	DAE P DAE V	13 10		Polychoc 400 x 200 Vinyl Aut. 400 x 200	DAE 2 P DAE 2 V	19 12

OBLIGATIONS

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
 Casque obligatoire	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K1 P800 K1 P320 K1 P200 K1 V320 K1 V200	31 13 5 10 4	 Lunettes obligatoires *	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100	K2 P800 K2 P320 K2 P200 K2 V320 K2 V200 K2 V200	31 13 5 10 4 4
 Masque obligatoire	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K3 P800 K3 P320 K3 P200 K3 V320 K3 V200	31 13 5 10 4	 Gants obligatoires *	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100	K4 P800 K4 P320 K4 P200 K4 V320 K4 V200 K4 V200	31 13 5 10 4 4
 Chaussures de sécurité obligatoires	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K5 P800 K5 P320 K5 P200 K5 V320 K5 V200	31 13 5 10 4	 Obligation de se laver les mains	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 200	K6 P320 K6 P200 K6 V200	13 5 4
 Casque et équipement antibruit obligatoires	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K7 P800 K7 P320 K7 P200 K7 V320 K7 V200	31 13 5 10 4	 Casque et lunettes obligatoire	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K8 P800 K8 P320 K8 P200 K8 V320 K8 V200	31 13 5 10 4
 Équipement antibruit obligatoire *	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100	K9 P800 K9 P320 K9 P200 K9 V320 K9 V200 K9 V100	31 13 5 10 4 4	 Port de la visière de protection	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K10 P800 K10 P320 K10 P200 K10 V320 K10 V200	31 13 5 10 4
 Protection obligatoire des yeux et des oreilles	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K11 P800 K11 P320 K11 P200 K11 V320 K11 V200	31 13 5 10 4	 Casque, lunettes et antibruit obligatoires	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K12 P800 K12 P320 K12 P200 K12 V320 K12 V200	31 13 5 10 4
 Passage piétons obligatoire	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K13 P800 K13 P320 K13 P200 K13 V320 K13 V200	31 13 5 10 4	 Sens obligatoire	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K14 P800 K14 P320 K14 P200 K14 V320 K14 V200	31 13 5 10 4

OBLIGATIONS

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GRUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GRUPE DE PRIX
 Passage en salle de contrôle obligatoire	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K60 P800 K60 P320 K60 P200	31 13 5	 Casque, lunettes étanches obligatoires	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K61 P800 K61 P320 K61 P200 K61 V320 K61 V200	31 13 5 10 4
 Casque, masque en bandoulière obligatoires	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K62 P800 K62 P320 K62 P200 K62 V320 K62 V200	31 13 5 10 4	 Casque, lunettes étanches et visière obligatoires	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K63 P800 K63 P320 K63 P200 K63 V320 K63 V200	31 13 5 10 4
 Masque obligatoire	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K64 P800 K64 P320 K64 P200 K64 V320 K64 V200	31 13 5 10 4	 Masque anti-poussière obligatoire	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K65 P800 K65 P320 K65 P200 K65 V320 K65 V200	31 13 5 10 4
 Port de la ceinture de sécurité obligatoire	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 50	K66 P320 K66 P200 K66 V320 K66 V200 K66 V50	13 5 10 4 voir tarif	 Harnais de sécurité obligatoire	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K67 P320 K67 P200 K67 V320 K67 V200	13 5 10 4
 Masque avec respirateur obligatoire	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K68 P800 K68 P320 K68 P200 K68 V320 K68 V200	31 13 5 10 4	 Tablier protecteur obligatoire	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K69 P800 K69 P320 K69 P200 K69 V320 K69 V200	31 13 5 10 4
 Mise à la terre obligatoire	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K70 P320 K70 P200 K70 V320 K70 V200	13 5 10 4	 Calot obligatoire	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K80 P320 K80 P200 K80 V320 K80 V200	13 5 10 4
 Equipement de sécurité TOTAL	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K81 P800 K81 P320 K81 P200 K81 V320 K81 V200	31 13 5 10 4	 Coiffe obligatoire	Polychoc ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K82 P320 K82 P200 K82 V320 K82 V200	13 5 10 4

OBLIGATIONS

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
 CYCLISTE A PIED	Polychoc ø 320 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	K73 P320 K73 V320 K73 V200	13 10 4		Polychoc ø 320 Vinyl Aut. ø 500 ø 320 ø 200	K74 P320 K74 V500 K74 V320 K74 V200	13 27 10 4
 CASQUE de SECURITE OBLIGATOIRE	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	K20 P500 K20 P250 K20 V250	19 5 3	 LUNETTES de SECURITE OBLIGATOIRES	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	K21 P500 K21 P250 K21 V250	19 5 3
 GANTS de SECURITE OBLIGATOIRES	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	K22 P500 K22 P250 K22 V250	19 5 3	 CHAUSSURES de SECURITE OBLIGATOIRES	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	K23 P500 K23 P250 K23 V250	19 5 3
 EQUIPEMENT ANTI-BRUIT OBLIGATOIRE	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	K24 P500 K24 P250 K24 V250	19 5 3	 PASSAGE PIETONS OBLIGATOIRE	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	K25 P500 K25 P250 K25 V250	19 5 3
 MASQUE anti-poussière OBLIGATOIRE	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	K26 P500 K26 P250 K26 V250	19 5 3	 MASQUE OBLIGATOIRE	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	K27 P500 K27 P250 K27 V250	19 5 3
 PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE	Polychoc 600 x 400 600 x 400 Double face	K40 K40 D	26 28	 PORT DES LUNETTES OBLIGATOIRE	Polychoc 600 x 400 600 x 400 Double face	K41 K41 D	26 28
 PORT DES GANTS OBLIGATOIRE	Polychoc 600 x 400 600 x 400 Double face	K42 K42 D	26 28	 PORT DES CHAUSSURES OBLIGATOIRE	Polychoc 600 x 400 600 x 400 Double face	K43 K43 D	26 28
 EQUIPEMENT ANTI-BRUIT OBLIGATOIRE	Polychoc 600 x 400 600 x 400 Double face	K44 K44 D	26 28	 PASSAGE PIETONS OBLIGATOIRE	Polychoc 600 x 400 600 x 400 Double face	K45 K45 D	26 28
 CASQUE ET LUNETTES OBLIGATOIRE	Polychoc 600 x 400 600 x 400 Double face	K46 K46 D	26 28	 CASQUE ET MASQUE EN BANDOUILLE OBLIGATOIRE	Polychoc 600 x 400 600 x 400 Double face	K47 K47 D	26 28

RISQUES DE DANGER

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
 Attention danger	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T1 P400 T1 P300 T1 V300 T1 V200 T1 V100 T1 V40	18 14 10 3 4 3	 Attention danger de feu	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T2 P400 T2 P300 T2 V300 T2 V200 T2 V100 T2 V40	18 14 10 3 4 3
 Risque d'explosion	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T3 P400 T3 P300 T3 V300 T3 V200 T3 V100 T3 V40	18 14 10 3 4 3	 Risque de corrosion	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T4 P400 T4 P300 T4 V300 T4 V200 T4 V100 T4 V40	18 14 10 3 4 3
 Risque d'intoxication	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T5 P400 T5 P300 T5 V300 T5 V200 T5 V100 T5 V40	18 14 10 3 4 3	 Risque de rayonnements ionisants	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T6 P400 T6 P300 T6 V300 T6 V200 T6 V100 T6 V40	18 14 10 3 4 3
 Risque de commotion électrique	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T7 P400 T7 P300 T7 V300 T7 V200 T7 V100 T7 V40	18 14 10 3 4 3	 Risque d'électrocution	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T8 P400 T8 P300 T8 V300 T8 V200 T8 V100 T8 V40	18 14 10 3 4 3
 Attention passage de chariots	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base	T9 P400 T9 P300 T9 V300 T9 V200	18 14 10 3	 Attention ne pas rester sous la charge	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base	T10 P400 T10 P300 T10 V300 T10 V200	18 14 10 3
 Attention démarrage automatique	Polychoc 800 de base 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base	T11 P800 T11 P400 T11 P300 T11 V300 T11 V200	32 18 14 10 3	 Acide	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base	T12A P400 T12A P300 T12A V300 T12A V200 T12A V100	18 14 10 3 4
 Attention rayons laser	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T13 P400 T13 P300 T13 V300 T13 V200 T13 V100 T13 V40	18 14 10 3 4 3	 Attention risques biologiques	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T14 P400 T14 P300 T14 V300 T14 V200 T14 V100 T14 V40	18 14 10 3 4 3
 Danger d'écrasement	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 200 de base 100 de base	T31 P400 T31 P300 T31 V200 T31 V100	18 14 3 4	 Danger d'écrasement	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 200 de base 100 de base	T32 P400 T32 P300 T32 V200 T32 V100	18 14 3 4
 Danger d'écrasement	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 200 de base 100 de base	T33 P400 T33 P300 T33 V200 T33 V100	18 14 3 4	 Danger électrostatique	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 200 de base 100 de base	T34 P400 T34 P300 T34 V200 T34 V100	18 14 3 4
 Basse température	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 200 de base 100 de base	T35 P400 T35 P300 T35 V200 T35 V100	18 14 3 4	 Atmosphère explosive	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 200 de base 100 de base	T36 P400 T36 P300 T36 V200 T36 V100	18 14 3 4

RISQUES DE DANGER

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
 Danger d'asphyxie	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T15 P400 T15 P300 T15 V300 T15 V200 T15 V100 T15 V40	18 14 10 3 4 3	 Risque de coupure	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base	T96 P400 T96 P300 T96 V300 T96 V200	18 14 10 3
 Attention prise de terre	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T17 P400 T17 P300 T17 V300 T17 V200 T17 V100 T17 V40	18 14 10 3 4 3	 Attention sol glissant	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base	T18 P400 T18 P300 T18 V300 T18 V200	18 14 10 3
 Attention manœuvre de camions	Polychoc 800 de base 400 de base	T19 P800 T19 P400	32 18	 Attention champs magnétiques	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T20 P400 T20 P300 T20 V300 T20 V200 T20 V100 T20 V40	18 14 10 3 4 3
 Attention champs électromagnétiques	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T21 P400 T21 P300 T21 V300 T21 V200 T21 V100 T21 V40	18 14 10 3 4 3	 Attention machine en marche	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T22 P400 T22 P300 T22 V300 T22 V200 T22 V100 T22 V40	18 14 10 3 4 3
 Citerne routière en transfert	Polychoc 800 de base 400 de base	T23 P800 T23 P400	32 18	 Citerne ferroviaire en transfert	Polychoc 800 de base 400 de base	T24 P800 T24 P400	32 18
 Risque de bruits dangereux	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T25 P400 T25 P300 T25 V300 T25 V200 T25 V100 T25 V40	18 14 10 3 4 3	 PCB	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base	T26 P400 T26 P300 T26 V300 T26 V200	18 14 10 3
 Attention démarrage à distance	Polychoc 800 de base 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T27 P800 T27 P400 T27 P300 T27 V300 T27 V200 T27 V100 T27 V40	32 18 14 10 3 4 3	 Vapeur haute pression	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T28 P400 T28 P300 T28 V300 T28 V200 T28 V100 T28 V40	18 14 10 3 4 3

RISQUES DE DANGER

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
	Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base	T29 P400 T29 P300 T29 V300 T29 V200	18 14 10 3		Polychoc 400 de base 300 de base Vinyl Aut. 300 de base 200 de base 100 de base 40 de base	T30 P400 T30 P300 T30 V300 T30 V200 T30 V100 T30 V40	18 14 10 3 4 3
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T40 P400 T40 P300 T40 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T41 P400 T41 P300 T41 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T42 P400 T42 P300 T42 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T43 P400 T43 P300 T43 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T44 P400 T44 P300 T44 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T45 P400 T45 P300 T45 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T46 P400 T46 P300 T46 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T47 P400 T47 P300 T47 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T48 P400 T48 P300 T48 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T49 P400 T49 P300 T49 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T50 P400 T50 P300 T50 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T51 P400 T51 P300 T51 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T52 P400 T52 P300 T52 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T53 P400 T53 P300 T53 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T54 P400 T54 P300 T54 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T55 P400 T55 P300 T55 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T56 P400 T56 P300 T56 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T57 P400 T57 P300 T57 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T58 P400 T58 P300 T58 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T59 P400 T59 P300 T59 V300	12 9 6
	PVC 5/10 250 x 200 Vinyl Aut. 250 x 200	T70 P T70 V	7 5		PVC 5/10 250 x 200 Vinyl Aut. 250 x 200	T71 P T71 V	7 5
	Polychoc 330 x 250	T60 P	13		Polychoc 330 x 250	T61 P	13
	Pour repiquage suivant demande Prix : nous consulter				Pour repiquage suivant demande Prix : nous consulter		

RISQUES DE DANGER

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T74 P400 T74 P300 T74 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T75 P400 T75 P300 T75 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T76 P400 T76 P300 T76 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T77 P400 T77 P300 T77 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T78 P400 T78 P300 T78 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T79 P400 T79 P300 T79 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T80 P400 T80 P300 T80 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T81 P400 T81 P300 T81 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T82 P400 T82 P300 T82 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T83 P400 T83 P300 T83 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T84 P400 T84 P300 T84 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T85 P400 T85 P300 T85 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T86 P400 T86 P300 T86 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T87 P400 T87 P300 T87 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T88 P400 T88 P300 T88 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T89 P400 T89 P300 T89 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T90 P400 T90 P300 T90 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T91 P400 T91 P300 T91 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T92 P400 T92 P300 T92 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T93 P400 T93 P300 T93 V300	12 9 6
	Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T94 P400 T94 P300 T94 V300	12 9 6		Polychoc 400 x 140 300 x 105 Vinyl Aut. 300 x 105	T95 P400 T95 P300 T95 V300	12 9 6
	Polychoc 330 x 250	T62 P	13		Polychoc 330 x 250	T63 P	13
	Polychoc 330 x 250	T64 P	13		Polychoc 330 x 250	T65 P	13

CIRCULATION INDUSTRIELLE

PLAQUES POLYCHOC 330 X 250 - Ép. 3 mm / Groupe de prix **13**



V15



V20



V40 Repiquage
Prix : nous consulter



D6



V27



D30



V45



V16



V21



V41



D7



D26



V31



V46



V17



V22



V42



D8



V28



V32



V47



V18



V23



V43



V25



B23



V33



V48



V19



V24



V44



V26



V29



V34



V49



V35

Polychoc 3 mm
Format 330 x 120
pour plaques
de 330 x 250

Groupe de
prix

10



V36

PVC 10 mm
Format 400 x 150
pour panneaux
de 500 x 400

Groupe de
prix

15

PANNEAUX PVC 500 X 400 - Ép. 10 mm / Groupe de prix **24**



V1



V2



V3



V4



V5



V6

CIRCULATION INDUSTRIELLE

DISQUES ø 320 - Ép. 3 mm / **PLAQUES** 330 x 250 x 3 mm /

Groupe de prix

13


(Perforations non apparentes)



V50



V51



V52



V53



V54



V55



V56



V57



V65



K74 P320



K13 P320



B13 P320



B192 P320



V58



V59



V60

Repiquage
Prix : nous consulter



V61




V62

Repiquage
Prix : nous consulter




V63



V64

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GRUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GRUPE DE PRIX
ENTREE INTERDITE	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	B90 P500 B90 P250 B90 V250	19 5 3	INTERDIT AUX PIETONS	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	B91 P500 B91 P250 B91 V250	19 5 3
PASSAGE INTERDIT	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	B92 P500 B92 P250 B92 V250	19 5 3	ENTREE INTERDITE A TOUTE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	B93 P500 B93 P250 B93 V250	19 5 3
DEFENSE D'ENTRER SANS MOTIF DE SERVICE	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	B94 P500 B94 P250 B94 V250	19 5 3	ACCES FORMELLEMENT INTERDIT	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	B95 P500 B95 P250 B95 V250	19 5 3
PORTEURS DE STIMULATEUR CARDIAQUE ATTENTION FAITES VOUS CONNAITRE AVANT DE PENETRER	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	B96 P500 B96 P250 B96 V250	19 5 3	STATIONNEMENT INTERDIT ARTICLE R 37.1 du code de la route	Polychoc 500 x 150 250 x 90 Vinyl Aut. 250 x 90	B97 P500 B97 P250 B97 V250	19 5 3


DISQUES GRAND PUBLIC

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
	Polychoc ø 320 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	E1 E1 V320 E1 V200	12 10 4		Polychoc ø 320 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	E2 E2 V320 E2 V200	12 10 4
	Polychoc ø 320 Vinyl Aut. ø 320 ø 200	E4 E4 V320 E4 V200	12 10 4		Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100 (avec E19)	E5 P800 E5 E5 P200 E5 V320 E5 V200 E5 + E19 V100	31 12 5 10 4 4
	Polychoc ø 800 ø 320 ø 200 Vinyl Aut. ø 320 ø 200 ø 100 (avec E5)	E19 P800 E19 E19 P200 E19 V320 E19 V200 E5 + E19 V100	31 12 5 10 4 4		Polychoc ø 320 ø 200	E21 E21 P200	12 5

DISQUES ø 320 - Épaisseur 3 mm (Perforations non apparentes). MATIERE : POLYCHOC

Groupe de prix

12

PLAQUES GRAND PUBLIC

 <p>Polychoc 160 x 100 D3-1 (marron)</p> <p>Groupe de prix 5</p>	<p>ATTENTION AU CHIEN</p> <p>Polychoc 160 x 100 D4-3 (vert) D4-4 (rouge)</p> <p>Groupe de prix 5</p>	 <p>Polychoc 160 x 100 D5-3 (vert) D5-4 (rouge)</p> <p>Groupe de prix 5</p>	<p>ATTENTION PROTECTION ELECTRONIQUE</p> <p>Polychoc 160 x 100 D40</p> <p>Groupe de prix 5</p>
---	--	---	---

PLAQUES POLYCHOC 330 X 250 - Ép. 3 mm / Groupe de prix **12**

D1	PROPRIÉTÉ PRIVÉE	D2	PROPRIÉTÉ PRIVÉE DÉFENSE D'ENTRER	D2-1	PROPRIÉTÉ PRIVÉE DÉFENSE D'ENTRER	D2-2	PROPRIÉTÉ PRIVÉE DÉFENSE D'ENTRER DANGER
D3		D4-1 (vert)	ATTENTION AU CHIEN	D5-1 (vert)		D11	
D9	PASSAGE PRIVÉ	D10	DANGER PROPRIÉTÉ PRIVÉE MAISON PIÉGÉE	D12	DÉCHARGE INTERDITE SOUS PEINE DE PROCES VERBAL	D13	DÉFENSE de déposer des ordures
D15	RÉSERVE de CHASSE	D16	CHASSE INTERDITE	D17	CHASSE GARDÉE	D18	CHIENS MÊME TENUS EN LAISSE INTERDITS
D36	BAIGNADE INTERDITE RISQUE DE NOYADE	D21	PÊCHE RÉSERVÉE	D22	PÊCHE INTERDITE	D23	RÉSERVE de PÊCHE
D24/B	PROPRIÉTÉ PRIVÉE SOUS ALARME	D27	Baignade INTERDITE	D28	ATTENTION RISQUE DE CHUTES DE NEIGE ET GLACE DE LA TOITURE	D29	DÉFENSE D'AFFICHER LOI DU 29-7-1881
D31	ATTENTION DANGER PIÈGES	D32	CHEMIN PRIVÉ SANS ISSUE	D33		D34	PROPRIÉTÉ PRIVÉE ACCÈS INTERDIT
D35	MERCI DE LAISSER CES LIEUX DANS L'ÉTAT OU VOUS AIMERIEZ LES TROUVER EN ENTRANT	D100	PROPRIÉTÉ PRIVÉE DÉFENSE D'ENTRER	D101	PROPRIÉTÉ PRIVÉE	D102	Propriété Privée DÉFENSE DE CHASSER

SIGNALISATION CHANTIERS / USINES

DECLARATION PREALABLE
Construction ou travaux

N° Déclaration : _____
 In-charge de : _____
 Bénéficiaire(s) : _____
 Nature des travaux : _____

Superficie hors œuvre nette autorisée : _____ (m²)
 Hauteur des balcons construction(s) : _____ (m)
 Surface des bâtiments à démolir : _____ (m²)
 Superficie du terrain : _____ (m²)

Le dossier peut être consulté à la Mairie de (ville) et adresse : _____

Etat de service
 Ce dossier ne constitue pas un acte de permis de construire. Il est soumis à la validation de la Mairie de (ville) et adresse : _____
 Toute modification de ce dossier doit être soumise à la Mairie de (ville) et adresse : _____

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

Format
1200 x 800 mm
en Akilux
ép. : 3,5 mm

Panneau
réglementaire
conforme au décret
du 30/06/75

Groupe de prix **20**

C1



C34

Format 800 x 400 mm en Akilux

ép. : 3,5 mm

Groupe de prix **8**

PLAQUES POLYCHOC 330 X 250 - Ép. 3 mm / Groupe de prix **12**



SIGNALISATION PHOTOLUMINESCENTE

la sécurité dans l'obscurité

SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX	SYMBOLE	MATÉRIAUX DIMENSIONS	RÉF.	GROUPE DE PRIX
	PVC 330 x 330 200 x 200 145 x 145 Vinyl Aut. 200 x 200	L1 P330 L1 P200 L1 P145	22 13 10		PVC 330 x 330 200 x 200 Vinyl Aut. 200 x 200	L2 P330 L2 P200 L2 V200	22 13 10
	PVC 330 x 330 200 x 200	L3 P330 L3 P200	22 13		PVC 330 x 250	L4 P330	22
	PVC 300 x 330 200 x 200	L5 P330 L5 P200	22 13		PVC 300 x 330 200 x 200	L6 P330 L6 P200	22 13
	PVC 300 x 120 200 x 70	L7 P300 L7 P200	13 7		PVC 300 x 120 200 x 70	L8 P300 L8 P200	13 7
	PVC 300 x 120 200 x 70	L9 P300 L9 P200	13 7		PVC 300 x 120 200 x 70	L10 P300 L10 P200	13 7
	PVC 300 x 120 200 x 70	L11 P300 L11 P200	13 7		PVC 300 x 120 200 x 70	L12 P300 L12 P200	13 7
	PVC 170 x 50	L13 P170	6		PVC 170 x 50	L14 P170	6
	PVC 330 x 330 200 x 200	L15 P330 L15 P200	22 13		PVC 330 x 330 200 x 200	L16 P330 L16 P200	22 13
	PVC 400 x 240 300 x 120	L17 P400 L17 P300	22 13		PVC 400 x 240 300 x 120	L18 P400 L18 P300	22 13
	PVC 400 x 240 300 x 120	L19 P400 L19 P300	22 13		PVC 400 x 240 300 x 120	L20 P400 L20 P300	22 13
	PVC 400 x 200 300 x 120	L21 P400 L21 P300	22 13		PVC 400 x 200 300 x 120	L22 P400 L22 P300	22 13
	PVC 400 x 200 300 x 120	L23 P400 L23 P300	22 13		PVC 400 x 200 300 x 120	L24 P400 L24 P300	22 13
	PVC 400 x 200 300 x 120	L25 P400 L25 P300	22 13		PVC 400 x 200 300 x 120	L26 P400 L26 P300	22 13

LE PHOTOLUMINESCENT :

- diffuse dans l'obscurité une lumière intense
- son intensité maximum dure de 30 à 60 minutes, suffisamment pour les besoins de sécurité
- il est réactivé par la lumière naturelle ou artificielle
- est un éclairage de secours infailible et efficace

SIGNALISATION ET ACCESSOIRES



Référence : TNX500

TRIANGLE POUR VÉHICULES DE CHANTIERS MOBILES

Très performant, ce triangle possède des charnières à ressort qui lui permet de se coucher sous les chocs et de se relever automatiquement. Un kit permet de les verrouiller en position horizontale (en option).

TRIANGLE À FEUX LED ø 60 mm type II / Dimension 500 mm

Conformes à la norme NF P98-475


- Caisson double face en aluminium
- 6 lampes LED
- Cellule Jour/Nuit pour diminuer l'intensité lumineuse la nuit

• Consommation moyenne/heure

- JOUR : 1,4 A en 12 V ou 0,7 A en 24 V

- NUIT : 0,8 A en 12 V ou 0,4 A en 24 V

• Alimentation bi-tension sur batterie 12 ou 24 V sans changer les lampes.



POTELET PLASTIQUE ROUGE ET BLANC

HAUTEUR : 900 mm

Lestable avec de l'eau ou du sable

Référence : POT900



RUBAN DE CHANTIER

Polyéthylène non adhésif

Rayures alternées rouge et blanc de 100 m x 50 mm - Réf. : RUB

RUBAN DE CHANTIER

Polyéthylène non adhésif avec dévidoir

Rouge et blanc 200 m x 50 mm - Référence : RUB200



CHAÎNE PLASTIQUE Polyéthylène Haute densité

Rouge et blanc ø 5,5 mm le sac de 25 m - Référence : CHAP



CHAINETTE ACIER ZINGUÉE POUR SUSPENDRE LES PANNEAUX

ø 2,5 mm anneau 25 mm le paquet de 25 m - Référence : CHAZ



Bande rétro réfléchissante blanche pour contour remorque poids lourds


ROULEAU 50 m x 5,5 cm - Référence : RETRO-BL



COLLE MASTIC MULTISUPPORT KORAPOPOP

S'adapte au pistolet d'application standard

Pour fixation des plaques de signalisation - Référence : K235



ROULEAU ADHÉSIF DOUBLE FACE

Pour fixation des plaques de signalisation

Longueur 33 m - Largeur 19 mm - Épaisseur 1,5 mm - Référence : 9529



PANNEAU

ATTENTION SOL GLISSANT

Hauteur 600 mm - Largeur 250 mm

Référence : SG600

PANNEAUX VÉHICULES G.P.L (arrêté du 3 avril 2000)



Panneaux obligatoires pour stationnements couverts et garages hôtels pour véhicules utilisant du gaz lorsque le réservoir n'est pas muni d'une soupape de sécurité.

Polychoc de 400 m x 300 mm

Référence : GPL1

Référence : GPL2



SIGNALISATION ET ACCESSOIRES

POTEAUX et COLLIERS

RAIL RAIDISSEUR

Avec adhésif double face pour pose de panneaux sur poteaux PK à l'aide de colliers

La longueur de 200 mm

Référence : PK91



Tous nos colliers sont livrés avec la boutonnerie

PK60



PK80



Section : ø 60

80 x 40

Longueur au mètre linéaire par tranche de 0,5 m

PK61



PK81



Vinyl Autocollant

Format 110 x 50

Le paquet de 100

Référence : A110

Format 300 x 150

Référence : A300V



Polychoc

330 x 250 x 3 mm

Épaisseur 3 mm

Référence : A330



Vinyl Autocollant

Format 300 x 150

Référence : A300H

TRI DES DÉCHETS



Panneau de base de 450 x 380 ép. 3 mm

Référence : PB450

PB1



PB2



PB3



PB4



PB5



PB6



PB7



PB8



PB9



PB10



PB11



PB12



PB13



PB14



PB15



ventouse

En cas de nécessité,
le conducteur de ce véhicule

Mr _____

peut être joint à cette adresse

téléphone

Panneau à mettre sur chaque CABINE DE VÉHICULE

Fixation par ventouse sur la face intérieure de la vitre du véhicule

Format 300 x 210 x 1,2 mm

Écriture : Feutre indélébile

Le lot de 10

Référence : PB3021

Vinyl Autocollant de 330 x 250

Vous n'êtes pas autorisé à stationner à cet emplacement

Pour le stationnement GÉNANT

Vinyl Autocollant **très** puissant

à coller sur le **PARE-BRISE**

(Température de pose mini 10 °)

ne s'enlève que par petits bouts

Format 180 x 120

Référence : ST180

PLAQUES POLYCHOC 30 x 10 cm

OCCASION

P661

BUREAUX

P666

TIREZ

P671

RECEPTION

P676

CAISSE

P662

DIRECTION

P667

VESTIAIRES

P672

VISITEURS

P677

PRIVE

P663

ATELIER

P668

**VESTIAIRES
HOMMES**

P673

ACCUEIL

P678

COMPLET

P664

ENTRÉE

P669

**VESTIAIRES
FEMMES**

P674



P679

SECRETARIAT

P665

POUSSEZ

P670

TOILETTES

P675

RENSEIGNEMENTS

P680

PLAQUES POLYCHOC 40 x 10 cm

OCCASION

P810

EN DEPANNAGE

P850

VENDUE

P890

VENDU

P900

A VENDRE

P820

A SAISIR

P860

CREDIT

P830

**ETAT
EXCEPTIONNEL**

P870

DIESEL

P840

DISPONIBLE

P880

EN LIVRAISON

P910 (en Polychoc)

P910V (en Vinyl autocollant)

**ARRETS
FREQUENTS**

P920 (en Polychoc)

P920V (en Vinyl autocollant)

PLAQUES POLYCHOC 40 x 15 cm

**OCCASION
sélectionnée**

P101

MARCHANDISES

P105

BUREAUX

P109

A LOUER

P113

A VENDRE

P117

OCCASION

P121

**OCCASION
garantie**

P102

OUVERT

P106

RÉCEPTION

P110



P114

**PIECES
DETACHEES**

P118

SERVICE

P122

LIVRAISONS

P103

FERMÉ

P107

MAGASIN

P111

ENTRETIEN

P115

**SERVICE
APRES VENTE**

P119

MÉCANIQUE

P123

EXPEDITIONS

P104

BUREAU

P108

ATELIERS

P112

PEINTURE

P116

CARROSSERIE

P120

PLAQUES POLYCHOC 40 x 30 cm

UTILISATION
PAR PERSONNEL
QUALIFIÉ
EXCLUSIVEMENT

P0/A

L'ACCÈS
des ATELIERS est
INTERDIT
S'ADRESSER AU BUREAU

P8

La maison n'est pas
responsable des
OBJETS, VALEURS
laissés dans
les véhicules

P11

CONFIEZ NOUS L'ACHAT
DE VOTRE
VEHICULE
NEUF

P27

RÉCEPTION
ATELIER

P31

STATION
FERMÉE

P41

DÉFENSE
de
STATIONNER

P49

DANGER
INTERDICTION
de CIRCULER aux ABORDS
des FOSSES et
PONTS ELEVATEURS

P2

L'ACCÈS
des ATELIERS est
INTERDIT
S'ADRESSER A LA RECEPTION

P9

IL EST DEMANDE
UN ACOMPTÉ
POUR TOUTES PIÈCES
OU FOURNITURES
COMMANDEES

P13

DÉFENSE
DE
FUMER

P28

FERMETURE
HEBDOMADAIRE

P38

ENTRÉE
INTERDITE
A TOUTE PERSONNE
ÉTRANGÈRE
AU SERVICE

P45

DÉFENSE
D'ENTRER

P50

LES RÉPARATIONS
ET FOURNITURES
SONT PAYABLES
"AU COMPTANT"
SEUL POUR SES CLIENTS AVEC UN COMPTE "ENTRÉ"

P3

A L'ATTENTION DE NOS CLIENTS
La responsabilité du garage
étant engagée en cas d'accident,
il est formellement interdit
de stationner ou circuler
dans les Ateliers
la Direction

P9/A

Paiement comptant
pour les clients
n'ayant pas de compte
MERCI

P15

ATELIER
TOLERIE
PEINTURE

P29

FERMETURE
ANNUELLE
du:
au:

P39

DÉFENSE DE
STATIONNER
SOUS
LA CHARGE

P47

*Pour garder
ses Amis
la Maison
ne fait pas Crédit*

P52

LES RÉPARATIONS
ET FOURNITURES
SONT PAYABLES
"AU COMPTANT"

P4

TRANSPORT
D'ANIMAUX
VIVANTS

TAV-P Groupe de prix 22
TAV-V Groupe de prix 13

ETABLISSEMENT
SOUS
SURVEILLANCE
VIDEO

P16

BUREAUX
RÉCEPTION

P30

STATION
OUVERTE

P40

INTERDICTION
DE
STATIONNER
SOUS LES ELEVATEURS

P48

HEURES D'OUVERTURE
MATIN

APRÈS-MIDI

FORME L.E.

P53

PLAQUES POLYCHOC (suite)

TARIFS HORAIRES

MÉCANIQUE

TOLERIE

PEINTURE

ÉLECTRICITÉ

Hte TECHNICITÉ

TARIF DES OPERATIONS FORTEMENT ECONOMIQUES

P54 (40 x 30 cm)

TARIFS HORAIRES

CARROSSERIE

Taux de base T1

Travaux complexes T2

Travaux ht technique T3

PEINTURE

INGREDIENTS

MECANIQUE

Taux de base T1

Travaux complexes T2

Travaux ht technique T3

P57 (40 x 30 cm)

TARIF DEPANNAGE

PRISE EN CHARGE

TAUX DE FACTURATION

TARIF AU KM

GARDIENNAGE

AGREMENT N°

P58 (40 x 30 cm)

OCCASION

Marque Type

Puissance Année

Date 1^{ère} mise en circulation

Km. compt. Km. réel

Prix: t.t.c.

P22 (30 x 28 cm)

GARANTIE mois

Marque Type

Puissance Année

Date 1^{ère} mise en circulation

Km. compt. Km. réel

Prix: t.t.c.

P23 (30 x 28 cm)

NEUVE

Marque Type

Puissance Année

Prix tarif T.T.C. Clés en main

Options

Prix clés en main modèle exposé

P24 (30 x 28 cm)



TF 140 (300 x 80 mm)




THD 300 (300 x 80 mm)



TH 140 (300 x 80 mm)



TM 300 (300 x 80 mm)



TM 185 (185 x 110 mm)

VINYLS AUTOCOLLANTS DIVERS



PS346 (820 x 130 mm)



PS437 (500 x 50 mm)



PS461



PS463




PS465



PS464

(80 x 20 mm)



Défense globale

Format 280 x 110 mm

vinyl = réf. : DFV
polychoc = réf. : DFP



PS442 (400 x 100 mm)



P910 V (400 x 100 mm)



P921 V (400 x 100 mm)



P920 V (400 x 100 mm)

VINYLS AUTOCOLLANTS DIVERS

FORMAT 160 X 40 mm

<p>OUVERTURE DE SECOURS</p> <p>PS419</p> <p>boîte à PHARMACIE ↓</p> <p>PS423</p> <p>EXTINCTEUR</p> <p>PS427</p> <p>EXTINCTEUR ↓</p> <p>PS431</p> <p>IL EST INTERDIT DE MONTER ET DESCENDRE EN DEHORS DE L'ARRÊT COMPLET DU VÉHICULE</p> <p>PS470</p> <p>LA DIRECTION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VOL OU DE PÉRIE DANS L'AUTOCAR</p> <p>PS474</p> <p>ISSUE DE SECOURS</p> <p>PS478 Fond blanc Texte rouge Recto/Verso</p>	<p>SORTIE</p> <p>PS420</p> <p>ISSUE DE SECOURS</p> <p>PS424</p> <p>DÉFENSE de FUMER</p> <p>PS428</p> <p>DÉFENSE DE PARLER AU CHAUFFEUR</p> <p>PS432</p> <p>ARRÊT D'URGENCE</p> <p>PS471</p> <p>NE PAS OUVRIR AVANT L'ARRÊT COMPLET</p> <p>PS475</p> <p>ISSUE DE SECOURS</p> <p>PS478/A Fond transparent Texte blanc</p>	<p>SORTIE ↓</p> <p>PS421</p> <p>ISSUE DE SECOURS ↓</p> <p>PS425</p> <p>APPUYER POUR OUVRIR</p> <p>PS429</p> <p>TIRER POUR OUVRIR</p> <p>PS433</p> <p>TOURNER POUR OUVRIR</p> <p>PS472</p> <p>OUVERTURE SUR PORTE AVANT</p> <p>PS476</p> <p>NOMBRE DE PLACES ASSISSES : _____</p> <p>PS479</p> <p>SORTIE DE SECOURS</p> <p>PS481</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS</p> <p>PS483</p> <p>ISSUE DE SECOURS APPUYER ET POUSSER LA PORTE</p> <p>PS485</p>	<p>boîte à PHARMACIE</p> <p>PS422</p> <p>→</p> <p>PS426</p> <p>→</p> <p>PS430</p> <p>INTERDICTION FORMELLE A TOUTES PERSONNES ÉTRANGÈRES A LA SOCIÉTÉ DE MONTER A BORD DE CE VÉHICULE</p> <p>PS434</p> <p>INTERDICTION DE JETER LES CHEWING-GUM</p> <p>PS473</p> <p>DEFENSE DE VOYAGER DEBOUT</p> <p>PS477</p> <p>VITESSE MAXIMUM _____ km/h.</p> <p>PS480</p> <p>ACCÈS DU VÉHICULE INTERDIT A TOUTE PERSONNE ÉTRANGÈRE A L'ENTREPRISE</p> <p>PS482</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS ↓</p> <p>PS484</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS SUR PORTE AVANT</p> <p>PS486</p>
--	---	---	---

FORMAT 160 X 95 mm

Vinyl : **PS489 V**
Polychoc : **PS489 P**

LE TRANSPORT DES PERSONNES EST FORMELLEMENT INTERDIT SUR CE VÉHICULE

QUICONQUE PASSERA OUVRE A CETTE INTERDICTION NE POURRA PRÉTENDRE A AUCUNE INDENNITÉ EN CAS D'ACCIDENT ET SERA EN OUTRE, ÉTIQUE RESPONSABLE DE TOUTES CONSÉQUENCES PÉNALES ET/OU CIVILES PAR SA PRÉSENCE SUR CE VÉHICULE

FORMAT 80 X 40 mm

<p>OUVERTURE DE SECOURS</p> <p>PS490</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS</p> <p>PS495</p> <p>OUVERTURE DE PORTE</p> <p>PS500</p>	<p>ISSUE DE SECOURS</p> <p>PS491</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS</p> <p>PS496</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS POUSSER SUR LE BOUTON ET LA PORTE</p> <p>PS501</p>	<p>ARRÊT D'URGENCE</p> <p>PS492</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS</p> <p>PS497</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS TIRER SUR LE BOUTON ET POUSSER SUR LA PORTE</p> <p>PS502</p>	<p>APPUYER POUR OUVRIR</p> <p>PS493</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS</p> <p>PS498</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS POUSSER SUR LE BOUTON ET TIRER LA PORTE</p> <p>PS503</p>	<p>COUPE CIRCUIT</p> <p>PS505</p> <p>OUVERTURE DE SECOURS TIRER SUR LE BOUTON ET LA PORTE</p> <p>PS507</p> <p>MARTEAUX REGROUPÉS AU POSTE DE CONDUITE</p> <p>PS508</p> <p>EN CAS D'URGENCE CASSER LA VITRE AVEC LE MARTEAU BRISE-GLACE</p> <p>PS509</p>	<p>BRISER LA GLACE</p> <p>PS494</p> <p>POUR RELEVER LE SIÈGE APPUYER SUR LA PÉDALE</p> <p>PS499</p> <p>COUPURE MOTEUR</p> <p>PS504</p> <p>COUPE BATTERIE</p> <p>PS506</p>
--	--	---	---	---	---

FORMAT 120 X 40 mm

<p>OUVERTURE D'URGENCE DES PORTES</p> <p>PS600</p>	<p>PS601</p> <p>DEBUT DE L'ARRÊT D'URGENCE FIN DE L'ARRÊT D'URGENCE</p>
--	---

 <p>PS436 (Ø100 mm)</p>	 <p>B1 V 100 (100 x 100 mm) Extincteur</p>	 <p>B10 V 100 (Ø100 mm)</p>	 <p>K66 V50 (Ø50 mm)</p>	 <p>PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE SECURITE</p> <p>K66 V50/1 (200 x 70 mm)</p>
---	--	---	--	---

PLAQUES EN CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUES

CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE
en FERRIFLEX épaisseur 1,5 mm

EN REMORQUE

H20 (50 X 15 CM)

**VEHICULE
EN
REMORQUE**

H21 (50 X 32 CM)

**ESSAIS
DE
FREINS**

H22 (50 X 32 CM)

EN LIVRAISON

H50 (50 X 10 CM)

**ARRETS
FREQUENTS**

H51 (50 X 10 CM)

**ESSAIS
DE
VEHICULE**

H23 (50 X 32 CM)

**VEHICULE
EN
DEPANNAGE**

H24B (50 X 32 CM)

**VEHICULE
EN
LIVRAISON**

H24 (50 X 32 CM)

Plaques
magnétiques
VOIR :

- CONVOI EXCEPTIONNEL (page 8)
- TRANSPORTS MATIÈRES DANGEREUSES (page 13)
- TRANSPORT D'ENFANTS (page 10)

PLAQUES MAGNÉTIQUES NEUTRES



en 42 cm de large - épaisseur 1,5 mm

BRUT - Référence : PCM BRUT 042

en 60 cm de large - épaisseur 1 mm

BLANC - Référence : PCM BL 060

* Nous nous chargeons également de la réalisation d'un texte publicitaire sur ces plaques de caoutchouc magnétiques (nous consulter).

* **Étiquettes magnétiques à vos dimensions pour rangement étagères / rayonnages / repérage, etc...**
(Nous consulter)

W GARAGISTE

Arrêté du 23/03/2009 (nouvelle législation nous consulter)

Avant : Réfléctorisé Blanc

Arrière : Réfléctorisé Jaune

MAGNÉTIQUE

Avant 445 x 100 x 1,5 mm

AM-880-BC

Référence : H18AV

Arrière 510 x 100 x 1,5 mm

AM-880-BC

Référence : H18AR

CONVOI EXCEPTIONNEL

CALICOT - 1,50 x 0,60 m

(Bâche plastique avec 4 œillets)
Très résistant, se roule après emploi.

**VÉHICULE
EN REMORQUE**

Réf. H2

**ESSAIS
DE FREINS**

Réf. H3

**CONVOI
EXCEPTIONNEL**

Réf. H1

**GRANDE
LONGUEUR**

Réf. H4

**GRANDE
LARGEUR**

Réf. H5

**CONVOI
HORS GABARIT**

Réf. H6

**CONVOI
GRANDE LARGEUR**

Réf. H7

CALICOT - 2,30 x 0,35 m

(Bâche plastique avec 6 œillets)

Réf. H1 C 23035

CONVOI EXCEPTIONNEL

CONVOI EXCEPTIONNEL

1,90 x 0,25 m

PLASTIQUE	VINYL autocollant	AUTOCOLLANT RÉFLECTORISÉ classe 2	CALICOT	CALICOT RÉFLECTORISÉ classe 2	ALU RÉFLECTORISÉ classe 2	ALU Recto Verso RÉFLECTORISÉ classe 2	MAGNÉTIQUE RÉFLECTORISÉ classe 2
H1 P 19025	H1 V 19025	H1 VR 19025/2	H1 C 19025	H1 CR 19025/2	H1 AR 19025/2	H1 AR 19025/2 RV	H1 MR 19025/2

**CONVOI
EXCEPTIONNEL**

1,20 x 0,40 m

PLASTIQUE	VINYL autocollant	AUTOCOLLANT RÉFLECTORISÉ classe 2	CALICOT	CALICOT RÉFLECTORISÉ classe 2	ALU RÉFLECTORISÉ classe 2	ALU Recto Verso RÉFLECTORISÉ classe 2	MAGNÉTIQUE RÉFLECTORISÉ classe 2
H1 P 12040	H1 V 12040	H1 VR 12040/2	H1 C 12040	H1 CR 12040/2	H1 AR 12040/2	H1 AR 12040/2 RV	H1 MR 12040/2

**CONVOI
EXCEPTIONNEL**

PLASTIQUE 4 mm

réf. : H1 P 8040

MAGNÉTIQUE

réf. : H1 M 8040

Vinyl Autocollant

réf. : H1 V 8040

Calicot

réf. : H1 C 8040

**VÉHICULE
EN REMORQUE**

PLASTIQUE 4 mm

réf. : H2 P 8040

MAGNÉTIQUE

réf. : H2 M 8040

Vinyl Autocollant

réf. : H2 V 8040

Calicot

réf. : H2 C 8040

**GRANDE
LARGEUR**

PLASTIQUE 4 mm

réf. : H5 P 8040

MAGNÉTIQUE

réf. : H5 M 8040

Vinyl Autocollant

réf. : H5 V 8040

Calicot

réf. : H5 C 8040

**GRANDE
LONGUEUR**

PLASTIQUE 4 mm

réf. : H4 P 8040

MAGNÉTIQUE

réf. : H4 M 8040

Vinyl Autocollant

réf. : H4 V 8040

Calicot

réf. : H4 C 8040

**CONVOI
HORS GABARIT**

PLASTIQUE 4 mm

réf. : H6 P 8040

MAGNÉTIQUE

réf. : H6 M 8040

Vinyl Autocollant

réf. : H6 V 8040

Calicot

réf. : H6 C 8040

**VOITURE
PILOTE**

PLASTIQUE 4 mm

réf. : H8 P 8040

MAGNÉTIQUE

réf. : H8 M 8040

Vinyl Autocollant

réf. : H8 V 8040

Calicot

réf. : H8 C 8040

FORMAT

1,20 x 0,20 m

CONVOI EXCEPTIONNEL

GRANDE LONGUEUR

GRANDE LARGEUR

CONVOI HORS GABARIT

VOITURE PILOTE

PLASTIQUE	VINYL autocollant	MAGNÉTIQUE	CALICOT
H1 P 12020	H1 V 12020	H1 M 12020	H1 C 12020
H4 P 12020	H4 V 12020	H4 M 12020	H4 C 12020
H5 P 12020	H5 V 12020	H5 M 12020	H5 C 12020
H6 P 12020	H6 V 12020	H6 M 12020	H6 C 12020
H8 P 12020	H8 V 12020	H8 M 12020	H8 C 12020

FORMAT 0,80 x 0,40 m

DIMENSIONS NORMALISÉES

CONVOI EXCEPTIONNEL et divers

CONVOI AGRICOLE

1,20 x 0,40 m

AUTOCOLLANT
RÉFLECTORISÉ
classe 2

ALU
RÉFLECTORISÉ
classe 2

MAGNÉTIQUE
RÉFLECTORISÉ
classe 2

CALICOT
RÉFLECTORISÉ
classe 2

H9 VR 12040/2

H9 AR 12040/2

H9 MR 12040/2

H9 CR 12040/2

CONVOI AGRICOLE

1,90 x 0,25 m

AUTOCOLLANT
RÉFLECTORISÉ
classe 2

ALU
RÉFLECTORISÉ
classe 2

MAGNÉTIQUE
RÉFLECTORISÉ
classe 2

CALICOT
RÉFLECTORISÉ
classe 2

H9 VR 19025/2

H9 AR 19025/2

H9 MR 19025/2

H9 CR 19025/2




PANNEAUX Alu épaisseur 1,5 mm Fond réflectorisé

PAGF l'unité
423 x 423 mm




PA7F jeu de 2 panneaux
423 x 282 mm



PANNEAU D'ENCOMBREMENT

Sert à délimiter l'encombrement de la charge
Format 0,80 x 0,40 m - Alu 1,5 mm. Fond réflectorisé



PA1F



PANNEAU DE DÉPASSEMENT

Sert à signaler les dépassements AVANT ET ARRIÈRE.
Triangle Alu 1,5 mm de 0,60 m de côté. Fond réflectorisé.

PA2F



POTELET PLASTIQUE ROUGE ET BLANC

HAUTEUR : 900 mm
Lestable avec de l'eau ou du sable

Référence : POT900



TAV-P Groupe de prix 22
TAV-V Groupe de prix 13

Bande rétro réfléchissante blanche pour contour remorque poids lourds



ROULEAU 50 m x 5,5 cm

Référence : RETRO-BL

Ruban de chantier Polyéthylène non adhésif avec dévidoir


Rouge et blanc 200 m x 50 mm - Référence : RUB200



Réf. : RUB

Ruban de chantier Polyéthylène non adhésif

Rayures alternées rouge et blanc de 100 m x 50 mm



Référence : CHAP

CHAÎNE PLASTIQUE Polyéthylène Haute densité


Rouge et blanc ø 5,5 mm le sac de 25 m



	Format 0,50 x 0,15 m		Format 1 x 0,30 m	
	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 1	CLASSE 2
Vinyl Autocollant	SER V 5015	SER V 5015/2	SER V 10030	SER V 10030/2
Alu 1,5	SER T 5015	SER T 5015/2	SER T 10030	SER T 10030/2
Caout. magnétique	SER M 5015	SER M 5015/2	SER M 10030	SER M 10030/2

ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES DE DÉPANNAGE

Cône fluo + réflecto H50 cm
Réf. C050



Plaque pour remorquage
Alu + réflecto - 1 x 0,25 m
Réf. RE1020

CHASUBLE FLUO + Réflecto
Réf. GIL



TRANSPORTS D'ENFANTS/HANDICAPÉS



AVANT
25 x 25 cm

ARRIÈRE
40 x 40 cm

	AVANT	ARRIÈRE
ALU	H10 A	H12 A
Vinyl autocollant	H10 V	H12 V
Magnétique	H11 M	H13 M
Polychoc	H10 P	H12 P
ALU	HD A 25	HD A 40
Vinyl autocollant	HD V 25	HD V 40
Magnétique	HD M 25	HD M 40
Polychoc	HD P 25	HD P 40
 Réf. VENT		



K66 V50
ø 50 mm



PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE SECURITE

K66 V50/1
200 x 70 mm



HDV 100 Vinyl
HDP 100 Polychoc

100 x 100 mm

TRANSPORTS ALIMENTAIRES

Trafic national (en rouge)

Pour les engins de transports admis à circuler sous la dénomination :
En vinyl autocollant de 500 x 100 mm

Trafic international (en bleu)

FRIGORIFIQUE
Réf. FRI/R

ISOTHERME
Réf. ISO/R

FRIGORIFIQUE
Réf. FRI/B

ISOTHERME
Réf. ISO/B

RÉFRIGÉRANT
Réf. REF/R

CALORIFIQUE
Réf. CAL/R

RÉFRIGÉRANT
Réf. REF/B

CALORIFIQUE
Réf. CAL/B

VIANDE
Réf. PS441

VIANDE
Réf. PS441 B

Ces véhicules devront porter en caractères de 80 mm de hauteur et de 10 mm de largeur la mention correspondante. Celle-ci sera apposée à l'AVANT sur la partie supérieure de la caisse et sur les parois latérales des wagons et des conteneurs.

Cette mention sera suivie des marques d'identification en autocollant haut de gamme très forte adhésion. Hauteur du caractère 120 mm. Format extérieur 140 x 60 mm.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Réf.	0/R	1/R	2/R	3/R	4/R	5/R	6/R	7/R	8/R	9/R						
	A	B	C	D	E	F	I	L	N	R	S	T	V	X		
Réf.	A/R	B/R	C/R	D/R	E/R	F/R	I/R	L/R	N/R	R/R	S/R	T/R	V/R	X/R		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Réf.	0/B	1/B	2/B	3/B	4/B	5/B	6/B	7/B	8/B	9/B						
	A	B	C	D	E	F	I	L	N	R	S	T	V	X		
Réf.	A/B	B/B	C/B	D/B	E/B	F/B	I/B	L/B	N/B	R/B	S/B	T/B	V/B	X/B		

REMARQUES : 1. Si l'engin est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la ou les marques d'identification seront complétées par la lettre X.
2. Outre les marques d'identification, on indiquera la date d'expiration de validité du certificat d'agrément ou de l'attestation (mois, année).

Exemple : **FRIGORIFIQUE** FNA 4.1995



Format 180 x 130 mm
Réf : PS444

Conformément à l'arrêté ministériel du 20/07/98 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments, il faut apposer sur le véhicule la marque "ATP" visible de l'extérieur avec des lettres noires, hauteur 100 mm, rayées d'une bande diagonale rouge.

SIGNALISATIONS DIVERSES



Disque ø150

- Magnétique : Réf. : H34 M

- Vinyl Autoc. : Réf. : H34 V

Vinyl Autocollant



Réf. : H36 VH



Réf. : H36 V



Vinyl Autocollant

Conduite
accompagnée

Réf. : CAV

DISQUES DE LIMITATION de vitesse Poids Lourds ø200

	POLYCHOC Réf.	Vinyl autoc. à l'unité Réf.	Vinyl autoc. par 100 Réf.
25	H25P	H25V	H25VO
30	H30P	H30V	H30VO
40	H40P	H40V	H40VO
50	H50P	H50V	H50VO
60	H60P	H60V	H60VO
70	H70P	H70V	H70VO
80	H80P	H80V	H80VO
90	H90P	H90V	H90VO
100	H100P	H100V	H100VO
110	H110P	H110V	H110VO

PLAQUE DE TARE (en vinyl autocollant)

PV	:	kg
PTAC	:	kg
PTRA	:	kg
lxL	:	m
S	:	m ²
1111115555		
2222226666		
3333337777		
4444448888		
0000009999		

POUR CAMION

à l'unité : Réf. : TA1C

par 100 : Réf. : TA100C

POUR CAMIONNETTE

à l'unité : Réf. : TE1C

par 100 : Réf. : TE100C

PV	:	kg
PTAC	:	kg
PTRA	:	kg
lxL	:	m
S	:	m ²
1111115555		
2222226666		
3333337777		
4444448888		
0000009999		

DISQUES P.L. péage

autoroute en vinyl autocollant ø150



Réf. : H41

Plaques aluminium de 40 x 25 cm



TIR



TRANS

Vinyl autocollant



(70 x 14 cm) PS439



(50 x 35 cm) PS44



BALISAGE VÉHICULES

JOUR et NUIT

BALISAGES COMPLÉMENTAIRES HOMOLOGUÉS POUR VÉHICULES

Rappel : Les véhicules d'intervention circulant habituellement sur la chaussée doivent être équipés d'une signalisation complémentaire conforme aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 et du 6 novembre 1992 (livre 1, 8^e partie). Surface minimum : avant 0,16 m² arrière 0,32 m² latéral 0,16 m² à gauche et à droite (total 0,80 m²)

RETROREFLECHISSANT rouge et blanc. Homologation TPESC 5099 classe 1 (Vinyl autocollant)



Boîte de 2 rouleaux
(1 droit - 1 gauche)

1,12 m x 0,14 réf. : **Rétro 1**

4,5 m x 0,14 réf. : **Rétro 4,5**

9 m x 0,14 réf. : **Rétro 1014**



Sachet de 4 bandes
2 Droites 2 Gauches


(correspond à la surface latérale minimum exigée)

0,56 m x 0,14 réf. : **Rétro 56**

POUR CLASSE 2, nous consulter - Pour largeur 0,28 m, nous consulter

Sur demande, documentation et prix sur le KIT de signalisation des Matériels Viabilité Hivernale


BALISAGE SITES INDUSTRIELS



RETROREFLECHISSANT
Vinyl autocollant
Boîte de 2 rouleaux
(1 droit - 1 gauche)

10 m x 50 mm

réf. : **Rétro 1250**





NON RETROREFLECHISSANT
Vinyl autocollant
1 rouleau

33 m x 50 mm

réf. : **3350**

BALISAGE SITES INDUSTRIELS



RETROREFLECHISSANT
Vinyl autocollant
Boîte de 2 rouleaux
(1 droit - 1 gauche)

10 m x 50 mm

réf. : **Rétro 1251**




NON RETROREFLECHISSANT
33 m x 50 mm Vinyl
autocollant

réf. : **3351**

SIGNALISATION POUR LE TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES

arrêté du 15/09/92 (JO du 13/10/92) nouvelle législation

PLAQUES D'IDENTIFICATION RÉFLECTORISÉES ORANGE 400 X 300




Pour tous véhicules

N° à la demande
Pour véhicule citerne et véhicule porte-conteneurs citerne

• Vinyl autocollant	réf. : I.P.V.
• Aluminium	réf. : I.P.A.
• Magnétique ép. 1,5	réf. : I.P.M.
• Tôle acier galva avec n° de code embouti exemple : I.P.E. - 33/1203	réf. : I.P.E. + n° code du produit


SUPPORTS À GLISSIÈRES AVEC TROUS POUR FIXATION



Pour plaques de 400 x 300
réf. : **SG 4030**

Pour plaques de 300 x 300
réf. : **SG 3030**

Avec système anti-retournement



PLAQUES SYMBOLES DU DANGER 300 X 300

- par route (RTMDR/ADR) - par chemin de fer (RTMDF/RID)

arrêté du 15/09/92 (JO du 13/10/92)
nouvelle législation

• Vinyl autocollant 300 x 300	réf. : n° code - VIN
• Aluminium 300 x 300	réf. : n° code - ALU
• Magnétique 300 x 300	réf. : n° code - MAG
• Vinyl autocollant 100 x 100 pour colis	réf. : n° code - VIN 100



SIGNALISATION POUR LE TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES

arrêté du 15/09/92 (JO du 13/10/92) nouvelle législation

PLAQUES SYMBOLES DU DANGER 300 X 300 par route (RTMDR/ADR) - par chemin de fer (RTMDF/RID)

• Vinyl autocollant 300 x 300	réf. : n° code - VIN
• Aluminium 300 x 300	réf. : n° code - ALU
• Magnétique 300 x 300	réf. : n° code - MAG
• Vinyl autocollant 100 x 100 pour colis	réf. : n° code - VIN 100



N° DE
DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT



N° 6.1
MATIÈRE TOXIQUE À TENIR ISOLÉE
DES DENRÉES ALIMENTAIRES



N° 6.1A
MATIÈRE NOCIVE À TENIR ISOLÉE
DES DENRÉES ALIMENTAIRES



N° 6.2
MATIÈRE INFECTE OU PUTRESCIBLE



N° 7A
MATIÈRE RADIOACTIVE,
COLIS CATÉGORIE I BLANCHE



N° 7B
MATIÈRE RADIOACTIVE,
COLIS CATÉGORIE II JAUNE



N° 7C
MATIÈRE RADIOACTIVE,
COLIS CATÉGORIE III JAUNE



N° 7D
MATIÈRE RADIOACTIVE, REPRÉSENTANT
LES DANGERS SOUS 7A, 7B OU 7C



N° 8
MATIÈRE CORROSIVE



N° 9
MATIÈRES DIVERSES QUI AU COURS
DU TRANSPORT, PRÉSENTENT UN DANGER AUTRE
QUE CEUX VISÉS PAR LES AUTRES CLASSES

SYMBOLES POUR LA SIGNALISATION DES DANGERS

PRÉSENTES PAR LES SUBSTANCES OU LES PRÉPARATIONS DANGEREUSES

Pour emballages type fûts, bidons plastiques, ou voyageant avec risques.

Vinyl autocollant 80 X 80 mm par paquets de 10.



SGH01



SGH02



SGH03



SGH04



SGH05



SGH06



SGH07




SGH08




SGH09

CHEVALET REPLIABLE À PLAT

À installer lors de manipulation
chargement ou déchargement de
produits inflammables
Polychoc de 400 x 250 mm



XT 32



XT 33


PANNEAUX À SEMELLES MAGNÉTIQUES

**SEMELLE EN TOLE PEINTE
AVEC BASE EN CAOUTCHOUC MAGNÉTIQUE**

SUPPORT TOURNANT POUR VITRE DE PORTIERE


PANNEAUX INTERCHANGEABLES

Polypropylène alvéolé de fort grammage
Incassables, résistants aux intempéries
Format 600 x 200




SM500

SUPPORT TOURNANT
en inox à insérer sur
la vitre de la portière



SEMELLE MAGNÉTIQUE



SM1

OCCASION

SM0-F (FLUO)

DIESEL

SMD-F (FLUO)

OCCASION

SM2

OCCASION

SM3

DIESEL

SM4

DIESEL

SM5

TURBO

SM6

A VENDRE

SM7

CRÉDIT

SM8

LOCATION

SM9



PANNEAUX À SEMELLES MAGNÉTIQUES

NOUVEAU

SM10

**AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE**

SM14/B

G.P.L

SM17/B

GARANTIE
3 mois

SM20

**TVA
RECUPERABLE**

SM25/B

**FAIBLE
KILOMÉTRAGE**

SM28

**TOUTES
OPTIONS**

SM31

ESSENCE

SM41

H.D.I

SM38

TURBO DIESEL

SM12

CLIMATISÉE

SM15/B

ESSAYEZ-MOI

SM18/B

GARANTIE
6 mois

SM21

**VOITURE
RÉCENTE**

SM26

**PREMIÈRE
MAIN**

SM29

**OCCASION
SÉLECTIONNÉE**

SM32

4 X 4

SM36/B

D.C.I

SM39

NEUVE

SM13

PETIT-PRIX

SM16/B

**SERIE
SPECIALE**

SM19/B

GARANTIE
12 mois

SM22

**VOITURE
DE DIRECTION**

SM27

**OFFRE
SPÉCIALE**

SM30

**OCCASION
A SAISIR**

SM33

T.D.I

SM37

**“Texte à la
demande”**

SM40

prix nous consulter