

# Le Cendrier-Combi à 4 ouvertures



Le Cendrier-Combi à 4 ouvertures est construit de tôle métallique et livrable revêtu en 8 différentes couleurs du stock.

Grâce à ses 4 ouvertures le modèle est très accessible de tous côtés.

Le partie cendrier amovible revêtu en noir est construit de tôle métallique et très robuste.

Le tamis galvanisé est part de la livraison. Le revêtement par poudre anti-uv assure une grande qualité de protection des surfaces.

Le modèle idéal pour les salles d'attente, foyers ou couloirs des bureaux.

dimensions H x L x P  
660 x 250 x 250 mm  
emballage en carton  
poids 8 kg

## Le Cendrier-Combi

revêtu en	No. d'art.	
marron	RAL 8014	1550
blanc	RAL 9010	1551
rouge	RAL 3000	1552
orange	RAL 2004	1553
anthracite	RAL 7021	1554
bleu	RAL 5010	1555
argent	RAL 9006	1557
vert	RAL 6027	1558
Accessoire	No. d'art.	



Figure: no. d'art. 1557



Figure: no. d'art. 1558 avec seau



# WIDLING

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET  
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52  
E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

# Cendrier combi et mural avec éléments en acier INOX

modèles H 77, WH 9, WH 13, WH 51 et WH 62



1  
Type: Cendrier combi H 77, paroi arrière ouverte  
Photo: N° d'art. 1341, revêtu blanc  
Dimensions: H x L x P env. 770 x 320 x 210 mm  
Poids: env. 11 kg, emballage carton

Le modèle WH 62 est livré avec le matériel de montage nécessaire pour la fixation murale.

Les cendriers combi H 77 et les cendriers muraux WH 62 sont en série disponibles en 6 coloris (n° d'art. au verso).

Les cendriers combi H 77 et les cendriers muraux WH 62 sont fabriqués en tôle d'acier et sont équipés de parois et d'une trappe en acier INOX.

Le cendrier dispose de deux inserts démontables en tôle d'acier galvanisée pour recueillir d'une part la cendre et d'autre part les déchets.



2  
Type: Cendrier mural WH 62  
Photo: N° d'art. 1426, revêtu bleu gentiane  
Dimensions: H x L x P env. 620 x 320 x 210 mm  
Poids: env. 10 kg, emballage carton



## WIDLING

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET  
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52  
E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

Les cendriers WH 9, WH 13 et WH 51 sont fabriqués en tôle d'acier et équipés de parois en acier INOX.

Grâce à un bac à cendres en tôle d'acier galvanisée, ainsi qu'à un bac intérieur supplémentaire en tôle d'acier galvanisée pour le modèle WH 51, le nettoyage ne pose pas de problèmes.

Tous les cendriers muraux sont livrés avec le matériel de montage nécessaire pour la fixation murale.

6 coloris sont disponibles en série.

Pour le cendrier mural WH 51, un couvercle est disponible en tant qu'accessoire, n° d'art. 14901, et est livré avec le matériel de montage nécessaire pour la fixation murale.

Dimensions H x L x P env. 660 x 235 x 165 mm

Poids env. 3,0 kg



Type: Cendrier mural WH 9  
Dimensions: H x L x P env. 87 x 140 x 98 mm  
Poids: env. 1 kg, emballage carton



Type: Cendrier mural WH 51  
Photo: N° d'art. 1494, revêtu en anthracite  
Dimensions: H x L x P env. 505 x 200 x 125 mm  
Poids: env. 5,5 kg, emballage carton



Type: Cendrier mural WH 51 avec couvercle  
Photo: N° d'art. 1492 (WH 51) et  
N° d'art. 14901 (couvercle)

Type	Revêtement					
	vert clair / RAL 6027	blanc / RAL 9010	rouge / RAL 3000	argent / RAL 9006	anthracite / RAL 7021	bleu gentiane / RAL 5010
H 77	1347	1341	1342	1346	1344	1345
WH 62	1428	1421	1422	1427	1424	1426
WH 9	1477	1471	1472	1476	1474	1478
WH 13	1487	1481	1482	1486	1484	1485
WH 51	14931	1491	1492	1496	1494	1495

# Cendrier B 25



**Cendrier pour toutes les salles d'attente, réceptions, foyers et couloires.**



Les cendriers B 25 sont construits de tôle métallique.

Le partie cendrier amovible revêtu en noir est construit de tôle métallique. Il est très robuste et assure une grande qualité de protection des surfaces. Un filtre galvanisé est part de la livraison de chaque modèle.

Les modèles sont emballagés en carton.

Dimensions du cendrier B 25:  
H x L x P: 660 x 250 x 250 mm  
poids 8 kg

## Cendrier B 25

revêtue en	no. d'art.	revêtu (similaire RAL)
blanc	1501	9010
rouge	1502	3000
anthracite	1504	7021
bleu	1505	5010
argent	1506	9006
vert	1507	6027



Figure: Cendrier B 25, revêtu en bleu, no. d'art. 1505



Figure: Cendrier B 25, revêtu en argent, no. d'art. 1506



## WIDLING

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52

E-mail: [widling@aol.com](mailto:widling@aol.com) - Web: [www.widling.fr](http://www.widling.fr)

# Les Cendrier-Combi H 90



## Le modèle Cendrier-Combi H 90 pour sacs plastique de 60 ou 70 litres.

Le Cendrier-Combi H 90 est construit de tôle métallique galvanisée et muni d'un couvercle entonnoir en aluminium démontable revêtu en noir. Le couvercle entonnoir est l'insert du cendrier rempli du sable.

Dans le corps démontable se trouvent deux remplissages pour déchets. Le corps sert comme poubelle et est muni pour des raisons hygiéniques d'un sac plastique.

Le H 90 est livrable en 6 différentes couleurs. Emballage en carton, poids 8 kg.



## WIDLING

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52

E-mail: [widling@aol.com](mailto:widling@aol.com) - Web: [www.widling.fr](http://www.widling.fr)



Figure: Cendrier-Combi H 90 / revêtu en argent / no. d'art. 1116



Figure: Cendrier-Combi H 90 / revêtu en anthracite / no. d'art. 1114



Figure: Cendrier-Combi H 90 / revêtu en bleu / no. d'art. 1112



Figure: Cendrier-Combi H 90 / revêtu en vert no. d'art. 1111

revêtu en

bleu RAL 5010 No. d'art. 1112	blanc RAL 9010 No. d'art. 1118	rouge RAL 3000 No. d'art. 1117	argent RAL 9006 No. d'art. 1116	anthracite RAL 7021 No. d'art. 1114	vert RAL 6027 No. d'art. 1111
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------

# Cendrier-Mural WH 23



1a

Figure: Cendrier-Mural Type WH 23  
H 230mm / Ø 240 mm / emballage en carton /  
poids 3.5 kg

## Le Cendrier de grand volume avec remplissage du sable.

Le WH 23 est construit de tôle métallique et muni d'une partie cendrier amovible revêtu en noir de tôle galvanisée et d'un filtre galvanisé. La fixation murale peut être jointue avec corps du modèle.

Un démontage inautorisé n'est plus possible. Le WH 23 est livré avec matériaux nécessaires pour fixation murale.

revêtu en	
blanc RAL 9010 no. d'art. 1431	rouge RAL 3000 no. d'art. 1432
anthracite RAL 7021 no. d'art. 1434	bleu RAL 5010 no. d'art. 1435



2

Figure: Cendrier-Mural WH 23 / revêtu en rouge no. d'art.  
1432



## WIDLING

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52

E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

# Cendrier-Mural

sans et avec chapeau pour interieur et  
exterieur



7  
Figure 1: Type WH 45 avec clapet revêtu en vert / clapet revêtu en noir dimensions:  
H x L x P = 450 x 250 x 250 mm  
no. d'art. 14031 / poids: 6 kg

## Type WH 45 et WH 66 avec clapet

- un montage mural rapide
- un bon maniement
- un vidage sans problème (enlever le partie cendrier amovible et ôter le dispositif du mur et tourner de 180)
- à cause du clapet inodorant
- utilisable au mur ou au sol (Type WH 66 avec clapet)



2  
Figure 2: Type WH 66 et Type WH 66 avec clapet / ici en modèle au sol  
WH 66 / revêtu en noir / no. d'art. 1464  
WH 66 avec clapet / revêtu en rouge / no. d'art. 1412  
dimensions: H x L x P = 660 x 250 x 250 mm / poids: 8 kg

## Type WH 45 et type WH 66

- fixation mural rapide
- bon maniement
- vidage sans problème
- utilisable au mur ou au sol (Type WH 66)



# WIDLING

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52

E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

Les cendriers muraux sont construits de tôle métallique et revêtu en 6 différentes couleurs au choix. Ils sont livrés avec fixation murale et les matériaux nécessaires.

Tous les modèles ont un insert de tôle métallique revêtu en noir. Un filtre galvanisé est part de la livraison. Les types WH 66 avec clapet et WH 66 sont des modèles utilisables au mur ou au sol.

Tous les dispositifs sont emballés en carton.



Figure 4: Type WH 66 avec clapet / revêtu en corps blanc / clapet revêtu en noir / dimensions: H x L x P = 660 x 250 x 250 mm / no. d'art. 1411 / poids 8 kg



Accessoire: 25 kg sable silicieux / emballage en carton / no. d'art. 1499



Figure 3: Type WH 45 / revêtu en argent / dimensions: H x L x P = 450 x 250 x 250 mm / no. d'art. 1407 / poids 6 kg



Figure: Système de fixation murale avec fermeture à clé pour modèle cendrier mural WH 45 et WH 66.

L'ouvrage et la fermeture sera fait à clé carrée. La fixation murale est faite très vite et facilement avec les matériaux de montage livrés avec. Le système de fixation (no. d'art. 1409) est construit de tôle métallique et revêtu en noir. Le système de fixation murale est livrable pour les modèles:

WH 45, WH 66, WH 45 avec clapet et WH 66 avec clapet.

revêtu similaire RAL	cendrier mural / type	WH 45 avec clapet	WH 66 avec clapet	WH 45	WH 66
argent – 9006		1407	1417	1459	1469
blanc – 9010		1401	1411	1451	1461
rouge – 3000		1402	1412	1452	1462
anthracite – 7021		1404	1414	1454	1464
bleu – 5010		1406	1416	1456	1467
vert – 6027		14031	1418	1457	1466

# Le support à lyre RB 001 et RB 002 pour sacs plastiques de 60 ou 70 litres



## Le récipient de belle forme et la poubelle avec cendrier pour extérieur

### Le poubelle RB 001

Le dôme et le corps sont construits de tôle perforée galvanisée. Pour une protection optimale la surface est revêtue en poudre ou au choix galvanisée à chaud.

La lyre et la console de tous les modèles sont galvanisées à chaud. La serrure du dôme et de la console avec deux serrures à clé carrée empêchent l'ouvrage inautorisé du dispositif.

Le dôme est muni d'un anneau de serrage pour fixer les sacs plastiques de 60 ou 70 litres.

Un changement u sac est vite et facilement fait: ouvrir la serrure, basculer la poubelle en avant, enlever le dôme et changer le sac plastique.



Figure: Poubelle RB 001 / no. d'art. 1868 / poids 22kg



Figure: Poubelle RB 002 / no. d'art. 1879 / poids 26 kg

**La RB 002 avec partie cendrier amovible pour remplissage avec sable est revêtue en noir et munie d'un filtre galvanisé.**

### La poubelle RB 002

Le dôme et le corps sont construits de tôle perforée galvanisée. Pour une protection optimale la surface est revêtue en poudre ou au choix galvanisée à chaud.

La lyre et la console de tous les modèles sont galvanisées à chaud.

La serrure du dôme et de la console avec deux serrures à clé carrée empêchent l'ouvrage inautorisé du dispositif. Le dôme est muni d'un anneau de serrage pour fixer les sacs plastiques de 60 ou 70 litres.

Le dôme est muni d'un partie cendrier amovible et d'un anneau de serrage pour fixer les sacs de 60 ou 70 litres.

Un changement du sac est vite et facilement fait: ouvrir la serrure, basculer la poubelle en avant, enlever le dôme et changer le sac plastique.



Figure: Poubelle RB 002 / no. d'art. 1870 / poids 24 kg



## WIDLING

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET  
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52  
E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

## Pour la mise en place à extérieur

# Poubelles à lyre RB 001 et RB 002



Figure: RB 001 / no. d'art. 1950 avec porte-cycles / no. d'art 1890

### Accessoires:

#### Des porte-cycles pour RB 001 et RB 002

Comme accessoire pour poubelle à lyre un lot de porte-cycles (deux) galvanisé pour 4 bicyclettes est livrable. Les RB 001 et RB 002 sont préparées pour montage vite et facile du porte-cycles. Les modèles sont livrés avec material complet du montage.



Figure: RB 002 / no. d'art. 18706

No. d'article	type	type revêtement du dôme	revêtement du corps	dimensions L x P x H mm	poids kg
1868	RB 001	jaune RAL 1023	vert RAL 6005	380 x 580 x 1080	22
1862	RB 001	rouge de bordeaux RAL 3004	rouge de bordeaux RAL 3004	380 x 580 x 1080	22
1869	RB 001	galvanise a chaud	galvanise a chaud	380 x 580 x 1080	24
1870	RB 002	bleu RAL 5010	blanc RAL 9010	380 x 580 x 1080	24
1872	RB 002	rouge de bordeaux RAL 3004	rouge de bordeaux RAL 3004	380 x 580 x 1280	24
18706	RB 002	vert RAL 6005	vert RAL 6005	380 x 580 x 1280	26
1879	RB 002	galvanise a chaud	galvanise a chaud	380 x 580 x 1280	26
Accessoire					
No. d'article	type				poids kg
1890	porte-cycles (1 lot)				4,5
1125	sac plastique - 60 litres, gris (1 paquet = 250 sacs)				11



Figure: RB 001 / No. d'art. 1862 avec porte-cycles / no. d'art. 1890

# Cendrier mural WH 19

## Modèle „Diabolo petit“



**Le cendrier mural pratique avec grille et sable.**

### Modèle:

- fabriqué en tôle d'acier
- protection de la surface = revêtement par poudre
- l'étendue de la livraison comprend également une grille galvanisée ainsi qu'un insert pour réduire le sable
- une barre en aluminium et le matériel de montage nécessaire pour la fixation murale sont livrés avec le cendrier.



Palette de couleurs cendrier mural WH 19



Cendrier mural WH 19, n° d'art. 1172

Dimensions Ø x H env.:  
215 x 290 mm

Poids env.:  
1,2 kg

### Cendrier mural WH 19

N° d'art.	Revêtement	Equivalence RAL
1170	marron	8014
1171	blanc	9010
1172	magenta	3004
1173	orange	2004
1174	anthracite	7021
1175	vert	6001
1176	bleu gentiane	5010
1177	jaune	1023
1178	argent	9006

Livré à l'unité, emballage carton



**WIDLING**

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET  
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52  
E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

# Cendrier à sable ou étouffoir

## H 66 et H 61K



Les modèles de cendriers H 61 K et H 66 - conviennent à toutes les zones fumeurs, comme les entrées, les salles d'attente et les couloirs.



1  
Palette de coloris modèle cendrier H 66

Les cendriers H 66 sont fabriqués en tôles d'acier galvanisées et sont revêtus en série en 5 coloris afin d'assurer une protection optimale de la surface. Les cendriers H 66 sont équipés d'un bac à sable en acier, revêtu en noir, et d'une tamis galvanisé. Les cendriers H 61 K sont équipés avec tête étouffoir (permet une parfaite extinction)



3  
Cendrier H 66, rev. anthracite, n° d'art. 17132



2  
Cendrier H 66, rev. magenta, n° d'art. 17131

### Modèles de cendrier H 66 et H 61 K

N° d'art.	Revêtement	RAL
17130	blanc	9010
17131	magenta	3004
17132	anthracite	7021
17133	bleu gentiane	5010
17134	argent	9006

### Accessoires:

Sable blanc et silicieux  
N° d'art. 1499 (Unité d'emballage = 25 kg)

### Livraison:

Livré à l'unité, emballage carton



## WIDLING

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET  
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52  
E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

# Cendrier combi avec anneau



## Nouveau design: Cendrier combi avec anneau et partie cendrier avec grille

Modèle des cendriers: corps et anneau fabriqués en acier de haute qualité et revêtus par poudre - pour une protection optimale des surfaces. La partie cendrier revêtue en noir est livrée en série avec une grille galvanisée. Les éléments de jonction sont chromés.

### Cendrier combi avec anneau

N° d'art.	Revêtement	RAL
17100	blanc	9010
17101	magenta	3004
17102	anthracite	7021
17103	bleu gentiane	5010
17104	couleur argent	9006
17108	modèle acier INOX	-
Accessoires		
1499	Sable silicieux Unité d'emballage: 25 kg	

#### Dimensions

monté DxH env.: 330x660 mm

Poids env.: 5 kg

Livraison à l'unité dans emballage carton



Cendrier combi avec anneau, rev. magenta, n° d'art. 17101



Cendrier combi avec anneau, acier INOX, n° d'art. 17108

# Le cendrier combi H 100



**Le cendrier/poubelle pour des sacs poubelles en plastique de 120 l ou bien en option avec bac intérieur en tôle d'acier galvanisée**

Le cendrier combi H 100 est fabriqué en tôle d'acier galvanisée.

Pour protéger la surface, un revêtement par poudre haute qualité y est appliqué.

Il est équipé d'une partie cendrier revêtue en noir en tôle d'acier et d'une grille galvanisée.



Cendrier combi H 100, rev. couleur argent, n° d'art. 17144



Vendrier combi H 100, rev. rouge, n° d'art. 17141

Pour remplacer le sac poubelle rempli, soulever la partie centrale au niveau des ouvertures et ôter le sac poubelle.

Dimensions H x D: env. 990 x 435 mm

Poids:

Cendrier combi H 100 env. 17 kg

Bac intérieur env. 5 kg

## Cendrier combi H 100 et accessoires

N° d'art.	Revêtement	Equivalence RAL
17140	blanc	9010
17141	rouge	3000
17142	anthracite	7021
17143	bleu gentiane	5010
17144	couleur argent	9006
<b>Accessoires</b>		
17149	Bac intérieur en tôle d'acier galvanisée	
1121	Sac poubelle plastique 10 l (unité d'emballage 250 unités)	
1499	Sable blanc et silicieux (unité d'emballage 250 unités)	



Cendrier combi H 100, rev. bleu gentiane, n° d'art. 171, éléments individuels



**WIDLING**

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET  
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52  
E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

# Cendrier combi H 60



Les modèles suivants sont disponibles:

1. Corps en tôle d'acier, revêtu en rouge, blanc ou noir. Cendrier et socle en acier INOX ou laiton.



2. Corps et socle en acier INOX.

3. Corps et socle en laiton.

## Cendrier combi H 60

N° d'art.	Corps	Cendrier et socle
3260	Acier, revêtement rouge	Modèle acier INOX
3261	Acier, revêtement blanc	Modèle acier INOX
3262	Acier, revêtement noir	Modèle acier INOX
3263	Acier, revêtement rouge	Modèle laiton
3264	Acier, revêtement blanc	Modèle laiton
3265	Acier, revêtement noir	Modèle laiton
3266	Acier INOX	Modèle acier INOX
3267	Laiton	Modèle laiton



Dimensions:  
DxH env.  
200x600 mm  
Poids:  
env. 4,0 kg



## WIDLING

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET  
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52  
E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

# Corbeilles à papier

**Poubelles anti-feu,  
INOX**



**Les corbeilles sont  
fabriquées en acier INOX  
haute qualité.**




Corbeille à papier, VA  
Capacité d'env. 80 l - n° d'art. 3174

Corbeille à papier VA, capacité 15 l - n° d'art. 3144 et  
Corbeille à papier VA, capacité 50 l - n° d'art. 3164 et  
Corbeille à papier VA, capacité 30 l - n° d'art. 3154

Grâce au couvercle étouffant, limitez les risques de propagation d'incendie

## Principe d'auto-extinction



Capacité env.	Dimensions mm L x H env.	N° d'article	Poids env.
15 l	255 x 360	3144	2,5 kg
30 l	335 x 470	3154	3,5 kg
50 l	335 x 625	3164	5,5 kg
80 l	470 x 550	3174	8,5 kg
110 l	470 x 700	3184	10,5 kg

Corbeilles livrées à l'unité, emballage carton.



**WIDLING**

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET  
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52  
E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

# Les Cendriers-Combis

**B 26 R, B 33 R, B 43 R**



## Cendriers-Combis R

Réalisés en tôle d'acier galvanisée, avec revêtement par poudre polyester pour une protection optimale de la surface.

Les angles arrondis et les deux ouvertures face à face confèrent à ces articles un aspect attractif.

Un bac à sable en acier **nickelé** vient compléter un ensemble esthétique.

La livraison comprend également un tamis galvanisé pour récupération des mégots et les pictogrammes.



Photo: gamme de coloris Cendrier-combi B 26 R

### Dimensions et poids

Cendrier-combi B 26 R  
L x P x H env.  
260 x 260 x 665 mm  
env. 8 kg

Cendrier-combi B 33 R  
L x P x H env.  
330 x 330 x 705 mm  
env. 11 kg

Cendrier-combi B 43 R  
L x P x H env.  
430 x 430 x 755 mm  
env. 15 kg




Photo: Cendrier-combi B 33 R revêtement vert



Photo: Cendrier-poubelle B 43, revêtement bleu

### Références et coloris

Revêtement RAL	rouge pourpre 3004	anthracite 7021	bleu gentiane 5010	argent 9006	vert
Cendrier-Combi B 26 R	3450	3451	3452	3453	3454
Cendrier-Combi B 33 R	3460	3461	3462	3463	3464
Cendrier-Combi B 43 R	3470	3471	3472	3473	3474
Accessoire	Réf.				
Seau intérieur galv. pour cendrier-poubelle B 26 R	15991				
Seau intérieur galv. pour cendrier-poubelle B 33 R	1369				
Seau intérieur galv. pour cendrier-poubelle B 43 R	1379				



**WIDLING**

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET  
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52  
E-mail: widling@aof.com - Web: www.widling.fr

# Cendrier mural WH 41



- Montage mural
- Montant avec plaque de fixation au sol, acier INOX, matériel de montage inclus

Cendrier mural grande capacité avec couvercle de protection. Fabriqué entièrement en tôles d'acier INOX. Pour vider le cendrier, tirer le clapet vers l'avant.

Le cendrier est protégé par serrure. Livré avec le matériel de montage pour la fixation murale.



7  
Cendrier mural WH 41, n° d'art. 1205



8  
Cendrier mural WH 41, n° d'art. 1205 et montant VA, n° d'art. 1206

Livré à l'unité, emballage carton

#### Numéro d'article:

1205 Cendrier mural WH 41  
1206 Montant

#### Dimensions L x P x H env.:

WH 41 = 180 x 150 x 410 mm  
Montant = 250 x 250 x 1000 mm

#### Poids env.:

WH 41 = 3,5 kg  
Montant = 4,5 kg

#### Capacité:

WH 41 = env. 3,7 l



4



# Cendrier combi avec rangement pour extincteur

## Acier INOX ou revêtement par poudre



Modèle 2, n° d'art. 1393

### Numéros d'article:

#### Modèle 1:

N° d'art. 1390

Corps revêtu en rouge (RAL 3000)

N° d'art. 1392

Corps acier INOX

#### Modèle 2:

N° d'art. 1391

Corps revêtu en rouge (RAL 3000)

N° d'art. 1393

Corps acier INOX

Livraison sans extincteur  
ni autocollant etc.

Les produits sont fabriqués en tôle d'acier galvanisée (protection surfaces = revêtement par poudre) ou en tôle d'acier INOX.

#### Modèle 1

Cendrier combi pour loger un extincteur avec une partie cendrier en aluminium pour y remplir du sable.

Partie cendrier revêtue en noir

Dimensions :

D x H env. 370 x 855 mm

#### Modèle 2

Cendrier combi pour loger un extincteur avec une partie cendrier en acier INOX pour y remplir du sable.

Partie cendrier revêtue en noir. Une grille galvanisée fait également partie de l'étendue de la livraison.

Dimensions :

L x P x H env. 330 x 330 x 855 mm


#### Accessoires:

N° d'art. 1499

Sable blanc siliceux Unité d'emballage = 25 kg



Modèle 1, n° d'art. 1392



Modèle 1, n° d'art. 1390 et modèle 2, n° d'art. 1391



# Cendrier combi H 61 K et H 71 K

## Cendrier étouffoir



Fabriqué en tôle d'acier galvanisée, (protection surface: revêtement par poudre) epoxy (anti-uv) ou en acier INOX.

Pour tous les modèles, la partie cendrier est revêtue en noir. Avec coupelle récupératrice pour la cendre et les mégots.

Tête étouffoir: Permet une parfaite extinction



Cendrier combi H 61 K, (photo de la gamme) revêtu

Cendrier combi H 61 K et H 71 K			
N° d'art.		Coloris (RAL)	
H 61 K	H 71 K		
3550	3570	blanc	(RAL 9010)
3551	3571	rouge	(RAL 3000)
3552	3572	anthracite	(RAL 7021)
3553	3573	bleu gentiane	(RAL 5010)
3554	3574	argent	(RAL 9006)
3555	3575	argent clair	(RAL 7035)
3559	3579	Acier INOX	brossé ou polie

Livré à l'unité, emballage carton.



Cendrier combi H 71 K, bleu gentiane, revêtu, n° d'art. 3573



Cendrier combi H 61 K, modèle acier INOX, n° d'art. 3559

En option  
- bac à sable  
- tamis galva

Dimensions du cendrier

Ø x H env.:

H 61 K  
250 x 610 mm

H 71 K  
355 x 710 mm

Poids:

H 61 K = env. 5 kg  
H 71 K = env. 8 kg



**WIDLING**

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52

E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr

# Cendrier D 20

et

# Cendrier combi D 20



Fabriqué en tôle d'acier galvanisée, protection surface = revêtement par poudre, epoxy (anti-uv) ou en tôle d'acier INOX. Pour tous les modèles, la partie cendrier de haute qualité est fabriquée en fonte aluminium et est polie.



Gamme cendriers combi D 20



Cendrier D 20, vert clair, n° d'art. 3584 et bleu gentiane, n° d'art. 3582

Dimensions Ø x H env.:  
200 x 660 mm  
Poids du cendrier env.:  
5 kg



Cendrier D 20 et Cendrier combi D 20, acier INOX, poli, n° d'art. 3599 et n° d'art. 3589

## Cendrier D 20 et cendrier combi D 20

N° d'art.	Coloris (équivalence RAL)	N° d'art.	Coloris (équivalence RAL)
Cendrier D 20		Cendrier combi D20	
3580	rouge (RAL 3000)	3590	rouge (RAL 3000)
3581	anthracite (RAL 7021)	3591	anthracite (RAL 7021)
3582	bleu gentiane (RAL 5010)	3592	bleu gentiane (RAL 5010)
3583	argent (RAL 9006)	3593	argent (RAL 9006)
3584	vert clair (RAL 6027)	3594	vert clair (RAL 6027)
3589	acier INOX, poli	3599	acier INOX, poli

Livré à l'unité, emballage carton.



**WIDLING**

7, rue Général Mignot - 38170 SEYSSINET  
Tél. 04 76 96 65 32 - Fax : 04 76 96 13 52  
E-mail: widling@aol.com - Web: www.widling.fr



## **CENDRIER - Colonne sur pied SG 105**

Existe en deux modèles:

Colonne cendrier ronde = **SG 105R** ou

Colonne cendrier carrée = **SG 105E**

Fabrication en tôle acier Galvanisé.

Revêtement par Epoxy Anti UV pour une meilleure protection.

La partie supérieure est détachable pour accéder à l'insert, équipée d'une serrure et d'une clé sécurisées triangulaire, ainsi que d'une plaquette perforée pour écraser les mégots. Un insert inclus pour cendre en acier galvanisé. La plaque de fixation au sol est renforcée. Cendrier livré avec ses accessoires de montages.



### **Dimensions et poids:**

SG 105R

DxH env.:

365x1005 mm

Poids env.: 9 kg

SG 105E

LxPxH env.: 1005x300x300 mm

Poids env.: 13,5 kg

Art.-N°	Revêtement (RAL)	
Modèle <b>SG 105R</b>	<b>SG 105E</b>	<u>Corps</u>
3910	3915	anthracite (7021)
3911	3916	bleu (5010)
3912	3917	vert mousse (6005)
3913	3918	blanc (9010)
3914	3919	rouge (3000)
		<u>partie supérieure</u>
		argent (9006)
		argent (9006)
		argent (9006)
		jaune (1023)
		argent (9006)



## Cendrier SG 124

Cendrier pour l'extérieur - en forme de colonne sur pied attrayante avec couvercle de protection. Les mégots sont occultés de la vue du Public. Fabrication en tôle acier Galvanisé. Revêtement par Epoxy Anti UV pour une meilleure protection

Ou


Fabrication entièrement en acier Inox brossé.

Un insert inclus pour cendre d'environ 2 litres.



Ce insert est équipé d'une serrure et d'une clé sécurisées.

La plaque de fixation au sol est renforcée


Cendrier livré avec ses accessoires de montages.



Dimensions LxPxH env.: 180x150x1150 mm  
Poids env.: 9 kg



Ergonomique:  
l'ouverture est à hauteur de main



<b>Couleur</b>	anthracite	bleu	vert mousse	argent	rouge	inox
(RAL)	(7021)	(5010)	(6005)	(9006)	(3000)	
<b>Art.N°</b>	3940	3941	3942	3943	3944	1207



## Cendrier - Poubelle - Exterieur SG 115

Cendrier pour l'extérieur - en forme de colonne sur pied attrayante avec couvercle de protection. Les mégots sont occultés de la vue du Public.

Fabrication en tôle acier Galvanisé. Revêtement par Epoxy Anti UV pour une meilleure protection ou Fabrication entièrement en acier Inox brossé.

Munie de deux inserts, dont un pour cendre d'environ 2 litres et un pour les déchets de 5 litres. Ce insert est équipé d'une serrure et d'une clé sécurisées.

La plaque de fixation au sol renforcée. Cendrier livré avec ses accessoires de montages.

### Dimensions

LxPxH env.:  
180x150x1150 mm

Poids:  
env.: 10 kg



Ergonomique:  
l'ouverture est à hauteur de main

Couleur	anthracite	bleu	vert mousse	argent	rouge	inox
(RAL)	(7021)	(5010)	(6005)	(9006)	(3000)	
<b>Art.N°</b>	3950	3951	3952	3953	3954	12705